VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

SANACE KRAJŮ VOZOVKY V MÍSTĚ OBRUBY
km 16,705 25 - 17,267 76



Fréza obrusné vrstvy (30 mm) a navýšení o 20 mm - skladba č. 3.1 (SO 104):

Frézování				-30 mm
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129	
Čištění vozovky				
Celkem				50 mm

Lokální sanace krajů vozovky:

Frézování				-30 mm	
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm	SO 104
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129		
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	50/70	ČSN EN 13108-1	70 mm	SO 115
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129		
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm	
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2	PI-E		ČSN 73 6129		
Směs stmelená cementem	SC $C_{8/10}$		ČSN EN 17227-1	150 mm	
Štěrkodrť	$ŠD_A$		ČSN 73 6126-1	200 mm	
Celkem				520 mm	

FRÉZA OBRUSNÉ VRSTVY (30 MM) A NAVÝŠENÍ O 20 MM
km 16,705 25 - 17,267 76



Lokální sanace krajů vozovky:

Frézování				-30 mm	
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm	SO 104
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129		
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	50/70	ČSN EN 13108-1	70 mm	SO 115
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129		
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm	
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2	PI-E		ČSN 73 6129		
Směs stmelená cementem	SC $C_{8/10}$		ČSN EN 17227-1	150 mm	
Štěrkodrť	$ŠD_A$		ČSN 73 6126-1	200 mm	
Celkem				520 mm	

Fréza obrusné vrstvy (30 mm) a navýšení o 20 mm - skladba č. 3.1 (SO 104):

Frézování				-30 mm
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50 mm
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129	
Čištění vozovky				
Celkem				50 mm

ŘEZ V MÍSTĚ SVODIDLA A ŽLABU



Poznámka:

- sanace krajů vozovky bude lokální pouze na místech dle příloh č. B.3. Koordinační situace

Stavební objekt SO 115 je rozdělen z důvodu koordinace výstavby na dva stavební objekty
SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,705 - 16,792 a
SO 115.2 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,792 - 17,268.

Výškový systém : Bpv

S - JTSK

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KOSOVSKÁ 1122/16
JIHLAVA
586 01

ZHOTOVITEL:

AF-CITYPLAN s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4

tel.: +420 277 005 539
fax.: +420 224 922 072

www.afconsult.com

www.af-cityplan.cz

III/34740 křiž. 34750 - Lipnice nad Sázavou - Dolní Město

NÁZEV PROJEKTU:			
ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU:	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 115 PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE V KM 16,705 - 17,268		
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - SO 115		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. M. ŠINDELÁŘ	Č. ZAKÁZKY:	14-7-180
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. V. BARTŮNĚK	STUPEŇ:	DSP + PDPS
VYPRACOVAL:	ING. M. ŠINDELÁŘ	ČÁST:	C
KONTROLA:	ING. V. BARTŮNĚK	PŘÍLOHA Č.:	4.2.3
MĚŘÍTKO: 1:50	POČET A4: 3	REVIZE: 0	DATUM: 07/2017

KOPIE Č.: