

Mostní list propustku ev.č. 351 - 044P

Správní údaje

ID původní	107,637
ID Ostrava	
Zpracovatel mostního listu	
Datum poslední změny	22.1.2014 09:48
Druh objektu	Propustek
Číslo silnice	351
Pořadové číslo mostu	044P
Dočasné evidenční číslo	ne
Další označení silnice	
Další pořadové číslo propustku	II/351
Název převáděné komunikace	2324A033 2324A003
Číslo úseku	0.169 km
Stančení na úseku	28.395 km
Liniové stančení	Propustek přes potok v Polné, ul. Havlíčkova 0,200 km za zaústěním silnice II/34821
Název propustku	Polná, ul. Havlíčkova
Místní název	Vysočina
Kraj/region	Jihlava
Okres	Jihlava
Obec	Jihlava
Katastrální území	Vodoteč, stálý průtok
Předmět přemostění	Nezadaná
Archivace projektu	2. třída
Třída komunikace	ne
Evropský tah	Nezadaný
Vybraná síť	Nezadaný
Vymezený tah	Kraj Vysočina
Správce	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny KSUSV Jihlava cestnístrovství Jihlava doplnění chybějícího údaje objekt v provozu
Důvod změny	
Způsob užívání objektu	
Inventurní číslo	Nezadaný
Majetková správa	
Poznámka	
GPS souřadnice objektu	49.488272°N 15.719168°E [WGS-84]
Lokalizace	49.488272°N 15.719168°E [WGS-84]
Datum měření	26.4.2012

Návrhové a konstrukční charakteristiky

Základní údaje	
Celková délka	9.80 m
Délka propustku	7.00 m
Délka přemostění	2.00 m
Plocha propustku	
Plocha vozovky	

Plocha chodníku	
Stavební výška	1.40 m
Výška nad terénem	3.00 m
Výška nad hladinou	
Hloubka vody	0.05 m
Volná šířka	6.00 m
Šířka mezi zábradlími	9.40 m
Šířka	90.00 g
Označení šířkostí	Levá
Počet otvorů	1
Rok postavení	0
Rok rekonstrukce	
Pops spodní stavby	
Pops nosné konstrukce	
Poznámka k nosné konstrukci	

Stanovení RPH základní metodikou  
(tabulka neobsahuje žádné záznamy.)

Konstrukční charakteristika	
Základní cena za m2	
Koeficient K1	
Datum aktualizace	
Základní cena objektu	
Doba životnosti mostu projektovaná	
Zbývajících doba životnosti mostu	
Výše ročního odpisu	
Zbytková hodnota mostu	

Podpěry, -	
Pops	
Typ podpěr	Masivní opěra
Druh	0
Počet podpěr	Železobeton
Materiál	Beton
Materiál čelních ploch	

Nosná konstrukce, -	
Pops	
Počet polí	1
Šířka světlů	2.00 m
Kolmá světlů	0.20 m
Konstrukční výška	1.60 m
Volná výška	Železobeton
Převážující materiál	Železobeton
Další materiál	Klenba
Druh statického působení	Nezadaný
Přefabrikát	

Vozovka, -	
Pops	

1) Není vzhledem k povaze

2) Typy odlišné, jsou ve příloze uvedeny a jsou určeny podle hodnoty

3) Vzhledem k povaze všech hodnoty z finančního

4) Vzhledem k povaze všech hodnoty z finančního



Použitelnost	III - Použitelné s výhradou
Datum dokončení / datum schválení	16.1.2018 / -
<b>Dokončení nesmazané prohlídky měnící zatížitelnost</b>	

### Provozní záznamy

Tabulka neobsahuje žádné záznamy.

### Doklady

Typ dokladu	Fotografie
Popis	P1040051.JPG
Název souboru	P1040051.JPG
Vloženo	3.10.2011 10:00
Datum souboru	16.1.2018 12:40
Tisknout	ano
Archivován	ne
Typ dokladu	Fotografie
Popis	P1040052.JPG
Název souboru	P1040052.JPG
Vloženo	3.10.2011 10:00
Datum souboru	16.1.2018 12:40
Tisknout	ano
Archivován	ne
Typ dokladu	Fotografie
Popis	P1040053.JPG
Název souboru	P1040053.JPG
Vloženo	3.10.2011 10:00
Datum souboru	16.1.2018 12:40
Tisknout	ano
Archivován	ne
Typ dokladu	Fotografie
Popis	P1040054.JPG
Název souboru	P1040054.JPG
Vloženo	3.10.2011 10:00
Datum souboru	16.1.2018 12:40
Tisknout	ano
Archivován	ne
Typ dokladu	Fotografie
Popis	P1040055.JPG
Název souboru	P1040055.JPG
Vloženo	3.10.2011 10:00
Datum souboru	16.1.2018 12:40
Tisknout	ano
Archivován	ne
Typ dokladu	Fotografie
Popis	P1040056.JPG
Název souboru	P1040056.JPG
Vloženo	3.10.2011 10:00
Datum souboru	16.1.2018 12:40
Tisknout	ano

Archivován	ne
Typ dokladu	Fotografie
Popis	P1040057.JPG
Název souboru	P1040057.JPG
Vloženo	3.10.2011 10:00
Datum souboru	16.1.2018 12:40
Tisknout	ano
Archivován	ne



P1040051.JPG





P1040052.JPG



P1040053.JPG





P1040054.JPG



P1040055.JPG





P1040056.JPG



P1040057.JPG