



## POZNÁMKA

- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 mm RAL 8019. BUDOU PROVEDENY A OSAZENY DLE DOPORUČENÍ A TECHNICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE. JEDNÁ SE O PROVEDENÍ OKAPNÍČEK; OPLECHOVÁNÍ; LEMOVÁNÍ; PARAPETŮ OKENNÍCH OTVORŮ.
- O1 - OKENNÍ VÝPLŇ NAVRŽENA JAKO PLASTOVÉ EUROOKNO V ODSŤINU BILÉ; IZOLAČNÍ DVOUSKLO  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; KOVÁNÍ STANDARD; VNITŘNÍ PARAPET PLAST. BÍLÝ.
- D1 - DVEŘNÍ VÝPLŇ NAVRŽENA JAKO KOVOVÁ V BARVĚ RAL 7040; PROTIPOŽÁRNÍ EI 15 DP1-C; S NADSVĚTLÍKEM; RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ; NEZATEPLENÉ; KOVÁNÍ STANDARD; ZÁMEK FAB; S PRAHOVOU LIŠTOU
- DV1 - GARAŽOVÁ VRATA SEKČNÍ; PLNÁ; LAMELOVÁ; SOUČÁSTÍ VODICÍ STROPNÍ KOLEJNICE; DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S POHONEM; OCELOVÁ POZINKOVANÁ; BARVA ŠEDÁ RAL 7040; PLOCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU; KOVÁNÍ STANDARD
- DV2 - GARAŽOVÁ VRATA PLECHOVÁ; OTVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ; PLNÁ; NEZATEPLENÁ; OCELOVÁ POZINKOVANÁ; MATERIÁL TRAPÉZOVÝ PLECH; BARVA RAL 7040; KOVÁNÍ STANDARD
- V1 - PŘÍVÁDĚCÍ OTVOR ČERSTVÉHO VZDUCHU; POTRUBÍ Ø200 mm; PLOCHA OTVORU 315cm<sup>2</sup>; 250 mm NAD PODLAHOU; Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘEN PROTIDEŠTOVOU KRYTKOU
- V2 - ODVÁDĚCÍ OTVOR VZDUCHU; POTRUBÍ Ø200 mm; PLOCHA OTVORU 315cm<sup>2</sup>; 2 750 mm NAD PODLAHOU; Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘEN PROTIDEŠTOVOU KRYTKOU

## VÝPIS MATERIÁLŮ

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ TL. 500 mm
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ TL. 450 mm
- ZDIVO NOVÉ KERAMICKÉ TL. 450 mm NA MALTU P5 MPa
- ZDIVO NOVÉ KERAMICKÉ TL. 300 mm NA MALTU P5 MPa
- ZDIVO NOVÉ KERAMICKÉ TL. 150 mm NA MALTU P5 MPa
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA; NOVÁ KONSTRUKCE KROVU
- BETON PROSTÝ - C25/30
- BETON PROSTÝ PODKLADNÍ - C12/15
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR. 0/32
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR. 0/64
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE - ASF. PÁS PROTI RADONU, ZEMNÍ VLHKOSTI POPŘ. TLAKOVÉ VODĚ (SPODNÍ STAVBA)
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ)



MO-VE-RE

vypracoval: Ing. Jakub Nacházek  
kreslil: Ing. Jakub Nacházek  
zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hruška

stupeň: DPS  
formáty A4: 2  
datum: Leden 2018  
č. zakázky: 18-012918

investor: Kraj Vysočina, Žiškova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749

akce: **Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD**

č.paré:

výkres:

měřítko: 1:50

č.výkresu:

**PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ - NOVÝ STAV**

**D-06**