



## LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÁ SÁDROKARTON. DĚLÍCÍ STĚNA TL.150 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15 DP1

## NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

V NAVRHOVANÉ ŠATNĚ SE POD STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ PODHLED PROVEDE NOVÝ PODHLED– 1x SÁDROKARTONOVÁ DESKA POŽÁRNĚ ODOLNÁ, TL.12,5mm, NA ROŠTU Z POZINKOVANÝCH "CD" PROFILŮ, á 600mm. CD PROFILY SE BUDOU KOTVIT PŘÍMO NA PLECHY, V MÍSTECH KOTVENÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDOVÝCH PLECHŮ. POKUD DODAVATELSKÁ FIRMA POSODÍ, ŽE KOTVENÍ NENÍ DOSTATEČNÉ, BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT, STAVEBNÍ DOZOR A BUDE DODHODNUT DALŠÍ POSTUP. NOVÉ PODHLEDY SE NATŘOU NÁTĚREM NA SÁDROKARTON

## POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0.000
- VÝŠKOVÉ ÚPRAVY UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU KONSTRUKCÍ PŘI REALIZACI
- SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK BUDOU PŘEBANDÁŽOVÁNY A PŘETMELENY PRUŽNÝM TMELEM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY Č.601/2006, Č.268/2009, 398/2009,
- DVEŘE A STĚNY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDOU OPATŘENY ATESTEM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- PROSTUPY INSTALACÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PROVÉST DLE POŽADAVKU PBŘ
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STAV. KONSTRUKCÍ
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.PODLAŽÍ

VYPRACOVAL	JIŘÍ NAVRÁTIL	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ	
INVESTOR : Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava		JIŘÍ NAVRÁTIL DRUŽSTEVNÍ 676 BRTNICE 588 32	
NÁZEV AKCE: Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2		FORMÁT	2xA4
		DATUM	12/2017
		STUPEŇ	DPS
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ZAK. ČÍSLO	
VÝKRES:		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ŘEZ A-A, NAVRHOVANÝ STAV		1:50	203