



# EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

## OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II.

### (TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Permiso de circulación. Parte II. • Registreringsattest. Del II. • Zulassungsbescheinigung. Teil II. Registrerimistunnistus. Osa II. • Άδεια κυκλοφορίας. / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II. Teastas clariithe. Pairt II. • Registration certificate. Part II. • Certificat d'immatriculation. Partie II. Carta di circolazione. Parte II. • Reģistrācijas apliecība. II. dalis • Registracijos liudijimas. II. dalis Forgalmi engedély. II. Rész • Certificat ta' Registrazzjoni. L-II. Partie • Kentekenbewijs. Deel II. Dowód Rejestracyjny. Część II. • Certificado de matrícula. Parte II. • Osvedčenie o evidencii. Časť II. Prometno dovoljenje. Del II. • Rekisteröintitodistus. Osa II. • Registreringsbeviset. Del II. Свидетельство за регистрация. Часть II. • Partea II a Certificatului de Înmatriculare Prometna Dozvola Certificat d'Immatriculation II.

ČESKÁ REPUBLIKA

UH 318805

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 18.12.2001

Datum první registrace vozidla v ČR: 18.12.2001

A. Registrační značka vozidla **ZRA2280**

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

**KRAJ VYSOČINA**

RČ/Č **70890749**

RČ/Č

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

**ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA, JIHLAVA, 586 01**

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

RČ/Č **00090450**

RČ/Č

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

**KOSOVSKÁ 1122/16, JIHLAVA, 586 01**

V **JIHLAVA**

V

dne **08.03.2007**

dne

Podpis

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk  
razítka

otisk  
razítka

V

V

dne

dne

Podpis

Podpis

A. Registrační značka vozidla

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/Č

RČ/Č

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/Č

RČ/Č

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

otisk  
razítka

otisk  
razítka

V

V

dne

dne

Podpis

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk  
razítka

otisk  
razítka

V

V

dne

dne

Podpis

Podpis

### ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 15.06.2016 BYL VYSTAVEN N O V Ý TP ZA POPSANÝ TP Č. AO611668.

DNE 01.06.2016 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAP912074.





TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
K	ZTP č.: <b>2920-103-00</b> ES/EU č.:	Č.:
Vozidlo	1 Druh vozidla: <b>NÁKLADNÍ AUTOMOBIL</b>	
	2 <b>SKLÁPĚČKOVÝ</b>	
	J Kategorie vozidla: <b>N3G</b>	
	D.1 Tovární značka: <b>TATRA</b>	
Motor	D.2 Typ: <b>280S25</b> Varianta: <b>28270 6X6.2</b> Verze:	
	D.3 Obchodní označení: <b>T 815</b>	
	E Identifikační číslo vozidla (VIN): <b>TNT280S251K035060</b>	
	3 Výrobce vozidla: <b>TATRA A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA</b>	
Enise	4 Výrobce: <b>TATRA A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA</b>	
	5 Typ: <b>T3C-928-80/539</b> P.3 Palivo: <b>NM</b>	
	P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min <sup>-1</sup> ]: <b>270/1 800</b> P.1 Zdvih. objem [cm <sup>3</sup> ]: <b>12 667</b>	
	V.9 Předpis EHK OSN č.: <b>24-03</b> Předpis EHS/ES/EU č.: <b>1999/96A</b>	
Karosérie	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m <sup>-1</sup> ]: <b>2.32</b> V.7 CO <sub>2</sub> [g.km <sup>-1</sup> ]:	
	6 Výrobce: <b>TATRA A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA</b>	
	7 Druh (typ): <b>SKLÁPĚCÍ S3</b>	
	8 Výrobní číslo (v dalším stupni):	
Rozměry	R Barva: <b>ORANŽOVÁ</b>	
	S Počet míst: celkem: <b>2</b> S.1 - k sezení: <b>2 (2+1)</b> S.2 - k stání: <b>0</b> 9 - lůžek: <b>0</b>	
	10 Maximální zatížení střechy [kg]: 11 Objem cisterny [m <sup>3</sup> ]:	
	12 Celková [mm]: - délka: <b>7 760</b> 13 - šířka: <b>2 550</b> 14 - výška: <b>3 140</b>	
Hmotnosti	M Rozvor [mm]: <b>3 440; 1 320</b>	
	15 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: <b>4 840</b> 16 - šířka: <b>2 300</b>	
	G Provozní hmotnost [kg]: <b>12 235</b>	
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: <b>26 000/26 000</b>	
Nápravy	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4 <b>7500/7500; 9500/9500; 9500/9500</b>	
	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]:	
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: <b>20 000/20 000</b>	
	O.2 - nebrzděného:	
	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: <b>46 000/46 000</b>	
	19 Spojovací zařízení - druh a typ: <b>TŘÍDA C50-X</b>	
	L Počet náprav - z toho poháněných: <b>3 -3</b>	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	20 1. <b>22.5 X 9.00 22.5X8.25; 315/80 R 22.5 156/150 K</b>	
	21 2. <b>22.5 X 9.00 22.5X8.25; 315/80 R 22.5 156/150 K  2 </b>	
	22 3. <b>22.5 X 9.00 22.5X8.25; 315/80 R 22.5 156/150 K  2 </b>	
	23 4.	
	T Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]: <b>85</b>	
	24 Brzdy (ANO/NE): - provozní: <b>ANO</b> - ABS: <b>ANO</b> - parkovací: <b>ANO</b> - odlehčovací: <b>ANO</b>	
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min <sup>-1</sup> ]: <b>83</b> U.3 - za jízdy: <b>81.7</b>	
	25 Spotřeba paliva: - předpis č.: <b>ZM</b> 26 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:	
	27 [l.100 km <sup>-1</sup> ]:	
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg <sup>-1</sup> ]: 28 Retardér:	
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT): 30 Hydropohon:	
	Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	

\* uvádí se č. schválení typu

## ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

(V případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, nebo schválení jednotlivého vozidla v dalším stupni, je číslem schválení č.j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, č. schválení se nevyplňuje.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. schválení .....

Datum .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Schválení v dalším

stupni: č. schválení .....

Datum .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk razítka podpis

## DALŠÍ ZÁZNAMY

[\* Alternativní provedení vozidla:

6. Hmotnosti:

Povolené zatížení přední nápravy ... 8 000 kg jen při použití pneu 385/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 445/65 R 22.5 a 315/80 R 22.5

7) Kola:



7) Kola:

Pneumatiky

Ráfky

- A) - přední 12.00 R 20 154/149 J 8.00 - 20 (8.5-20)  
 - zadní 12.00 R 20 154/149 J 8.00 - 20 (8.5-20)  
 B) - přední 385/65 R 22.5 160 K 22.5x11.75  
 - zadní 315/80 R 22.5 156/150 L 22.5x9.00 (22.5x8.25)  
 C) - přední 425/65 R 22.5 165 J 22.5x13.00 (22.5x14.00)  
 nebo 445/65 R 22.5 168 J 22.5x14.00  
 - zadní 12.00 R 20 154/149 J 8.00-20 (8.5-20)  
 D) - přední 12.00-20 154/149 J 8.00-20 (8.5-20)  
 - zadní 12.00-20 154/149/J 8.00-20 (8.5-20)  
 E) - přední 13.00 R 22.5 156/150 G 22.5x9.00  
 - zadní 13.00 R 22.5 156/150 G 22.5x9.00

10. Spojovací zařízení: TŘÍDA C50-X, TŘÍDA S - ČEP 40 MM].

Provozní spotřebu stanoví držitel vozidla.

Pohotovostní hmotnost = provozní hmotnost (včetně řidiče).

Vozidlo je technicky způsobilé pro provoz až do celkové hmotnosti

28 500 kg (soupravy 68 500 kg při hmotnosti přívěsu 40 000 kg, resp.

46 500 kg při hmotnosti tandémového přívěsu 18 000 kg) při povoleném zatížení zadních náprav 2 x 11 500 kg.

Provoz takového vozidla podléhá zákonu č. 13/97 Sb. - zvláště užívání silnic.

Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.

Provedena montáž upínacího a ovládacího zařízení zn. KOBIT, typ UZ 1, schválení

MDS dne 2.2.2000 pod č.j.16 590/00-112,č.osv.2 398. Vozidlo je vybaveno

zvláštním světelným zařízením, které musí být uvedeno v činnost při práci

na pozemních komunikacích. Vozidlo je vybaveno dalším párem tlumených

světlometů, umístěných na střeše vozidla. Tyto světlometry mohou být použity

jen při práci.

Nástavba plní ustanovení vyhl. MD č.102/1995Sb., ve znění pozd.změn a doplňků

s výjimkou §/odst: 40/2 - výčnělky na přední části nástavby.

Maják oranžové barvy.

01.06.2016 OBNOVENO ČÍSLO VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ.

DNE 09.01.2017 TABULKA PŘEDNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY JE UMÍSTĚNA VÝŠE NEŽ JE PŘEDEPSÁNO, MŮŽE BÝT UMÍSTĚNA VLEVO

