PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



ÚPRAVA POVRCHŮ, PŘESNOST VYTÝČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

– VIZ PŘÍLOHU PŮDORYS

PODÉLNÝ PROFIL 1:250/25



MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLAD	**C25/30**	XC2, XF2, XA1 (CZ,F.2) – Cl 0,4; D_{max} 22 – S3
ŽB OPĚRNÁ ZEĎ	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,4; D_{max} 22 – S3
ŽB RÁM (STĚNY, PŘÍČEL)	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,4; D_{max} 22 – S3
ŽB KŘÍDLA	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,4; D_{max} 22 – S3
ŽB ŘÍMSY	**C30/37**	XC4, XD3, XF4 (CZ,F.2) – Cl 0,4; D_{max} 16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	**C12/15**	X0
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ	**C12/15**	X0
MEZEROVITÝ BETON V PŘECHODOVÉ OBLASTI	**C12/15**	X0
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU	**C25/30**	XF3
ZÍDKA NA SPADIŠŤOVÉ ŠACHTĚ	**C25/30**	XF3

AKCE
III/40618 RADKOV - MOST EV.Č. 40618-4

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:
KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 57/1882
587 33 JIHLAVA

OBEC RADKOV U TELČE
RADKOV 12
588 56 TELČ

Kraj Vysočina

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:
Hlavní inženýr projektu:
Ing. Jiří Šrubař

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

B
SO 201

PDPS

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David LERCH	
VYPRACOVAL	Ing. David LERCH	
KONTROLOVAL	Ing. Martin ŘEHULKA	
KRAJ: VYSOČINA	K.Ú. RADKOV U TELČE	

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

NÁZEV AKCE:
III/40618 RADKOV - MOST EV.Č. 40618-4
SO 201 - Most přes místní potok v obci Radkov

NÁZEV PŘÍLOHY:
PODÉLNÝ ŘEZ

DATUM	11/2016
FORMÁT	5 A4
MĚŘÍTKO	1:50
ÚČEL	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	16010
ARCHIVNÍ ČÍS.	POR-N.dwg
ČÍS. SOUPRAVY	
ČÍS. VÝKRESU	3