

Akce: **Nemocnice Třebíč**
Stavební úpravy v lékárně
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Nemocnice Třebíč, p.o.**
Purkyňovo náměstí 133/2
674 01 Třebíč

Zak. číslo: **A 24 – 17 – P**

D1.01 Lékárna

D1.01.4e-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.01.4e Zdravotně technické instalace

a) Rozsah

Projekt pro provádění stavby řeší demontáž zařízení ZTI pro lékárnu v nemocnici Třebíč v pavilonu pro matku a dítě.

b) Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, a technických zpráv. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

c) Podklady

- požadavky stavební čisti

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody

Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č.324/1990 Sb., a ve znění vyhl. 207/1991 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Při provádění je bezpodmínečně nutné dodržovat vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržáním veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při provádění stavby. Při provádění stavby e bezpodmínečně nutné dodržovat normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

d) Výchozí podklady a stavební program

- stavební výkresy

e) Provozní podmínky

- kanalizace stávající oddílná
- pitná voda stávající
- TUV stávající

f) Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

➤ **Kanalizace**

Provedení rozvodů

Stávající rozvody přípojovacího potrubí budou zaslepeny. Zápachové uzavírky od umyvadla a dřezu budou demontovány. Ostatní rozvody kanalizace budou ponechány beze změn.

➤ **Vodovod**

Provedení rozvodů

Stávající rozvody přípojovacího potrubí k zařizovacím předmětům budou zaslepeny. Ostatní rozvody vodovodu budou ponechány beze změn.

g) Zařizovací předměty

Stávající umyvadlo a dřez v m. č.1.44 budou demontovány, a to včetně výtokových baterií.

h) Závěr

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí.

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně nastanou je nutné zakreslit do PD.