



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	S.V.
1.51	VÝDEJ LÉČIV, ČEKÁRNA	90.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAV. MALBA, ŠTĚRKA	STAV.	255/2.70
1.51a	VÝDEJ LÉČIV, ČEKÁRNA	22.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1 MALBA, ŠTĚRKA	R1	255/2.70

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PROSTUPY STROPY A STĚNAMI DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PROSTUPY STĚNAMI ŠÍŘKY VĚTŠÍ 400 MM U NICHŽ BUDE NUTNO PROVÉST NADPRAŽÍ OTVORU BUDOU OPATŘENY PŘEKLADY HEB 100 A HEB 140 VIZ PŮDORYS
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ŮSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM ZDÍCHO MATERIÁLU
- VŠECHNY ROHY VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ (U POVLAKOVÝCH KRYTIN DLAŽEB A OBKLADŮ) BUDOU ZAOBLENÉ (OSAZENÍM ROHOVÉ ZAKULACENÉ TVAROVKY), PŘECHOD DLAŽBY NA OBKLAD BUDE OPATŘEN PŘECHODOVÝM ZAOBLENÝM PROFILEM Z PVC, U POVLAKOVÝCH KRYTIN VYTAŽEN FABIONEK!
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMÝVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY,...) UMÍSŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108
- PŘESNÁ POZICE PROVEDENÍ ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH MEDIÍ VČETNĚ PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA PO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA STAVBĚ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

±0.000=430.800

D1.01 LÉKÁRNA
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		ING. JINDŘICH BERAN	ING. JIŘÍ BROŽ	
			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. JINDŘICH BERAN		
INVESTOR: Nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01 Třebíč				
NÁZEV AKCE:				
NEMOCNICE TŘEBÍČ STAVEBNÍ ÚPRAVY V LÉKÁRNĚ			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455	
			FORMAT 0x A4	
			DATUM 9 / 2017	
			STUPEŇ DPS	
			ZAK. ČÍSLO A 24-17-P	
VÝKRES	PŮDORYS 1.PP- NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	D1.01.1-05