


PŮDORYS 1.PP– BOURACÍ PRÁCE M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPY	S.V.
1.44	PŘÍPRAVA LÉČIV (rušená)	21.00	POVLAKOVÁ KRYTINA	P2	KERAM.OBKŁAD V.2200 MM	MED–A 2.90
1.51	VÝDEJ LÉČIV, ČEKÁRNA	90.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	ADV–E	2.55/2.70

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- ST 01 – ZBOURÁNÍ PŘÍČKY MEZI MÍSTNOSTI 1.44 A 1.51
- ST 02 – ODSEKÁNÍ OBKLADŮ NA STĚNĚ MEZI 1.44 A 1.43
- ST 03 – ODSTRANĚNÍ POVRCHU PVC PODLAHY V MÍSTNOSTI 1.44
- ST 04 – VYBROUŠENÍ PODLAHY PRO POKLÁDKU DLAŽBY TL.10 MM (NUTNO POČÍTAT S VYBROUŠENÍM DO HLoubKY 15 MM)
- ST 05 – ODSTRANĚNÍ MALEB A ŠTUKOVÉ VRSTVY V MÍSTNOSTI 1.44
- ST 06 – DEMONTÁŽ PODHLEDU VČ. KONSTRUKCE, KAZET, SVÍTEL A VÝÚSTEK (VÝÚSTKY BUDOU NAMONTOVÁNY DO NOVÉHO RASTRU)
- ST 07 – DEMONTÁŽ DŘEZU, UMYVADLA A NÁBYTKU V MÍSTNOSTI 1.44
- ST 08 – ZAKRYTÍ PODLAHOVÝCH PŘÍVODŮ EL. Z PODLAHY DO PŮVODNÍCH PULTŮ.
- ST 09 – VÝŘÍZNUTÍ RÝHY PRO PODLAHOVÝ ELEKTRO. ŽLAB 100/50

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCI
- PROSTUPY STROPY A STĚNAMI DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PROSTUPY STĚNAMI ŠÍŘKY VĚTŠÍ 400 MM U NICHŽ BUDE NUTNO PROVÉST NADPRAŽÍ OTVORU BUDOU OPATŘENY PŘEKŁADY HEB 100 A HEB 140 VIZ PŮDORYS
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK, STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPAVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPY A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM ZDÍCHO MATERIÁLU
- VŠECHNY ROHY VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ (U POVLAKOVÝCH KRYTIN DLAŽEB A OBKLADŮ) BUDOU ZAOBLENĚ (OSAZENÍM ROHOVÉ ZAKULACENÉ TVAROVKY), PŘECHOD DLAŽBY NA OBKLAD BUDE OPATŘEN PŘECHODOVÝM ZAOBLENÝM PROFILEM Z PVC, U POVLAKOVÝCH KRYTIN VYTAŽEN FABIONEK!
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MISY,...) UMÍSTĚVAT DLE NORMY ČSN 734108
- PŘESNÁ POZICE PROVEDENÍ ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH MEDIÍ VČETNĚ PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA PO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA STAVBĚ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

±0.000=430.800

D1.01 LÉKÁRNA  
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETALY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN	ING. JIŘÍ BROŽ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN			
INVESTOR: Nemocnice Třebíč, Purkyňova náměstí 133/2, 674 01 Třebíč			FORMÁT 6x A4 DATUM 9 / 2017 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO A 24-17-P MĚŘITKO Č. VÝKRESU D1.01.1-04	
NÁZEV AKCE:				
NEMOCNICE TŘEBÍČ				
STAVEBNÍ OPRAVY V LÉKÁRNĚ				
VÝKRES PŮDORYS 1.PP- BOURACÍ PRÁCE				