



POZNÁMKA:
ZEMNÍCI SOUSTAVA BUDE PROVEDENA JAKO MŘÍŽOVÁ
MATERIÁLEM FeZn 120 mm². NOSNOU OCELOVOU K-CÍ STAVBY
PROPOJIT S TOUTO SOUSTAVOU.

BETON. ZÁKL. PATEK C20/25

VYPRACOVAL ING. JAN BĚHAL	VED. PROJEKTANT ING. JAN HERALECKÝ	KONTROLOVAL ING. JAN HERALECKÝ	H - PROJEKT <i>architektonická a projekční kancelář</i>			123
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TELČ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD TELČ	KOMENSKÉHO 308 588 56 TELČ h-projekt@seznam.cz telefon: 567 213 260			456
INVESTOR KSÚSV, KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA 1			STUPEŇ	ÚR	STP	PP
AKCE TELČ SKLAD NA PARCELE p.č. 2447/6			FORMÁT	A3		
			VYHOTOVENO	01/2018		
			Č. ZAKÁZKY	1298		
PŘÍLOHA PŮDORYS ZÁKLADŮ			MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU D.1		