





OZNAČENÍ	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	SKLADBA VRSTEV TLOUŠŤKA VRSTEV mm	MÍSTNOSTI	CELKOVÁ PLOCHA (m ²)
A		- Nosný rošt z profilů CD, nosné s roztečí 900 mm, montážní po 250 mm 55 mm - Parozábrana lepená k CD profilům - Protipožární SDK podhled, 2x deska RB tl. 12,5 mm, požární odolnost REI 30 25 mm - Vzduchová mezera - Nosný rošt akustického podhledu, profily CD na příímých závěsech 40 mm - Akustický podhled na montážních systémových profilech, desky 60x120 cm 40 mm CELKEM 160 mm		
B		- Střešní fólie z PVC-P s lakovaným povrchem tl. 1,5 mm, RAL 7040, 1,8 kg/m² 1,5 mm - Sklavláknitá netkaná textilie, separační vrstva - Tepelná izolace, polystyren EPS 100S stabil ve dvou vrstvách křížem 240 mm - Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu pojistná hydroizolační a parotěsná vrstva 3 mm - Záklop z OSB desek, OSB 3, P+D 25 mm CELKEM 269,5 mm		
C		- Tenkvrstvá strukturovaná omítka, silikátová, probarvená, hlazená 1,5 mm - Vrstva lepidla s výztužnou mřížkou 5 mm - Zateplení v systému ETICS z EPS desek Grey, kontaktně, $\lambda_D=0,035$ W.m-1.K-1 160 mm - Vyrovnávací omítka VPC vnější, hrubá 25 mm - Zdivo ze ztraceného bednění, provázané výztuží, beton C 20/25 500 mm - Omítka jádrová VPC vnitřní 10 mm - Omítka štuková vnitřní, jemnozrnná filcovaná 5 mm CELKEM 708 mm		
D		- Tenkvrstvá strukturovaná omítka, silikátová, probarvená, hlazená 1,5 mm - Vrstva lepidla s výztužnou mřížkou 5 mm - Zateplení v systému ETICS z EPS desek Grey, kontaktně, $\lambda_D=0,035$ W.m-1.K-1 160 mm - Vyrovnávací omítka VPC vnější, hrubá 25 mm - Zdivo ze plynosilikátových bloků, provedení PD, P3-450, 250x249x599 250 mm - Vrstva lepidla s výztužnou mřížkou 3 mm - XPS polystyren, kontaktně dle ETICS 50 mm - Vrstva lepidla s výztužnou mřížkou bez další úpravy 4 mm CELKEM 500 mm		

VYPRACOVAL ING.JAN HERALECKÝ	VEDOUcí PROJEKTANT ING.HERALECKÝ	KONTROLOVAL ING.HERALECKÝ	H-PROJEKT architektonická a projektční kancelář KOMENSKÉHO 308 588 56 TELČ telefon: 567 213 260 h-projekt@seznam.cz			
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ	KRAJ	STAVEBNÍ ÚŘAD				
INVESTOR KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			STUPEŇ	ÚR	STP	PP
AKCE GOB A SOŠ TELČ - OPRAVA STŘECHY TĚLOCVIČNY			VYHOTOVENO			
			FORMÁT	A3		
			Č. ZAKÁZKY	1188-2		
Skladby konstrukcí			MĚŘÍTKO 1:20	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1 20		