










# TABULKA DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM
		<p>Dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x1970mm Zárubeň ocelová lisovaná</p> <p>Požární odolnost: EI30DP3+C2</p> <p>Kování: klika-klika, vložkový zámek, samozavírač</p> <p>Povrchová úprava shodná se stávajícími dveřmi (křídlo světle šedé, zárubeň modrošedá)</p>	0	1	1
		<p>Dveře jednokřídlé dřevěné plné 900x1970mm Zárubeň ocelová lisovaná</p> <p>Požární odolnost: EI30DP3+C2</p> <p>Kování: klika-klika, vložkový zámek, samozavírač</p> <p>Povrchová úprava shodná se stávajícími dveřmi (křídlo světle šedé, zárubeň modrošedá)</p>	2	0	1
		<p>Dveře dvoukřídlé dřevěné plné 2000x1970mm Zárubeň ocelová lisovaná</p> <p>Požární odolnost: EI30DP3+C2</p> <p>Kování: klika-koule, vložkový zámek, samozavírač</p> <p>Povrchová úprava shodná se stávajícími dveřmi (křídlo světle šedé, zárubeň modrošedá)</p>	0	1	1
		<p>Dveře jednokřídlé dřevěné plné Zárubeň ocelová lisovaná (stávající)</p> <p>Požární odolnost: EI30DP3+C2</p> <p>Kování: klika-klika, vložkový zámek, samozavírač</p> <p>Povrchová úprava shodná se stávajícími dveřmi (křídlo světle šedé, zárubeň modrošedá)</p>	0	1	1

PROJEKTANT	Ing. arch. Václav Kolínský	KONTROLOVAL	Ing. Jan Fried	<div><b>PENTHA s.r.o.</b> <u>firmová, záruční a servisní služba</u></div>	VÝTISK ČÍSLO
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Václav Kolínský	HIP	Ing. arch. Václav Kolínský		
INVESTOR	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava				
STAVBA	Přestavba odd. přípravy cytostatik				
ČÁST	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ			STUPEŇ	DSP
NÁZEV VÝKRESU	TABULKA DVEŘÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 09/2018
				FORMÁT 1 x A4	Č.VÝKR. D.1.1.b-004