

Architectural floor plan of a building. The plan shows a large atrium (0.210) at the top, a staircase (0.214) on the right, and various rooms (0.219, 0.218, 0.216, 0.215, 0.217, 0.220, 0.221, 0.222, 0.223, 0.228, 0.230) with furniture and fixtures. A legend at the bottom right identifies the plan as 'LEGENDA MÍSTNOSTÍ' and lists the building name 'Název místnosti' and the scale 'm.č.'.


1. Stěnový panel Čp tl. 60mm
2. Těsný kovový podhled (rastr 625x625)
3. Prosklení Pharma
4. Fablony
5. Dvěře 600 / 1970 mm, otevíravé, plné
6. Dvěře 700 / 1970 mm, otevíravé, plné, s těsnící lištou
7. Dvěře 900 / 1970 mm, otevíravé, prosklené, s těsnící lištou
8. Prokládací kabina
9. Podlaha pro Čp
10. Elektronická signalizace stavu dveří (vč. zdrojů)
11. Svytlidlo 623x623 do kovového podhledu Čp. 4x18W, IP 54

**POZN.:**  
 příčky a dveře (včetně zárubní) - práškový polyester ve standardním odstínu RAL 9002,  
 Podhled (křazety) - práškový polyester ve standardním odstínu RAL 9010.

**TTĚSNÝ PODHLED (RASTR 625x625mm)**


SVÍTLIDLO 4x18W (DO TĚSNÉHO KOV. PODHLEDU, PRO ČR)

SVĚTLIDLO 4x18W. S NOUŽ. ZDROJEM



m.č.	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Tržstoty	Poznámka
0.2.210	Chodba	102,8		(část původ. chodby využita na novou vestavbu ČP
0.2.211	Schodiště	14,1		
0.2.214	Laborator' analytická	17,2		(stávající – beze změny)
0.2.215	Místnost pro dokumentaci	10,86		(část původní vestavy ČP pro ČYT0; nyní stoly, skříň, police
0.2.216	Místnost pro uchování QL	5,03	K	(část původní vestavy ČP pro ČYT0; nyní regály, umývadlo
0.2.217	Předstín před propustmi	3,61	K/D	(předovácí místo mezi ČP H.č. D a okolím) VZT=D
0.2.218	Připravená materiálu	12,53	D	
0.2.218a	Vstupní prokřídlovací komora	0,23	C	(VZT AKTIVNI)
0.2.218b	Výstupní prokřídlovací komora	0,23	C	(VZT AKTIVNI)
0.2.218c	Výstupní prokřídlovací komora	0,23	D	(VZT AKTIVNI)
0.2.219	Připravená CL s izolátory	19,77	AVC	(2 izolátorové boxy s filtrovaným odlehčením na sítěch)
0.2.220	Personální propust	7,76	D/C	(překročná ložnice, skříň, umývadlo–neroz dřez) VZT=C
0.2.221	Uklídkové místnosti	3,02	C	(výleka, havarijní sprcha, skříň pro úklidové pomůcky)
0.2.222	Technický koridor	4,47	K	
0.2.223	Výťah (dvoudvřevý)	7,1		(stávající–změna: jeden vchod zabudovaný)
0.2.228	Zásobování lékárny	18,1		
0.2.229	Strojovna výťahů	7,3		
0.2.230	Sklad odpadů	3,6		

Poznámka k tabulce místností: A, B, C, D – označení třídy čistoty  
 < – označení místnosti s filtrovaným vzduchem

PROJEKTANT	ING. J. FIED	KONTROLA	ING. ARCH. V. ČERNÁK	PROJEKTANT	 <b>PENTHA s.r.o.</b> Ingénierství a architektura	VÝKIS ČÍSLO
ZKONSP. PROJEKTANT	ING. J. FIED	HP	ING. ARCH. V. KOJNÍNSKÝ			
INVESTOR	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava					
MÍSTO STAVBY	Nemocniční lékárna - 1. PP, areál Nemocnice Jihlava					
STAVBA	Přestavba odd. přípravy cytostatik					
ČÁST	D.2.2. Vestařba čistého prostoru					
ČÍSLO VÝKRESU	Vestařba čp. měřidlo, čistá prostor					
	ČÍSLO	1:00	DATUM	08/2018		
	ČÍSLO	2 A4	ČÍSLO	0.2.2.1		

Prvky pôvodného čistého prostoru ČP (zbývajúc):  
kovové farmakéviky a obklady, farmaceute

**Veľavba čistého priestoru pro nové odd. prípravy cytotatik:  
nové farmapříčky a obkady, protidací kabiny**

prolipožární stavební přídka (60 min)

Modulo di calcolo 230V

Ethernet – datová zázluka

Phosphatidylcholine


August 1st 1891 (continued)

Shirley Wootton

Землі вдова

(open) product

# LEGENDA VYBAVENÍ



Prostřední stěnová příbída (60 min)  
(prostřední dřevě)

Prvky původního čistého prostoru (číslo 100):  
kovové farmaceutické a obklady, farmaceutické

Vestavba čistého prostoru pro nové odd. přípravy cytostatik:  
kovové farmaceutické a obklady, prokládací kabin

TEŠNÝ PODHLED (RASTR 625x625mm)

SVĚTLIDLO 4x18W (DO TĚSNÉHO KOV. PODHLEDU, PRO Č)

SVĚTLIDLO 4x18W, S NOUJ. ZDROJEM

Zabudovaná skříňka 230V

Elektronická - skříňka skříňka

Prostřední - skříňka

Elektronická skříňka (skříňka-skříňka)

Skříňka vodu

Teplá voda

Chladná voda

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ Nové odd. přípravy cytostatik

m.č.	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Tržby	Poznámka
0.210	Chodba	102.8		(část původ. chodby využita na novou vestavbu ČP)
0.211	Schodiště	14.1		(stávající - beze změny)
0.214	Laborator analytická	17.2		(část původní vestavy ČP pro C10): nyní stoly, skříň, police
0.215	Místnost pro dokumentaci	10.66		(část původní vestavy ČP pro C10): nyní regály, umývadlo
0.216	Místnost pro uchování	5.03	K	(část původní vestavy ČP pro C10): nyní regály, umývadlo
0.217	Předstíh před propustmi	3.61	K/D	(předstíh místo mezi ČP a okolím) VZ1=D
0.218	Přípravná materiálů	12.53	D	
0.218a	Vstupní prokládací komora	0.23	C	(VZ1 AKTIVNÍ)
0.218b	Výstupní prokládací komora	0.23	C	(VZ1 AKTIVNÍ)
0.219	Přípravná ČL s izolací	19.77	AvC	(2 izolátorové boxy s filtrovaným odpařem na stěhu)
0.220	Personální propust	7.76	D/C	(přetvářba ložice, skříň, umývadlo-nerez drez) VZ1=C
0.221	Úklidová místnost	3.02	C	(výleka, havarijní sprcha, skříň pro úklidové pomůcky)
0.222	Technický koridor	4.47	K	
0.223	Výloh (vodovodový)	7.1		(stávající-změna: jeden vchod zabídlídaný)
0.228	Zásebování lékárny	18.1		
0.229	Strojovna výlohu	7.3		
0.230	Sklad odpadu	3.6		

Poznámka k tabulce místností: A, B, C, D - označení třídy čistoty

K- označení místností s filtrovaným vzduchem

## Dodávky ČISTÝCH PROSTOR:

1. Stěnový panel ČP tl. 60mm
2. Těsný kovový podhled (rastr 625x625)
3. Prosklený Pharma
4. Fablon
5. Dveře 600 / 1970 mm, otevíravé, prosklené
6. Dveře 700 / 1970 mm, otevíravé, plně, s těsnící lištou
7. Dveře 900 / 1970 mm, otevíravé, prosklené, s těsnící lištou
8. Prokládací kabina
9. Podlaha pro ČP
10. Elektronická signalizace stavu dveří (vč. zdrojů)
11. Světlo 623x623 do kovového podhledu ČP, 4x18W, IP 54


POZN.:  
Příčky a dveře (včetně zárubní) - práškový polyester ve standardním odstínu RAL 9002.  
Podhled (kazety) - práškový polyester ve standardním odstínu RAL 9010.



PROJEKTANT	ING. J. FRIED	KONTROLOVAL	ING. ARCH. V. ČERNÝ	PROJEKTANT	YTIŠK ČÍSLO
ZODP. PROJEKTANT	ING. J. FRIED	HP	ING. ARCH. V. ČERNÝ		
INVESTOR	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Nemocnice Jihlava - 1. PF, areál Nemocnice Jihlava				
STAVBA	Přestavba odd. přípravy cytostatik				
ČASŤ	D.2.2. Vestavba čistého prostoru				
NÁZEV VÝKRESU	Podhledy se zapuštěným osvětlením				
				STUPĚŇ	DSP
				ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO	1:100
				FORMÁT	2 A4
				DATA	08/2018
				Č. VÝKRS	0.2.2.2.2.




Projektant	Ing. J. Fried	Kontrola	Ing. arch. V. Čermák
Zodp. projektant	Ing. J. Fried	HIP	Ing. arch. V. Kolínský
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrdelického 59, 586 33 Jihlava		
Místo stavby	Nemocniční lázeň - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava		
Stavba	Přestavba odd. přípravy cytostatik		
Část	D.2.2. Vestavba čistého prostoru		
Název výkresu	Místnost m.č. 0.215 Místnost pro dokumentaci CI		




A diagram of a square frame structure. It consists of a square frame with a vertical member on the left side. Two diagonal members are attached to the top corners of the square frame, extending outwards and downwards. The entire structure is supported by a horizontal base.

Vestavba čistého prostoru pro nové odd. přípravy cytostatik: kovové farmapříčky a obklady, prokládací kabiny

m.č.	Název místnosti	Plocha m2	Tř. čistoty
0.216	Místnost pro uchovávání CL	5,03	K

Projektant	Ing.J.Fried	Kontrola	Ing.arch.v.Čermák	 <b>PENTHA s.r.o.</b> formace, zdravotnický a specializovaný chemie		
Zodp.projektant	Ing.J.Fried	HIP	Ing.arch.v.Kolinský			
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 536 33 Jihlava					
Místo stavby	Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava					
Stavba	Přestavba odd. přípravy cytostatik					
Část	D.2.2. Vestavba čistého prostoru			STUPĚŇ	DSP	
Název výkresu	Místnost m.č. 0.216 Místnost pro uchovávání CI			ČÍSLO ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	1:50	
				FORMÁT	A4	
					Datum	08/2018
					Výkres č.	D.2.2.2.4.





## LEGENDA VYBAVENÍ


Prvky původního čistého prostoru ČP (zbývající):  
kovové farmapříčky a obklady, pharomadveře

Vestavba čistého prostoru pro nové odd. přípravy cytostatik: kovové farmapříčky a obklady, prokládací kabiny

Protipožární stavební příčka (60 min)  
(protipožární dveře)


m.č.	Název místnosti	Plocha m2	Tř. čistoty
0.217	Předsíní před propustmi	3,61	k/D

Projektant	Ing.J.Fried	Kontrola	Ing.arch.V.Čermák
Zodp.projektant	Ing.J.Fried	HIP	Ing.arch.V.Kolinský
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava		
Místo stavby	Nemocniční lázeň - I.PP, areál Nemocnice Jihlava		
<b>Stavba</b>	<b>Přestavba odd. přípravy cytostatik</b>		
Část	D.2.2. Vestavba čistého prostoru		
Název výkresu	Místnost m.č. 0.217	Předsíní před prooustřmi	
Stupeň	ČÍSLO ZAKÁZKY	DSP	
Měřítko	1:50	DATUM	08/2018
Formát	A4	Výkres č.	D.2.2.5.







Demontovatelný panel



↑A




↑B



↑C

řez ↑ 0.218b

↑D



m.č.	Název místnosti	Plocha m2	Tř. čistoty
0.218	Přípravná materiálů	12,53	D
0.218a	Vstupní prokládací komora	0,23	C
0.218b	Výstupní prokládací komora	0,23	C
0.218c	Vstupní prokládací komora	0,23	D



Projektant	Ing. J. Friedl	Kontrola	Ing. arch. V. Čermák
Zodp. projektant	Ing. J. Friedl	HIP	Ing. arch. V. Kolářský
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrblického 59, 586 33 Jihlava		
Místo stavby	Nemocnice Jihlava - 1. PP, areál Nemocnice Jihlava		
Stavba	Přestavba odd. přípravy cytostatik		
Část	D.2.2. Vestavba čistého prostoru		
Název výkresu	Místnost m.č. 0.218 Přípravná materiálů		




PENTHA s.r.o.

formoske, zdravotnické a specializované chemie

STUPEŇ	DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	08/2018
FORMÁT	2A4
Výkres č.	D.2.2.2.6.



↑C



↑D

m.č.	Název místnosti	Plocha m2	Tř.čistoty
0.219	Přípravná CL s izolátory	19,77	C




Projektant	Ing.J.Fried	Kontrola	Ing.arch.V.Čermák
Zodp.projektant	Ing.J.Fried	HIP	Ing.arch.V.Kolářský
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava		
Místo stavby	Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava		
Stavba	Přestavba odd. přípravy cytostatik		
Část	D.2.2. Vestavba čistého prostoru		
Název výkresu	Místnost m.č. 0.219 Přípravná CL s izolátory		
		STUPĚŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	2A4
		DATUM	08/2018
		Výkres č.	D.2.2.2.7.



PENTHA s.r.o.

formule, zdravotnický a speciální chemie






↑A


↑B

↑C

Zálohované el.zásuvka 230V



m.č.	Název místnosti	Plocha m2	Tř.čistoty
0.220	Personální propust	7,76	D/C







Projektant	Ing.J.Friedl	Kontrola	Ing.arch.V.Čermák
Zodp.projektant	Ing.J.Friedl	HIP	Ing.arch.V.Kolářský
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava		
Místo stavby	Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava		
Stavba	Přestavba odd. přípravy cytostatik		
Část	D.2.2. Vestavba čistého prostoru		
Název výkresu	Místnost m.č. 0.220 Personální propust	FORMAT	2A4
	STUPĚŇ	ČÍSLO ZAKÁZKY	DSP
		MĚŘÍTKO	1:50
		DATUM	08/2018
		Výkres č.	D.2.2.2.8.



PENTHA s.r.o.

formule, zdravotnický a speciální chemie






- SV Studená voda
- TV Teplá voda
- O Odpad (voda)
- Zálhovaná elizásuvka 230V

m.č.	Název místnosti	Plocha m2	Tř.čistoty
0.221	Úklidová místnost	3,02	C

Projektant	Ing.J.Fried	Kontrola	Ing.arch.V.Čermák
Zodp.projektant	Ing.J.Fried	HIP	Ing.arch.V.Kolínský
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava		
Místo stavby	Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava		
Stavba	Přestavba odd. přípravy cytostatik		
Část	D.2.2. Vestavba čistého prostoru		
Název výkresu	Místnost m.č. 0.221 Úklidová místnost		
STUPEŇ	ČÍSLO ZAKÁZKY	DSP	
	MĚŘÍTKO 1:50		
	FORMÁT 2A4		
	DATUM 08/2018		
	Výkres č. D.2.2.2.9.		



**PENTHA s.r.o.**  
farmacie, zdravotnictví a specializní činnosti



*[Handwritten signature]*