

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
310	CHODBA					
320	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	a	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
321	CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	3,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	a	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
322	CHLAPCI – WC	12,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	a	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
323	DÍVKY – PŘEDSÍŇ	4,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	a	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
324	DÍVKY – WC	10,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	a	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	

LEGENDA:

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (PPs)

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PPs)

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – RUŠENÉ POTRUBÍ (LITINA, ODPADY OD WC V 2. NP)

U UMYVADLO NÁSTĚNNÉ 500 x 420 x 170 mm S OTVOREM PRO BATERII + PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA + ODPADOVÝ VENTIL

WC ZÁVĚSNÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ + SEDÁTKO S POKLOPEM + PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO DVOJČINNÉ

P PISOÁR S INSTALOVANÝM AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM + ELEKTRONIKA SE SNÍMAČEM + ELMAG. VENTIL + ROH. VENTIL S FILTREM + + PŘÍPOJ. HADICE + SAMONASÁVACÍ SIFON + NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MAX 5 KS MUŠLÍ. DO KAŽDÉHO PISOIRU BUDE VLOŽENO SÍTKO S NÁPLNÍ.

VO VÝLEVKA NEREZ. NÁSTĚNNÁ SE ZADNÍ STĚNOU (SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I MŘÍŽKA, SIFON A ÚCHYTOVÁ SADA)

① PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S REDUKČNÍ VLOŽKOU PRO PŘIVZDUŠŇOVÁNÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ S ODNÍMATELNOU MŘÍŽKOU PROTI HMYZU POKUD JE UMÍSTĚN NAD PODHLEDEM, JE TŘEBA V PODHLEDU OSADIT DVÍŘKA, ABY BYL PŘÍSTUPNÝ PRO ČIŠTĚNÍ

② ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE ø 160 ŠEDÁ, DO HRDLA – PRO HT I KG SYSTÉM

● ODPAD 4 SE PŘEDPOKLÁDÁ PLASTOVÝ MIN. ø 75 (VZHLEDEM K PŮVODNÍMU POČTU PISOIROVÝCH MUŠLÍ).
U UMYVADEL V MÍSTNOSTECH 321 A 323 BUDE OSAZEN DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA.
U UMYVADEL V MÍSTNOSTECH 321 A 323 BUDE OSAZEN ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU.
U VŠECH ZÁCHODOVÝM MÍS BUDE OSAZEN NA ZEĎ NEREZ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU.

Vypracoval J.TECLOVÁ	Zodp. projektant ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola	ATELIER spol.s r.o. TEL: 56 730 7779, 56 730 7959 FAX: 56 730 7779 IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA
Kreslil PLOTR			
Investor: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			formát: 2A4
Akce: GYMNÁZIUM JIHLAVA REKONSTRUKCE ZTI A PODLAH D.1.4–ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			datum: 09/2017 účel: DPS č. zakázky: P.1013/17 č. kopie: – archivní č.: –
Obsah výkresu: WC–KANALIZACE–PŮDORYS 3. NP			Měřítko: 1:50 Č. výkresu: 204