




VÝMĚNA UMYVADLA – 1. NP

NAVRHOVANÝ VÝTOKOVÝ VENTIL PRO MYCÍ STROJ A JEHO NÁPOJENÍ




VÝMĚNA UMYVADLA – 2. NP



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUJENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD SMÍŠENÉ VODY
- NAVRHOVANÝ ROZVOD STUJENÉ VODY (PP)
- NAVRHOVANÝ ROZVOD TEPLÉ VODY (PP)
- NAVRHOVANÝ ROZVOD SMÍŠENÉ VODY (PP)

- U STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ CHROM. BATERIE DN 15, JEDNOTVOROVÁ MONTÁŽ, KERAMICKÁ KARTUŠE M2, OTOČNÝ VÝTOK, OTOČNÝ OHĚL 360°, PŘÍVODY 3/8"
 - U* VÝTOKOVÝ VENTIL NÁSTĚNNÝ, PÁKOVÝ CHROM. DN 15, NA JEDNU VODU, DÉLKA RAMÉNKA 204 mm
 - WC PŘIPOJENÍ PŘES PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM
 - P PŘIPOJENÍ ROHOVÉHO VENTILU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PISOÁRU
 - VO NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ROZTEČ 100 mm, DÉLKA VÝTOK. RAMÉNKA 250 mm, KERAM. KARTUŠE
 - W VÝTOKOVÝ VENTIL NÁSTĚNNÝ 1/2" SE ŠROUBENÍM NA HADICI A PÁKOVOU RUKOJETÍ V NICE 350 x 250 x 200 mm S UZAMKYTELNÝMI DVÍŘKY
- NA PŘÍVODNÍ POTRUBÍ KE STOJÁNKOVÝM BATERIÍM BUDOU OSAZENY ROHOVÉ VENTILY.
STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ VÝTOKOVÝCH VENTILŮ NA PŘÍVODNÍ POTRUBÍ UZAVŘÍT ZÁTKAMI TAK, ABY NEVÝČNĚLA ZE ZDI.

Vypracoval J.TECLOVÁ	Zodp. projektant ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola	 TEL: 56 730 7779 56 730 7959 FAX: 56 730 7779 IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA	
Kreslil PLOTŘ				
Investor KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			formát 2A4	
Akce GYMNÁZIUM JIHLAVA REKONSTRUKCE ZTI A PODLAH D.1.4–ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			datum 09/2017	
			účel DPS	
			č. zakázky P.1013/17	
			č. kopie –	
			archivní č. –	
Obsah výkresu AXONOMETRIE VNITŘNÍHO VODOVODU			Měřítko 1:50	Č. výkresu 216