


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
103	CHODBA					
120	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
121	CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	3,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
122	CHLAPCI – WC	11,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
123	DÍVKY – PŘEDSÍŇ	4,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	
124	DÍVKY – WC	9,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	□	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000, DÁLE OMÍTKA	

LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (PPs)
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PPs)
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – RUŠENÉ POTRUBÍ (LITINA, ODPADY OD WC V 2. NP)

- U** UMYVADLO NÁSTĚNNÉ 500 x 420 x 170 mm S OTVOREM PRO BATERII + PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA + ODPADOVÝ VENTIL
- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ + SEDÁTKO S POKLOPEM + PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO DVOJČINNÉ
- P** PISOÁR S INSTALOVANÝM AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM + ELEKTRONIKA SE SNÍMAČEM + ELMAG. VENTIL + ROH. VENTIL S FILTREM + PŘÍPOJ. HADICE + SAMONASÁVACÍ SIFON + NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MAX 5 KS MUŠLÍ
- VO** VÝLEVKVA NEREZ. NÁSTĚNNÁ SE ZADNÍ STĚNOU (SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I MŘÍŽKA, SIFON A ÚCHYTOVÁ SADA)
 - ODPAD 4 SE PŘEDPOKLÁDÁ PLASTOVÝ MIN. Ø 75 (VZHLEDEM K PŮVODNÍMU POČTU PISOIROVÝCH MUŠLÍ).
 - U UMYVADEL V MÍSTNOSTECH 121 A 123 BUDE OSAZEN DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA.
 - U UMYVADEL V MÍSTNOSTECH 121 A 123 BUDE OSAZEN ELEKTRICKÝ OSOUIŠEČ RUKOU.
 - U VŠECH ZÁCHODOVÝM MÍS BUDE OSAZEN NA ZEĎ NEREZ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU.
- ③ PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

Vypracoval J.TECLOVÁ	Zodp. projektant ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola	 TEL: 56 730 7779 56 730 7959 FAX: 56 730 7779 IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA
Kreslil PLOTR			
Investor KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			
Akce GYMNÁZIUM JIHLAVA REKONSTRUKCE ZTI A PODLAH D.1.4–ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			
Obsah výkresu WC–KANALIZACE–PŮDORYS 1. NP			formát 2A4 datum 09/2017 účel DPS č. zakázky P.1013/17 č. kopie – archivní č. – Měřítko 1:50 Č. výkresu 202