

Specifikace vnitřního vybavení – atypy

Obecně:

- dřevo pro výrobu prvků v selském stylu – bezsukové borovicové dřevo, vlhkost a kvalita dřeva dle ČSN EN 942 49 2104 Dřevo na truhlářské výrobky – všeobecné požadavky
- povrchová úprava – mořením eventuálně přírodní oleje
- dřevěné desky pro výrobu prvků novodobého stylu – kompaktní laminátové desky HPL. Pro jejich výrobu se používá vrstvený papír impregnovaný pryskyřicemi, který je za vysokého tlaku a teploty slisován v homogenní pevnou desku.

V – 101, Zádveří


V01 – Interiérová dřevěná skříň z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 1200 mm, šířka 300 mm, výška 1978 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "928"".



P – 102, Multifunkční prostor


P01 – Interiérový dřevěný stůl z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 1500 mm, šířka 1200 mm, výška 845 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "925"".




P02 – Dřevěná židle z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 477 mm, šířka 448 mm, výška sedáku 450mm, výška opěradla 915mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "926".




P03 – Dřevěná lavice z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 2000 mm, šířka 384 mm, výška sedáku 450 mm, výška opěradla 912 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "927".



P05 – Kachlový sporák na nohách

Vyrobený na zakázku – obrázky pouze ilustrační.

Minimální požadavky:

- 2 x pečicí trouba v provedení nerez, rozměry trouby: šířka 410 mm, výška 285 mm, hloubka 510 mm – **možná tolerance 10%**

- kování v historickém provedení, kombinace černý a stříbrný kov, s prvky v barvě zlata


- kachle hladké, modré barvy

- varná plocha vpravo spolu s přikládáním, trouby vlevo

- kouřovod z nerezových trub

- podstavec kovový

Půdorysný rozměr: 1350 x 750 mm – **možná tolerance 10%**




P06 – Dřevěná truhlice z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 1500 mm, šířka 400 mm, výška 395 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "929".



TS – 104, Multifunkční prostor


TS01 – Interiérový dřevěný stůl z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 1500 mm, šířka 1200 mm, výška 845 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "925".




TS02 – Dřevěná židle z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 477 mm, šířka 448 mm, výška sedáku 450 mm, výška opěradla 915 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "926".



M - 105, Multifunkční prostor


M01 – Interiérový dřevěný stůl z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 1500 mm, šířka 1200 mm, výška 845 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "925".




M02 – Dřevěná židle z masivu v selském stylu.

Materiál: Bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 477 mm, šířka 448 mm, výška sedáku 450 mm, výška opěradla 915 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "926".




M03 – Dřevěná truhlice z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 1500 mm, šířka 400 mm, výška 395 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "929".





T – 111-119, WC Ženy/muži

T14 – Police úklid.

Závěsná policová skříň. Otevřená skříň o dvou policích, na stěnu kotvena pomocí šroubů a hmoždinek.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS.

Barevné provedení: korpus - bílý lesk

Rozměr š. 1061-1090 mm, hl. 400 mm, v. 554 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "920"

Š – 117, Chodba/šatna

Š01 – Šatna pro návštěvníky.

Šatna je provedena obložením a přepažením části místnosti č. 117. V šatně osazeny 4 věšákové tyče s jednotlivými věšáky v celkovém počtu 76 ks. Dveře do šatny provedeny formou posuvných skříňových dveří opatřených zapuštěným madlem a bajonetovým zámkem.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 25 mm s hranami 2ABS.

Barevné provedení: korpus - černý lesk, šatní tyč a věšáky - pozinkovaná ocel, zapuštěné madlo - broušený nerez

Rozměr prostoru šatny š. 2327-2536 mm, hl. 1190-2162 mm, v. 2600 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "917"

R – 120, Recepce/informace

R01 – Recepční pult

Část pultu prosklená v místě výstavní zásuvky. V rámci pultu 4 otevíravé policové skříňky, 1 kontejnerová jednotka s 4 zásuvkami, 1 výstavní zásuvka pod prosklením. Dvířka i zásuvky vybaveny zámkem a kováním s integrovaným tlumením dojezdu. V místě počítače obsluhy v zadní části stolu osazena oválná PVC kabelová průchodka.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 25 mm s hranami 2ABS. Pracovní deska HPL tl. 28mm.

Barevné provedení: zvýšená část pultu, výstavní zásuvka - černý lesk, průchodky - černá, ostatní části korpusu a skříněk - bílý lesk

Rozměr 3700 x 750/950 mm. Výška spodní pracovní plochy 750mm. Výška pultu 1200 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "912"

R02 – Dělená sedmidílná policová skříň.

Dveře otevíravé v krajních modulech jednostranně ve vnitřních modulech dělené 50/50. Police jsou výškově nastavitelné. Dveře vybaveny trojcestným event. rozvorovým zámkem dveří.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS.

Barevné provedení HPL: bílý lesk.

Rozměry levý krajní díl – 650 x 650 x 2350 mm. Rozměry pravý krajní díl – 650 x 400 x 2350 mm. Rozměry vnitřní část – 3340 x 400 x 750 mm

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "913"

**R03 – Závěsná policová vitrína.**

Provedena jako ocelový rám s opláštěním z laminátových desek. Dveře celoskleněné posuvné. Police pevné. Dveře vybaveny celokovovým zámkem na dvojíta posuvná skleněná dvířka do díry pr.25mm.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 10 mm s hranami 2ABS.

Barevné provedení: HPL- černý lesk, sklo- čiré.

Rozměry – 2550 x 350 x 950 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "914"

R04 – Recepční stolek

V rámci stolku 1 police v polovině výšky stolku.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami laminovanými na ostrý roh.

Barevné provedení: stolek - bílý lesk, police - černý lesk.

Rozměr 600 x 600 mm. Výška stolku 1200 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "915"

Z – 123, Zvukař**Z01 – Stůl**

V rámci stolu 3 podvěšené zásuvky vybavené zásuvkovým zámkem a kováním s integrovaným tlumením dojezdu. V zadní části stolu osazené oválné PVC kabelové průchodky.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS. Pracovní deska HPL tl. 28mm.

Barevné provedení: stůl, zásuvky - černý lesk, průchodky - černé.

Rozměr 2300 x 600 mm. Výška stolu 750 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "918"

Z02 – Dělená trojdílná policová skříň.

Police jsou výškově nastavitelné. Dveře vybaveny trojcestným zámkem dveří.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS. Dveře otevíravé dělené 50/50.

Barevné provedení HPL: černý lesk.

Rozměry – 1900 x 300 x 2300 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "919"

H – 125, Přípravna účinkujících

H01 – Kosmetický stolek se zrcadlem.

V rámci stolu 2 podvěšené zásuvky vybavené zásuvkovým zámkem a kování s integrovaným tlumením dojezdu. Zrcadlo nalepené na laminátovou desku tl. 18 mm a doplněné o zářivkové svítidlo.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS.

Barevné provedení: stůl - černý lesk, zásuvky a zrcadlová stěna bílý lesk.

Barevné provedení: podkladní zrcadlová deska- bílý lesk. Zrcadlové sklo tl. 5 mm po obvodu strojně zaobleno - **možná tolerance 10%.**

Designové zářivkové svítidlo 903x72x72 mm, světelný zdroj T5 39W, světelný kryt ze saténového plexi - **možná tolerance velikosti svítidla 10%.**

Rozměr 1000 x 536 mm. Výška stolu 800 mm. Celková výška 1650 mm. **Šířka zrcadla 900 mm – shodná se stěnovými zrcadly – viz. prvek H05.**

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "921"

H02 – Dělená šatní a policová skříň.

V šatní části pozinkovaná tyč pr.25mm doplněná o 10 navlíkacích háčků. Dveře vybaveny bajonetovým zámkem posuvných dveří.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS. Dveře posuvné dělené 50/50. Police jsou výškově nastavitelné.

Barevné provedení HPL: bílý lesk a černý lesk.

Rozměry – 1175 – 1231 x 600 x 3290 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "922"

H03 – Dělená šatní a policová skříň.

V šatní části pozinkovaná tyč pr.25mm doplněná o 11 navlékacích háčků. Dveře vybaveny bajonetovým zámkem posuvných dveří.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS. Dveře posuvné dělené 50/50. Police jsou výškově nastavitelné.

Barevné provedení HPL: bílý lesk a černý lesk.

Rozměry – 1175 – 1219 x 600 x 3290 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "923"

H04 – Dělená skříň.

Část pro osazení pohonu výtahové plošiny, část policová. Dveře otevíravé, dělené 50/50. Police jsou výškově nastavitelné. V části pro pohon výtahu volný prostor. Dveře vybaveny trojcestným event. rozvorovým zámkem dveří.

Materiál: laminátové desky HPL tl. 18 mm s hranami 2ABS.

Barevné provedení HPL: bílý lesk.

Rozměry – 1175 – 1219 x 600 x 3290 mm.

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "924"

H05 – Nástěnné zrcadlo.

Zrcadlo nalepené na laminátovou desku tl. 15 mm a doplněné o zářivkové svítidlo.

Barevné provedení: podkladní zrcadlová deska- bílý lesk. Zrcadlové sklo tl. 4 mm po obvodu strojně zaobleno - **možná tolerance 10%.**

Designové zářivkové svítidlo 903x72x72 mm, světelný zdroj T5 39W, světelný kryt ze saténového plexi - **možná tolerance velikosti svítidla 10%.**

Rozměr: Celkový desky 900 x 2200 mm, zrcadlo šířky stejné jako deska tj. 900 mm, výška zrcadla 2200 mm minus výška zářivkového svítidla.

E – 127, Dvůr

E01 – Dřevěná lavice z masivu v selském stylu.

Materiál: bezsukové borovicové dřevo.

Rozměry: délka 2000 mm, šířka 384 mm, výška sedáku 450 mm, výška opěradla 912 mm.

Povrchová úprava: mořením eventuálně přírodní oleje

Podrobnější rozkreslení – výkres číslo "927".

