



Městský úřad Náměšť nad Oslavou


Odbor výstavby a územního rozvoje

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: 5670/17/Výst/Če
Spisová značka: MNnO 1641/17/Výst/Če
Vyřizuje: Jaroslav Čech
Telefon: 568 619 150
E-mail: cech@mesto-namest.cz

V Náměšti nad Oslavou dne: 12. ledna 2018

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Výroková část:

Městský úřad v Náměšti nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13, odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu v aktuálním znění (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 5. 12. 2017 podal stavebník **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**, příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, na základě plné moci zastoupený **DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava a.s.**, IČ 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, kterou na základě plné moci zastupuje společnost **Vysplan s.r.o.**, IČ 27717089, 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava (dále žadatel), a na základě tohoto posouzení:

Vydává

podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby

III/3997 OKAREC, OPRAVA NÁSYPOVÉHO TĚLESA V KM 0,000 – 0,250

na pozemcích p.č. 372, 386/1 a 381/3 všechny v katastrálním území Okarec.

Popis a účel stavby:

Stavba řeší výstavbu zpevnění silničního svahu opěrnou železobetonovou zdí založenou na pilotech.

Označení účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto další podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 372, 386/1 a 381/3 všechny v katastrálním území Okarec, tak jak je zakresleno ve výkresu číslo 03 Koordinační situace stavby v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace zpracované Ing. Martinem Staňkem, ČKAIT 1103648, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí a který tvoří i nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
2. Výstavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění životního prostředí.
3. Rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
4. Rozhodnutí o umístění stavby je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky řízení.
5. **Toto rozhodnutí není povolením k provedení stavby.** Stavbu lze provést pouze na základě stavebního povolení, které na základě žádosti vydá příslušný speciální stavební úřad.
6. Nutno respektovat podmínky obsažené v:

A) E.ON ČR, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (D8626-16174387 z 6. 04. 2017)

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN. Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Tomáš Chytka tel. 54 514-4459. Email tomas.chytka@eon.cz.
 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před zaházením výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 9. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
 10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení WN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě WN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
 11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
 12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení: VN+NN Regionální správa Třebíč Riegrova 78,674 01 Třebíč, p. Josef Hruza tel. 568 604 437.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

B) Stanovisko Policie, územní odbor Třebíč, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč (KRPJ-35088-1/ČJ-217-161006-ROU z 18.10.2017)

DI Policie ČR Třebíč vydává souhlasné stanovisko pro územní řízení za splnění následujících předpokladů:

- šířka komunikace min. 5,5 m
- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé
- sjezd účelové komunikace v km 0,179 85 vpravo je nutné osadit DZ č. P6

C/ Městský úřad Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ, závazné stanovisko ze dne 15. 06. 2017, čj. 2367/17/ŽPŽ/Št/2

Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude prováděna tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na prostor pro její provedení (skládky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení staveniště apod.).
2. Na stavbu bude použito kamene z místních zdrojů.
3. Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
4. Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál.
5. Stavební práce budou prováděny šetrně k okolní zeleni, aby nedošlo k jejímu vážnějšímu poškození (v případě potřeby bude provedena mechanická ochrana dřevin).
6. Kácení dřevin bude provedeno na základě vydaného povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody (OÚ Okarec).
7. Náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude provedena z autochtonních druhů dřevin.
8. V případě výměny stávajících dvou trubních propustků převádějících vody Okareckého potoka pod tělesem násypu, bude rekonstrukce propustků řešena ve spolupráci s AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod z důvodu jejich zprůchodnění pro živočichy, zejména pro vydru říční.
9. Zemní práce na tocích, v okolí vodních toků a na podmočených loukách lze provádět mimo období rozmnožování

obojživelníků (tj. od září do února). V případě, že nelze dodržet tento termín, lze zemní práce v období rozmnožování obojživelníků provádět za předpokladu:

- a) Investor (zhotovitel) zajistí odborně způsobilou osobu příslušného zaměření pro zajištění biologického dozoru stavby.
- b) Biologický dozor stavby vytipuje možné střety se zájmy ochrany přírody a ve spolupráci se zhotovitelem navrhne jejich řešení, která je eliminují či minimalizují na únosnou míru. Veškeré návrhy řešení a drobné úpravy se následně předloží orgánu ochrany přírody k odsouhlasení (např. zápisem do stavebního deníku).

D/ Městský úřad Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ, závazné stanovisko ze dne 5. 06. 2017, čj. 2353/17/ŽPŽ/Such

Podmínky, za kterých se souhlas vydává:

1. Stavba bude provedena podle předložené dokumentace.
2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
4. Budou dodrženy podmínky plynoucí ze stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno z hlediska správce povodí a správce toku dne 12.5.2017 zn. PM017952/2017-203/Fi:
 - Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu koryta vodního toku a ke zhoršení odtokových poměrů.
 - Pro provádění stavby bude zpracován havarijný plán (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb.), který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
 - Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
 - V předmětném úseku bude obnoven systém odvodnění a rekonstruovány veškeré propustky.
 - Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou od své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
 - Kompletní DSP nám bude předložena k vyjádření. Součástí bude podrobná dokumentace opěrné zdi včetně příčných řezů, popis úpravy mostů (propustků) v místech křížení s vodními toky. V textové části budou uvedeny názvy (IDVT) křížených vodních toků.
5. Toto rozhodnutí neopravňuje investora k provedení vlastních stavebních prací, ale je pouze podkladem pro vydání správního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Odůvodnění

Dne 5. 12. 2017 podal Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, na základě plné moci zastoupený DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava a.s., IČ 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Vysplan s.r.o., IČ 27717089, 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby III/3997 OKAREC, OPRAVA NÁSYPOVÉHO TĚLESA V KM 0,000 – 0,250 na pozemcích p.č. 372, 386/1 a 381/3 všechny v katastrálním území Okarec. Stavební úřad dne 12. 12. 2017 oznámil v souladu s § 87, odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j. 5671/17/Výst/Če zahájení územního řízení a protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru upustil stavební úřad od ústního jednání. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení stanovil stavební úřad termín do patnácti dnů ode dne doručení oznámení zahájení územního řízení. Do tohoto termínu nebyly závazná stanoviska ani námítky podány.

Účastníci řízení byli stanoveni dle § 85 stavebního zákona a jsou jimi:

dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Obec Okarec, čp. 35, 675 02 Koněšín

dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6
Obec Okarec, č. p. 35, 675 02 Koněšín
Vodárenská akciová společnost, a.s., div. Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (574001/17 z 28. 3. 2017)

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle stavebního zákona přísluší vedle žadatele a obcí, na jejichž územích má být požadovaný záměr uskutečněn, pouze vlastníkům pozemků p.č. 250/1, 250/2, 251/3, 251/2, 360/9, 360/32, 251/4, 251/17, 360/13, 360/27, 380/1, 386/9, 259/3, 261/1, 261/2, 289/1, 377/5, 360/10, 360/15, 360/14, 381/2, 380/14, 380/3, 259/9, 259/8, 259/7, 259/6, 259/5, 259/2 v k.ú. Okarec. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším nemovitostem) nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům bylo oznámení o zahájení doručeno jednotlivě (do vlastních rukou respektive na dodejku nebo datovou schránkou). Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu, bylo účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 odst. a) stavebního zákona byli identifikováni jmenovitě, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 odst. b) stavebního zákona označením staveb a pozemků evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Pro stavbu byla již vydána samostatná rozhodnutí, závazná stanoviska, souhlasy, vyjádření popřípadě sdělení dotčených orgánů:

- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a sil. hospodářství, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 13. 12. 2015, č.j. 261/17/Dop/Kob
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ, souhrnné stanovisko 1349/17/ŽPŽ/Šte
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ, závazné stanovisko 2353/17/ŽPŽ/Such
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ, závazné stanovisko 2367/17/ŽPŽ/Šte
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice, Třebíč (Ev.č.: HSJI-288/17-5-PP-2017 z 25.04.2017)
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, úz. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč (KHSV/06782/2017/TR/HOK/Štěp z 5.4.2017)
- Závazné stanovisko Krajské ředitelství policie, územní odbor Třebíč, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč (KRPJ-35088-1/ČJ-217-161006-ROU z 18.10.2017)
- Závazné stanovisko MO, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (č.j.: 2273-260/2017-8201 z 6.4.2017)

Stavební úřad v průběhu řízení ověřil, zda je navrhovaná stavba v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a konstatoval následující: Obec Okarec má schválenou územně plánovací dokumentaci - Územní plán obce Okarec z roku 2003 a dále vydané změny č. 1 a č. 2 tohoto územního plánu. Dle územního plánu a jeho změn se výše uvedená akce nachází v nezastavěném území, v ploše krajinná zóna přírodní (regulativ Ek). Podle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření mj. i pro veřejnou dopravní infrastrukturu, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Územní plán obce Okarec včetně jeho změn tyto stavby nevylučuje. Akce „111/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250, na pozemcích v k.ú. Okarec, není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací ani se zájmy územního plánování.

Navrhovatel v řízení prokázal právo provést stavbu na pozemcích p.č. 386/1 a 381/3 v k.ú. Okarec, dále prokázal právo k hospodaření s pozemkem p.č. 372 v k.ú. Okarec.

Po posouzení návrhu ve smyslu § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na využívání území a se stanovisky dotčených orgánů, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u odboru výstavby a územního rozvoje Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne oznámení rozhodnutí (od 10. dne ode dne uložení záslky u provozovatele poštovních služeb případně od patnáctého dne po vyvěšení).

otisk úředního razítka



Ing. Jaroslav Čech
vedoucí odboru výstavby a ÚR

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou (DS):

Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
Obec Okarec, č. p. 35, 675 02 Koněšín

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6
Obec Okarec, č. p. 35, 675 02 Koněšín
Vodárenská akciová společnost, a.s., div. Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč (TR/6506/2016-Ba z 29.9.2016)
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (D8626-16174387 z 6. 04. 2017)
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (5001378323 z 15. 9. 2016)
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (574001/17 z 28. 3. 2017)

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

vlastníci pozemků a staveb p.č. 250/1, 250/2, 251/3, 251/2, 360/9, 360/32, 251/4, 251/17, 360/13, 360/27, 380/1, 386/9, 259/3, 261/1, 261/2, 289/1, 377/5, 360/10, 360/15, 360/14, 381/2, 380/14, 380/3, 259/9, 259/8, 259/7, 259/6, 259/5, 259/2, vše v k.ú. Okarec

Dotčené orgány:

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, ŽPŽ, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč (Ev.č.: HSJI-288/17-5-PP-2017 z 25.04.2017)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, úz. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč (KHSV/06782/2017/TR/HOK/Štěp z 5.4.2017)

Krajské ředitelství policie, územní odbor Třebíč, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč (KRPJ-35088-1/ČJ-217-161006-ROU z 18.10.2017)

MO, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (č.j.: 2273-260/2017-8201 z 6.4.2017)

Toto oznámení musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a též na úřední desce obce, na jehož území se má záměr uskutečnit. Současně je toto oznámení zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

