



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

**Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace**
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 472 111,
e-mail: nemocnice@onhb.cz
www.onhb.cz

Výzva k podání nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

výběrové řízení je vypsáno v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ ze dne 15. 05. 2017 č. 07/17, jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dle čl. 8 uvedených Pravidel)

Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: **VZ/15/2019**

„Dodávka kamerového systému do Nemocnice Havlíčkův Brod“

Zadavatel:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
statutární zástupce: **Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel**
se sídlem: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
IČO: 00179540
DIČ: CZ00179540

KB Havlíčkův Brod 17938-521/0100
DIČ: CZ00179540
IČO: 00179540



1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kamerového systému do Nemocnice Havlíčkův Brod..

Podrobná specifikace je v příloze č. 3 „specifikace předmětu plnění“, která je nedílnou součástí výzvy k podání nabídky.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci či technické specifikaci uvedeny konkrétní značky firem či produktů, je to z důvodu nutné plné kompatibility se stávajícím prostředím datové sítě provozované zadavatelem.

Součástí dodávky musí být:

1. záznamové zařízení včetně dodání diskový prostor pro ukládání záznamů,
2. 42 ks IP kamer včetně příslušenství,
3. 7 ks fisheye IP kamer včetně příslušenství,
4. montáž kamer včetně příslušenství, test spojení trasy,
5. montáž záznamového zařízení včetně diskových prostor,
6. oživení, nastavení parametrů přenosu a konfigurace serveru, operátorských klientů,
7. školení administrátorů systému,
8. nastavení videoanalytických funkcí,
9. 3 ks switche Aruba 2530-24G-PoE+,
10. 1 ks switche Aruba 2530-48G-PoE+,
11. kabeláž bude zajištěna ze strany zadavatele, pro rozšíření 5 ks kamer požadujeme dodat kompletní kabeláž (minimálně 500 m) včetně koncovek, instalaci kabeláže zajistí zadavatel.

Technická specifikace:

Minimální požadavky na záznamové zařízení a diskových prostor pro ukládání:

16 SATA III Ports, Up to 8 TB capacity for each HDD

Single, Raid 0/1/5/6/10 (Enterprise-level HDDs are recommended), Support Global HDD Hot-spare

1 Mini SAS Port, for Storage Expansion

64 IP kamer 3840x2160px (4K)

podpora H.265/H.264/MJPEG

podpora ONVIF

celkový datový tok 384Mbps

4x RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)

2x Giga Optical Fiber Interface

min 128 uživatelů

Alarm input 16 Channel

Relay Output 8 Channel

Realtime fisheye decoding

Disková kapacita pro ukládání záznamu ze 49 kamer na dobu minimálně 21 dní, minimálně 8 TB.

Minimální požadavky na IP kameru:

Inteligentní video analýza (překročení čáry, vstup do oblasti)

1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS 2688x1520px

RAM/ROM 512MB/32MB
Minimum Illumination
0.06Lux/F1.6 (Color,1/3s,30IRE)
0.4Lux/F1.6 (Color,1/30s,30IRE)
0Lux/F1.6 (IR on)
IR Distance Distance up to 50m
Focal Length 2.8mm
Angle of View H:104° (83°, 55°), V:58° (45°, 31°)
Focus Control Fixed
Pan/Tilt/Rotation Range: Pan:0°~360°; Tilt:0°~78°; Rotation:0°~360°
Compression H.265/H.264
Streaming Capability 3 Streams
BLC Mode WDR(120dB)
Noise Reduction 3D DNR
Privacy Masking Off / On (4 Area, Rectangle)
Audio Built-in Mic G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;
QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; ONVIF
Mirco SD card 128GB
Power Supply DC12V, PoE (802.3af)
Power Consumption <5.5W
Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Ingress Protection IP67
Casing Metal + metal límec (přídavný límec)

Minimální požadavky na fisheye IP kameru:

Inteligentní video analýza (překročení čáry, vstup do oblasti)

1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS 2592x1944px

RAM/ROM 512MB/32MB

Minimum Illumination

0.02Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE)

0.2Lux/1.6(Color,1/30s,30IRE)

0.05Lux/F1.6(B/W,1/3s,30IRE)

0.5Lux/1.6(B/W,1/30s,30IRE)

Focal Length 1.4mm

Angle of View H: 180°, V: 180°

Focus Control Fixed

Pan/Tilt/Rotation Range Pan:0°~355°; Tilt:0°~75°; Rotation:0°~360°

Compression H.265/H.264

Streaming Capability 3 Streams

BLC Mode WDR

Noise Reduction 3D DNR

Privacy Masking Off / On (4 Area, Rectangle)

Audio Built-in Mic G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;

QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; ONVIF

KB Havlíčkův Brod 17938-521/0100

DIČ: CZ00179540

IČO: 00179540



Mirco SD card 128GB
Power Supply DC12V, PoE (802.3af)
Power Consumption <3.4W
Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Ingress Protection IP67
Vandal Resistance IK08
Casing Metal + metal límec (přídavný límec)

2. Termín realizace zakázky

Termín dokončení předmětu plnění je plánován do konce října 2019. Dodavatel tedy předá objednateli dodávku nejpozději do konce října.

3. Doba a místo plnění

Místo plnění: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod.

Kontaktní osoby:

Technické záležitosti: Martin Šmíd,

+420 569 472 573, + 420 604 296 590, e-mail: martin.smid@onhb.cz

Administrace veřejné zakázky: Monika Chladová, administrátorka veřejných zakázek
+420 569 472 167, +420 734 397 363, e-mail: monika.chladova@onhb.cz

4. Zpracování cenové nabídky

Účastník povinně vyplní přílohu č. 3 - **technické parametry**, která bude sloužit pro zadavatele jako podklad pro hodnocení.

5. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Nabídka bude předložena ve složení:

1. jeden originál v písemné formě v českém jazyce
2. elektronická verze nabídky na CD.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a obsah nabídky v písemné formě a na CD se nesmí lišit!

Požadovaný/povinný obsah nabídky:

- a) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, příloha č. 1
- b) Krycí list nabídky, příloha č. 2
- c) Vyplněná příloha č. 3 (v nabídkách musí být uvedeny všechny požadované parametry)
- d) Doplněný a statutárním/oprávněným zástupcem účastníka podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou číslo 4 tohoto dokumentu. **Smlouva včetně přílohy s nabídkou bude rovněž uložena na CD ve formátu doc nebo docx pro potřeby uveřejnění v registru smluv.**
- e) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku je-li v něm účastník zapsán.
- f) Prostá kopie živnostenského listu nebo jiný doklad opravňující účastníka k prodeji předmětu plnění

Další požadavky zadavatele

- ✓ Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, budou z hodnocení vyloučeny.
- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným z účastníků.
- ✓ Žádný z účastníků nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

6. Záruční a pozáruční servis

Viz smlouva

7. Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 10. 2019 v 10:00 hod.**

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat každý pracovní den na ředitelství Nemocnice, budova č. 8 v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin, kancelář - 2. patro paní Monika Chladová.

Poštou zasílejte nabídky na adresu: Nemocnice Havlíčkův Brod, Monika Chladová, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod.

Na obálce bude uvedena adresa účastníka a na její přední straně bude obálka označena.

NEOTEVÍRAT - SOUTĚŽ:

„Dodávka kamerového systému do Nemocnice Havlíčkův Brod“ - VZ/15/2019

Obálky s nabídkami budou otevírány v zasedací místnosti na ředitelství Nemocnice, budova č. 8, dne **11. 10. 2019 v 10.30 hodin.**

8. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, je stanovena na 3 měsíce.

9. Obchodní podmínky

a) Obchodní podmínky a smluvní pokuty

Jsou upraveny v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4

Doba splatnosti faktur je 30 dní od doručení objednateli.

Ostatní obchodní podmínky a smluvní pokuty neuvedené v této výzvě se řídí občanským zákoníkem.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník.

Účastník do nabídkové ceny musí zahrnout všechny položky (náklady), které bude k realizaci předmětu plnění v Nemocnici potřebovat. Není přípustné účtovat objednateli samostatně dopravu nebo jiné vícenáklady.

b) Sporná místa – přípustnost dotazů zadavateli

Účastník je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se zadávací dokumentací, upozornit na případné nedostatky a upřesnit si před podáním nabídky nejasnosti.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Monika Chladová

administrátorka veřejných zakázek

+420 569 472 167, +420 734 397 363

e-mail: monika.chladova@onhb.cz

Dodavatel je rovněž oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace/vysvětlení zadávací dokumentace musí mít písemnou formu, musí být stvrzena statutárním orgánem účastníka a musí být podána nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Lze odeslat na e-mail: monika.chladova@onhb.cz, v kopii na: martin.smid@onhb.cz

10. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za celou realizaci předmětu plnění.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 9. 2019

3	Nemocnice Havlíčkův Brod <i>príspevková organizace</i>
3	Husova 2624 580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
príspevková organizace

PŘÍLOHY:

příloha č. 1 - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

příloha č. 2 - krycí list

příloha č. 3 - technická specifikace předmětu plnění

příloha č. 4 - smlouva