



TABULKA MÍSTNOSTÍ						
OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
201	CHODBA	10,10	P106 KERAM. DLAŽBA SCHODIŠTĚ – BROUŠENÝ KÁMEN /BETON	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	SCHODIŠTĚ – PU STĚRKA DO V.900mm
202	CHODBA	22,30	P106 KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
203	UMÝVADLO	1,80	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
204	WC	1,40	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
205	WC	1,40	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
206	UMÝVADLO	1,80	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
207	ŠATNA	5,80	P106 KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	SDK KAZETA	–
208	PRACOVNA	13,20	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
209	PRACOVNA	11,40	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
210	DENNÍ MÍSTNOST	24,80	P106 KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
211	PRACOVNA – ŘEDITEL	36,50	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
212	PRACOVNA	24,10	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
213	ÚKLADOVÁ MÍSTNOST	2,30	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
214	CHODBA	2,00	P106 KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	SDK KAZETA	–
215	UMÝVADLO	2,00	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
216	KUCHAŇKA	2,40	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
217	CHODBA	3,20	P106 KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
218	WC	1,50	P106 KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK KAZETA	–
219	PRACOVNA	19,00	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
220	PRACOVNA	19,00	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
221	PRACOVNA	23,20	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
222	PRACOVNA	18,00	P105 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
223	CHODBA	10,20	P106 KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	–
224	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,70	P111 KERAM. DLAŽBA	VC OMÍTKA	VC STĚRKA	–

- LEGENDA:
- POŽÁRNÍ VODOVOD
 - STUDENÁ VODA – PPr PN16 tepelně izolované (tepelně izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
 - OKULACE – PPr STABÍ tepelně izolované (tepelně izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
 - TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – PPr STABÍ tepelně izolované (tepelně izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
 - HYDRANTOVÝ SYSTÉM typ D, B25 / 20,0m
 - VODOMĚR STUDENÉ VODY
 - STOUPACÍ POTRUBÍ pro SV, TV A CV (tepelně izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
 - STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

Projektant: Radek Žák		Číslo zakázky: 2018016	
Vedení projektu: Jan Šimek		Stupeň projektu: DPS	
Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Profese: ZTI	
Investor: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57/1882, 588 33, Jihlava		Datum: srpen 2019	
Místo stavby: k.ú. Třebíč, číslo parcely 1334,		Počet formátů: 8x44	
Stavba: NEMOCNICE TŘEBÍČ – "PAVILON D" – STAVEBNÍ ÚPRAVY		Měřítko: 1:50	
Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP – VODOVOD A KANALIZACE		Stavební objekt: S01	
		Číslo výkresu: 4.	