


Označení místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]
001	CHODBA + SCHODIŠTĚ	18,50
002	STROJOVNÁ ÚT	16,20
003	SKLAD	21,10
004	SKLAD	30,60

Legenda hmot:

- ZDIVO – ZAZDIVKY – Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, tl. zdíva dle konstrukce zděná na MVC
- ZDIVO VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ – tl. zdíva 140mm zděná na celoplošné lepidlo
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ – AKUSTICKÉ, tl. zdíva 115mm zděná na MVC
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- P 1.01 – III.SPB Podzemní požární úsek v 1. NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III.
- REW30-45DP1(DP3) Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, W, I 30-45 minut, konstrukce DP1, DP3
- △ REI45-30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45-30 minut konstrukce DP1



Jan Šimek projektant pro pozemní stavby	telefon: +420 774 334 210 e-mail: H.simek@email.cz	Projekční úroveň ve výstavbě a poradenství	Autorizační razítko:	Porčí:
Zodp. rojektant PBR: Ing. Zuzana Heinzová	Číslo zakázky: 2018016	Vedení projektu: Jan Šimek	Stupeň projektu: DÚR, DSP	
Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Profese: PBR	Investor: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57/1882, 588 33, Jihlava	Datum: říjen 2018	
Místo stavby: k.ú. Třebíč, číslo parcely 1334,	Počet formátů: 8x44			
Stavba: NEMOCNICE TŘEBÍČ – "PAVILON D" – STAVEBNÍ ÚPRAVY	Měřítko: 1:50			
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV	Stavební objekt: S01			
	Číslo výkresu: 1.			