



OBJEDNATEL:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

E

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN SEDLÁK		ING. MILAN SEDLÁK email: milansedlakk@seznam.cz tel: 777 989 895	
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL	ING. MILAN SEDLÁK			
KRAJ: VYSOČINA	OBEC: SEDLIŠTĚ		DATUM	11/2019
NÁZEV AKCE  III/36033 SEDLIŠTĚ, MOST EV.Č. 36033-1			FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
			ČÍS. ZAKÁZKY	19003
			ÚČEL	PDPS
NÁZEV PŘÍLOHY  DOKLADOVÁ DOKUMENTACE			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY  E.3

### **III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1**

#### **Dokumentace pro provádění stavby**

Seznam příloh:

#### **E.3 DOKLADOVÁ DOKUMENTACE**

1. Záznam jednání – TDK – 15.08.2019 Jihlava
2. Záznam jednání – výrobní výbor – 05.09.2019 Jihlava
3. Záznam jednání – výrobní výbor – 23.10.2019 Jihlava
4. Vyjádření HZS Kraje Vysočina
5. Vyjádření Lesy ČR
6. Vyjádření Policie ČR
7. Vyjádření Povodí Moravy
8. Vyjádření Libor Vondra
9. Vyjádření Milena Vondrová
10. Vyjádření Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství
11. Vyjádření KHS Kraje Vysočina
12. Vyjádření Městys Jimramov
13. Vyjádření Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí
14. Vyjádření Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí – Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
15. Vyjádření Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí – Udělení souhlasu dle vodního zákona
16. Vyjádření Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí
17. Vyjádření vodovodní spolek v obci Sedliště u Jimramova
18. Vyjádření Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor životního prostředí zemědělství – Vyjádření „EIA“ + vyjádření „Natura“.
19. Vyjádření Cetin
20. Vyjádření GasNet
21. Vyjádření E.ON distribuce
22. Existence sítí T-Mobile
23. Existence sítí Vodafone

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava

Zapsal dne: Ing. Sedlák, 16.08.2019

Účastníci jednání: Dle prezenční listiny

Předmět jednání: Stavba: III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1, stupeň dokumentace-DSP – technicko-dokumentační komise

- Dnešního dne proběhla technicko – dokumentační komise pro stupeň dokumentace DSP k akci III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1
- V blízkosti stavby se nachází trafostanice – tato skutečnost bude popsána v Plánu BOZP
- Na krajnici komunikace směrem k domu Vondrovým bude provedeno dosypání krajnice z asfaltového recyklátu
- Římsa u sjezdu z polní cesty bude ve výkresech zakončena kolmo
- V dokumentaci budou sjednoceny asfaltové vrstvy na mostě a mimo most
- V technické zprávě mostu bude uvedené že na mostě není chodník, protože by neměl návaznost na žádné chodníky mimo most
- Do dokumentace a soupisu prací bude doplněna provizorní cesta pro pěší kolem staveniště během výstavby mostu
- Do projektu DIO budou doplněny značky „Pozor otáčení autobusu“.
- Mezi zúčastněnými bylo dohodnuto že zábory zůstanou dle dokumentace DÚR, u které již bylo získáno územní rozhodnutí. Převod pozemků do vlastnictví Kraje vysočina pod konstrukcí mostu bude řešen po vypracování geometrického plánu po výstavbě mostu majetkoprávními odděleními jednotlivých zúčastněných stran.
- V souhrnné zprávě bude zmíněna nutnost vypracování DRS pro objekty 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 36033-1 a 201 Most ev.č. 36033-1
- Ze souhrnné zprávy bude odstraněna poznámka o sejmutí ornice
- Zástupce O.Ú. Jimramov upozornil na skutečnost, že na objízdné trase v době výstavby mostu (jediné která je v tomto případě množná) se nachází mostní provizorium (ve vlastnictví obce), které je ve špatném technickém stavu. Mezi zúčastněnými bylo dohodnuto, že je třeba provést mostní prohlídku. Další postupy vyplynou z výsledků této prohlídky.
- Hlavní mostní prohlídku zajistí O.Ú. městyse Jimramova, projektant pošle cenovou nabídku na její provedení.
- Z výše zmíněných důvodů bude mezi projektantem mostu a investorem vyhotoven dodatek smlouvy, ve kterém bude stanoven posun termínu odevzdání dokumentace DSP, tak aby bylo možné bezpečně prověřit stav mostu přes řeku Svratku.

Zapsal: Ing Milan Sedlák



## III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1

stupeň dokumentace-DSP

### PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 15. 8. 2019 v Jihlavě.

Jméno

Organizace

Podpis

Tomáš Řípal

Kraj Vysočina

Jan ŘEPA

O.Ú. Jihlava

LUKÁŠ BERÁNEK

KSUSV

MILAN SEDLÁČEK

Podpis

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 06.09.2019  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1, stupeň dokumentace-DSP– výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DSP k akci III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1, konkrétně ohledně řešení objízdné trasy během výstavby nového mostu ev.č. 36033-1 (dále jen rekonstrukce mostu)
- Byla debata ohledně možností, jak zachovat dopravní obslužnost obce Sedliště během rekonstrukce mostu, kde jediná možná cesta do obce povede přes mostní provizorium, u kterého je v současné chvíli dopravním značením zakázán vjezd vozidel nad 10t s dodatkovou tabulkou mimo bus. V tuto chvíli je tedy umožněn průjezd autobusů s vyšší tonáží. Za dopravní obslužnost žádá Bc. Skryjová o prověření, zda je v současnosti projíždění přes most bezpečné.
- Za současného stavu nemohou přes most projíždět vozidla integrovaného záchranného systému (hasičský vůz).
- Tento výbor navazoval na jednání ze dne 16.08.2019, kde bylo dohodnuto, že projektant zajistí vyhotovení hlavní mostní prohlídky mostního provizoria přes Svratku, aby byl zjištěn jeho reálný technický stav.
- Projektant na tomto výboru představil výsledky hlavní mostní prohlídky, kterou si objednal O.Ú. Jimramov.
- Mostní prohlídka zatřídila tento most do stavu V – špatný, zejména kvůli poškození podélníků pod mostovkou a korozi nosných prvků.
- Mostní prohlídka doporučuje následující úpravy na mostě:
  1. Pokácet náletové dřeviny a vegetaci u opěr.
  2. Očistit úložné prahy a konce nosníků mostů, aby bylo možné kontrolovat stav spodní stavby a uložení mostu.
  3. Nahradit původní podélníky pod jízdními stopami a poškozené podélníky (chybí kusy horní pásnice) válcovanými profily U.
  4. Opravit všechny porušené bodové svary připojující podélník a mostovkový plech.
  5. Provézt celkovou diagnostiku konstrukce a provézt opravy dle jejích závěrů.
  6. Omezit rychlost vozidel na mostě.
- Mezi zúčastněnými byl navržen následující postup: Body 1+2 předchozí odrážky by provedl na své náklady Městys Jimramov – vzhledem ke skutečnosti, že zástupci Městyse Jimramov nemohli být na jednání účastni je toto nutné ještě projednat.
- Body 3+4+5 by zajistilo KSÚSV, zejména z důvodu, aby bylo možné zachovat průjezd vozidel integrovaného záchranného systému do obce i během výstavby mostu ev.č. 36033-1.
- Bod 6 bude vyřešen dopravním značením v rámci stavebního objektu DIO projektové dokumentace „III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1“
- Projektant zajistí provedení diagnostického průzkumu, který dopřesní množství oprav na provizoriu, aby jej bylo možno bezpečně použít pro objízdnou trasu.
- Takto opravené provizorium by bylo možné využívat i po dokončení objízdné trasy a při správné údržbě a provedení dlouhodobých opatření, které stanovuje hlavní mostní prohlídka a dopřesní

diagnostický průzkum (např. obnova PKO, zařazení do evidence mostů, provádění pravidelných prohlídek) by tato konstrukce mohla sloužit obci jako plnohodnotný most a tím by byla obec plně přístupná i přes tuto pozemní komunikaci.

- Dále bylo dohodnuto, že na pozemní komunikaci ve správě městyse Jimramov (na které se nachází i řešené mostní provizorium) spojující obec Sedliště s cestou II/357 bude uváženo lokální vytvoření výhyben, pro zajištění plynulého provozu. Toto bude řešeno na základě zjištění šířkových poměrů na této komunikaci a na základě zjištěných vlastníků pozemků kolem stávající komunikace. Toto případné vytvoření výhyben by bylo součástí stavebního objektu DIO v rámci řešené projektové dokumentace „III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1“.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

**stupeň dokumentace-DSP**

## PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 5.9.2024 v Jihlavě.

## Organizace

Podpis

Radka Skrzjová	Krú Krájs Východná	CI
Monika Vachutková	KSUŠ 10	29
MILAN SEDLÁK		Yuden

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava

Zapsal dne: Ing. Sedlák, 23.10.2019

Účastníci jednání: Dle prezenční listiny

Předmět jednání: Stavba: III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1, stupeň dokumentace-DSP– výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DSP k akci III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1, konkrétně ohledně řešení objízdné trasy během výstavby nového mostu ev.č. 36033-1 a rekonstrukce mostního provizoria.
- Projektant popsal dosavadní stav projektu rekonstrukce provizoria: Na základě provedené hlavní mostní prohlídky, kterou si objednal Městys Jimramov, byl dále proveden přepoččet zatížitelnosti mostního provizoria. Z mostní prohlídky vyplynulo, že hlavní příhradové nosníky mostního provizoria jsou sice napadené korozí, ale jsou v relativně dobrém stavu, takže bezprostředně nehrozí jejich porušení. Problémem tohoto mostu jsou však prvky mostovky, zejména podélníky, jejichž horní pásnice na několika místech zcela chybí a jsou odděleny od mostovky. Z přepočtu vyplynula normální zatížitelnost 3,6 t, což nesplňuje požadavky na bezpečný provoz na tomto mostě.
- Z výše zmíněných důvodů byly navrženy následující úpravy na mostním provizoriu:
  - a) Doplnění nových podélníků profilu U 160 navařených vedle podélníků stávajících
  - b) Doplnění slzičkového plechu doprostřed mostovky, aby docházelo k lepšímu roznosu zatížení
  - c) Pro snížení dynamického namáhání konstrukce budou odstraněny upadlé rampovníky provizoria a na jejich místě bude navržena vozovka s plynulým napojením na vozovku na provizoriu
  - d) Vzhledem ke stavu opěry ve směru na obec Sedliště je nutné provést její obetonování, aby nedocházelo k jejímu dalšímu porušení rozpadem v jednotlivých částech a zvětšováním trhlin a kaveren. Nová obetonávka bude vyztužena a spřažena se stávající opěrou pomocí vlepané výztuže. Rozsah vlepení výztuže nelze předem určit, je nutno jej stanovit vzhledem ke stavu opěry přímo na místě během rekonstrukce.
- Před mostem ve směru na Sedliště, bude vybudována výhybna, která je navržena s následující skladbou:

Silniční panely	150 mm
Štěrkodrt' ŠD/A 0/32	150 mm
CELKEM	300 mm

Druhá výhybna bude cca o 250 m dále ve směru na Sedliště, v místě stávajícího odbočení na polní cestu. Obě výhybny jsou navrženy na pozemku Městysu Jimramov.

- Během úpravy provizoria bude plně uzavřen provoz na místní komunikaci, na které se mostní provizorium nachází. Obslužnost obce Sedliště bude prováděna pouze po komunikaci III/36033 ve směru od Jimramova. Autobusy veřejné dopravy se budou v Sedlišti otáčet a pokračovat zpátky směrem do Jimramova.
- Po rekonstrukci provizoria bude prováděna demolice a výstavba nového mostu ev.č. 36033-1, za plné uzavírky komunikace 36033 ve směru od Jimramova. Obslužnost obce Sedliště bude dle



návrhu DIO zajištěna po komunikaci II/357 a po místní komunikaci, na které se nachází mostní provizorium.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

## III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1

### stupeň dokumentace-DSP

### PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 23. 7. 19 ..... v Jihlavě.

Jméno

Organizace

Podpis

ÚT KOSTEČKA

LUKÁŠ PERÁNEK

Josef Homolka

MILAN SEDLÁK

KSÚSV ZR

KSÚSV

Přestýl Jimramov



ADRESÁT:

Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny  
Příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

VYŘÍZUJE: nrap. Marta Ryt  
TEL: 950291108 / FAX: 9502  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vy

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 02.0  
POČET LISTŮ: 2  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSJI- 3520-2/ZR-2019

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární**

**Název stavby: III/36033 Sedliště - most ev.č. 36033-1**

**Místo stavby:** k.ú. Sedliště u Jimramova

**Stavebník:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Příspěvková org  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Předložená dokumentace:** pro stavební povolení, zpracovatel Ing. Mila  
- 1005598, datum 07/2019

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“), příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o z (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), p uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**


Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko 28.3.2019 pod č.j. HSJI-1440-2/ZR-2019.

Stavba se nachází na komunikaci III/36033 v intravilánu obce Sedliště obce směrem od Jimramova. Most převádí místní komunikaci přes Sedliš III/36033 před mostem je cca 4,50 m. Stávající most bude kompletně de  
stavba a mostem 8x4,0m 5,5 m

- Souhrnná technická zpráva (zpracovatel Ing. Milan Sedlák, číslo ČKAIT - 1005598, datum 07/2019).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)



  
Plk. Ing. Vladimír Sobotka  
Ředitel územního odboru

**Ing. Milan Sedlák**  
**Na Návsí 18/4**  
**620 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA		DATUM
	LCR952/003439/2019	LCR0013779/2019		5.8.2019
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Grošová	956 952 213	724 623 765		martina.grosovova@lesycr.cz

**Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení k akci „II/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1“**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, správce vodního toku **Sedlišťský potok** ( IDVT 10189976, ČHP 4-15-01-0210 ), obdržely Vaši žádost o výše uvedené vyjádření.

Předložená projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří Ing. Milan Sedlák v 03/2019 řeší rekonstrukci stávajícího mostu, který je v technicky nevyhovujícím stavu. Původní konstrukce bude zcela odstraněna a nahrazena novou. Mostní objekt je navržen na průtok Q100 s rezervou 0,20 m. Opěry mostu jsou navrženy tak, aby v budoucnu, v případě úpravy koryta nad mostem byla možnost prohloubení koryta tak, aby rezerva nad Q100 byla 0,50 m. Opevnění koryta pod mostem je min. 850 mm nad základovou deskou mostu. Koryto bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu ( tl. Kamene 20 cm ). Prostor pod opevněním bude podsypán štěrkodrtí. Nyní bude koryto toku pod mostem výškově napojené na stávající koryto před a za mostem. Rozšířením a opevněním koryta pod mostem dojde ke zlepšení odtokových poměrů Sedlišťského potoka v prostoru mostu ev.č. 36033-1. Opevnění dna koryta toku Sedlišťského potoka bude zajištěno stabilizačními betonovými pásy založenými do hloubky 0,80 m.

Stavbou bude dotčeno neupravené koryto vodního toku Sedlišťský potok.

Stavbou nebude dotčen žádný pozemek ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p.

**LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, souhlasí s vydáním stavebního rozhodnutí k výše uvedené stavbě za dodržení následujících podmínek:**

- Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Milanem Sedlákem v červenci 2019. Nové opěry mostu jsou oproti stávajícímu korytu zahlobené, aby při případném zkapacitnění koryta mohlo být v budoucnu prohloubeno tak, aby byla splněna minimální volná výška nad hladinou Q100 dle platných norem.



- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodního toku.
- Nová stavba bude majetkem investora a ten ji bude udržovat v řádném technickém stavu, včetně odstraňování nánosů. Správce toku neručí za škody způsobené na výše uvedeném díle průchodem velkých vod.



Platnost tohoto vyjádření je dva roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem,

Ing. Pavel Hopjan

vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p.

[01]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Dyje  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-87386-1/ČJ-2019-161406-DING

Žďár nad Sázavou dne 9. srpna 2019

Milan Sedlák  
Na Návsí 18/4  
620 00 Brno

**„III/34713 Sedliště, most ev.č. 36033-1“ - projektová dokumentace**

**Stanovisko:**

(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou **souhlasí** s předloženou PD předmětné stavby pro stavební řízení.

Návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.


Návrh DIO SO 181 – Dopravně – inženýrská patření D.1.1.1, D.1.1.2 projektové dokumentace, považujeme za návrh předběžný, s nutností jeho aktualizace a schválení dle aktuální situace ve stavbě a DIO dotčeném prostoru před započítáním činností.


Zpracoval: por. Bc. Milan Prokop  
komisař





22. 8. 2019  
por. Bc. Pavel Musil  
vedoucí oddělení

## 1




SOUPRAVNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: 6pV			
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN SEDLÁK	 email: m.sedlak@besam.cz tel: 777 989 995	
VYPRACOVAL	ING. MILAN SEDLÁK		
KONTROLOVAL	ING. MILAN SEDLÁK		
KRAJ: VYSOČINA	OBC: SEDLIŠTĚ	DATUM	07/2019
NÁZEV AKCE		FORMAT	2x44
III/36033 SEDLIŠTĚ – MOST ev.č. 36033-1		MĚŘÍTKO	-
		CÍL: ZAKÁZKY	19002
		UCEL	DSP
NÁZEV PŘÍLOHY	CELKOVÁ SITUACE STAVBY	CÍL: SOUPRAVY	CÍL: PŘÍLOHY
		C.1	






# PŘEHLEDNÝ VÝKRES


PŮDORYS 1:50



## PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



## PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50




OBJEDNATEL:  
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace  
Adresa: 61102/16  
566 01 Jihlava

D

DSP

SOUŘADINOVÝ SYSTÉM S-ITK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BIV		PROJEKTANT: ING. MILAN SEDLÁK		OBJEDNATEL: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace	
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

## SITUACE



OBJEDNATEL:  
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace  
Adresa: 61102/16  
566 01 Jihlava

D

DSP

SOUŘADINOVÝ SYSTÉM S-ITK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BIV		PROJEKTANT: ING. MILAN SEDLÁK		OBJEDNATEL: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace	
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
SOUPROJEKTOVATEL:	ING. DAVID BALÁČEK	PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace



Ing. Milan Sedlák  
Na Návsi 18/4  
620 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-19128/2019/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 30.4.2019

### **III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1**

(k.ú. Sedliště u Jimramova, ORP Nové Město na Moravě, kraj Vysočina; ČHP 4-15-01)

#### **Charakteristika akce:**

Jedná se o PD stavby nového mostu v místě stávajícího mostu přes DVT Sedlišťský potok. PD zpracoval Ing. Milan Sedlák, investorem je Kraj Vysočina.

Stávající most bude kompletně odstraněn a bude provedena nová konstrukce - rám z monolitického ŽB, most převede Q100 s převýšením 0,20 m.

Prímou správu bezejmenného DVT Sedlišťský potok vykonává s.p. Lesy ČR.

Souřadnice mostu: Y=619796,366 m, X=1107934,331 m - bylo ověřeno.

Dotčený vodní útvar: Svratka od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Vír I. ID VÚ : DYJ\_0330.

#### **Vyjádření správce povodí k územnímu, vodoprávnímu a stavebnímu řízení**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
2. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Povodí Moravy, s.p.**

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



**Ing. Pavel Bíza**


vedoucí útvaru správy povodí

Od.  
Libor Vondra  
Sedliště 20  
592 42 Jimramov

Věc: Vyjádření k dokumentaci  
Akce: III/36033 Sedliště – most ev.č. 36003-1

Souhlasím s přiloženou dokumentací k výše uvedené stavbě.

V Sedlištích dne: 11.8.2019



---

Libor Vondra  
tel. 733474135



Od:  
Milena Vondrová  
Sedliště 20  
592 42 Jimramov

Věc: Vyjádření k dokumentaci  
Akce: III/36033 Sedliště – most ev.č. 36003-1

Souhlasím s přiloženou dokumentací k výše uvedené stavbě.

V Sedlištích dne: 11.8.2019

  
-----  
Milena Vondrová  
tel. 605549439

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 235, e-mail: [posta@kr-vysocina.cz](mailto:posta@kr-vysocina.cz)

Milan Sedlák  
Na Návsi 18/4  
620 00 Brno

Váš dopis č.j.:

Číslo jednací  
KUJI 60937/2019

Vyřizuje/telefon  
Bc. Radka Skryjová  
564 602 255

V Jihlavě dne  
12. srpna 2019

**Odpověď na žádost o vyjádření k dokumentaci ve stupni DSP „rekonstrukce mostu ev. č. 36033-1 v obci Sedliště“**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel prostřednictvím emailu dne 31. 7. 2019 žádost o vyjádření k projektu „rekonstrukce mostu ev. č. 36033-1 v obci Sedliště ve stupni DSP“.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti sděluje k projektu „rekonstrukce mostu ev. č. 36033-1 v obci Sedliště ve stupni DSP“ následující:

V uzavřeném úseku v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VL0D) dopravce:

Zlatovánek spol. s r.o. (linka 680832)

Z podkladů není patrný, přesný termín stavby. Jako uvažovaný termín výstavby uvádíte, navrhovaný termín investora rok 2020.

Ráda bych proto upozornila, že jsou nyní plánovaná výběrová řízení na autobusové dopravce, jak pro Kraj Vysočina, tak pro Pardubický kraj. Po realizaci výběrového řízení může dojít ke změně dosud aktuálních jízdních řádů.

Úplná uzavírka – omezit obsluhu obce Sedliště, autobusy by dále pokračovaly po silnici II/357 do Jimramova. Obec Sedliště by obsluhovaly pouze vybrané spoje, které by zajistily dopravu dětí do škol a občanů do práce a zpět.

V Sedlišti by muselo být zajištěno otáčení autobusů, viz přiložený nákres. Konkrétní podobu jízdních řádů budeme řešit až na základě žádosti o povolení uzavírky.

V případě jakýchkoliv změn nás informujte z důvodu zajištění dopravní obslužnosti.

Děkuji s pozdravem

Ing. Hana Strnadová  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství





# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/17102/2019/ZR/HOK/Šik

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.8.2019

Sp. značka: S-KHSV/17102/2019

Jana Šikulová,  
Vyřizuje: jana.sikulova@zr.khsjih.cz  
566 650 833

Č.j. odesílatele: -

Počet listů/příloh: 1/0

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

V zastoupení : Ing. Milan Sedlák, Na Návsi 18/4, 670 00 Brno

**Sedliště, III/36033 Sedliště most ev.č. 36033-1 na pozemku parc.č. 56/1, 60/3, 898/1, 688/3, 902/21, 602/26 v k.ú. Jimramov** - projektová dokumentace pro stavební povolení stavby - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Sedliště, III/36033 most ev.č. 36033-1 na pozemku parc.č. 56/1, 60/3, 898/1, 688/3, 602/21, 602/26 v k.ú. Jimramov“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Sedliště, III/36033 most ev.č. 36033-1 na pozemku parc.č. 56/1, 60/3, 898/1, 688/3, 602/21, 602/26 v k.ú. Jimramov“ pro povolování staveb s odkazem na § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se

**souhlasí.**

### Odůvodnění:

Na základě žádosti ing. Milana Sedláka, Na Návsi 18/4, 670 00 Brno, zplnomocněného zástupce investora stavby, doručené dne 1.8.2019 posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení uvedené stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval žadatel v srpnu 2019 č. zak. 19002. Projektová dokumentace řeší demolici stávajícího mostu a náhradu novou monolitickou železobetonovou konstrukcí s jedním mostním otvorem, ve směrovém a výškovém oblouku s délkou přemostění 2,6m s délkou mostu 5,9m. Nová železobetonová rámová konstrukce rozšíří most ve směru po toku Sedlišťského potoka. Most je jednopolevý, jeho rozpětí je 4,6m. Na mostě bude provedená třívrstvá vozovka a železobetonové monolitické římsy, na kterých bude osazeno ocelové místní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m. Terén a koryto pod mostem bude zpevněno kamenem do betonu. Na vtoku i výtoku bude dlažba ukončena betonovým prahem.

Oprava mostu bude prováděna za úplného vyloučení provozu. Po dobu uzavírky bude doprava vedena po objízděné trase, dokončovací práce a úpravy pod mostem mohou být prováděny za obnoveného provozu.

Hluk ze stavební činnosti je řešen v Souhrnné technické zprávě v odst. 2.11 písm.d). Stavební práce budou prováděny v době mezi 6.00 a 22.00 hod. a zhotovitel stavby bude používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen v nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorech okolních staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Roháček  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
ve Žďáře nad Sázavou

Rozdělovník:  
Ing. Milan Sedlák, Na Návsi 18/4, 670 00 Brno



**M Ě S T Y S**

**J I M R A M O V**

Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov  
tel: 566 562 516, fax: 566 562 602, e-mail: mestys@jimramov.cz

---

Ing. Milan Sedlák  
Na Návsí 18/4  
620 00 Brno

V Jimramově 10.9.2019

Č.j. 854/2019

**Vyjádření k dokumentaci ve stupni DSP akce „III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1“**

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti o vyjádření se k dokumentaci ve stupni DSP akce „III/36033 Sedliště – most ev.č. 36033-1“, Městys Jimramov konstatuje, že po prostudování výše uvedené dokumentace nemá námitek a souhlasí se stavbou.

Zdraví

Ing. Josef Homolka  
Starosta Městysu Jimramov

MĚSTYS JIMRAMOV  
3 592 42 JIMRAMOV  
Nám. Jana Karafiáta 39  
IČO: 00294471 DIČ: CZ 00294471

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí  
Vratislavovo nám. 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Milan Sedlák  
Na Návsi 18/4  
620 00 Brno

Váš dopis zn.: ---  
Ze dne: 21.03.2019  
Číslo jednací: MUNNMN/14277/2019-1  
Vyřizuje: Petr Kos  
Telefon: 566 598 410  
E-mail: petr.kos@meu.nmmn.cz

15.04.2019

## **Sdělení k předložené projektové dokumentaci na akci: Rekonstrukce mostu ev. č. 36033-1, Sedliště III/36033.**

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.03.2019 o sdělení k předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci se vyjadřujeme podle ust. § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství
2. Odpadové hospodářství
3. Ochrana ovzduší
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana ZPF
6. Ochrana PUPFL

### **Vodoprávní úřad**

Stavba obsahuje stavební objekty: SO 001 Demolice mostu ev. č. 36033-1, SO 181 DIO, SO 201 Most ev. č.36033-1. Stavbou dojde k dotčení vodního toku Sedlišťský potok (IDVT 10189976).

- Záměr je možný, pokud předložíte vodoprávnímu úřadu **žádost o vodoprávní souhlas** podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, doloženou vyjádřením správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, správcem vodního toku, tj. LESY ČR, s.p., Jezuitská 13, 602 00 Brno a souhlasem dotčeného orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny se zásahem do VKP.
- V rámci rekonstrukce je navržena úprava koryta vodního toku pod mostem (zpevnění kamenem do betonu, odláždění svahů, na výtok obnovu stávající kamenné zídky). Investor požádá vodoprávní úřad o **stavební povolení k úpravě koryta vodního toku Sedlišťský potok** (příloha č.8 k vyhlášce 183/2018 Sb.) a doloží podklady vyjmenované v příloze žádosti o stavební povolení k vodním dílům (po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby). Projektová dokumentace bude ověřena autorizovanou osobou (vodostavař).
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků budou vyznačeny na situačním výkresu PD.
- Do PD (žádosti) je třeba uvést orientační polohu stavby vodního díla v souřadnicích S-JTSK.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán. Návrh havarijního plánu bude s dostatečným předstihem předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení včetně stanovisek správce povodí, správce vodního toku a dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny. Povodňový plán potvrdí povodňový orgán městyse Jimramov ve smyslu ustanovení § 71 odst. 7 vodního zákona. Bez schváleného havarijního plánu a potvrzeného povodňového plánu nemohou být práce na stavbě zahájeny.

K záměru nebude vydáváno závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, neboť zájmy podle tohoto zákona budou ošetřeny ve vodoprávním souhlasu a stavebním povolení k úpravě vodního toku pod mostem.

#### **Státní správa v oblasti odpadového hospodářství**

Na základě ustanovení § 79 odst. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon) vydáváme vyjádření na výše uvedenou akci:

K výše jmenované akci bylo vydáno závazné stanovisko č.j.: NMNM/14316-1 ze dne 11.04.2019.

#### **Státní správa ochrany přírody a krajiny**

Při realizaci akce dojde k dotčení Sedlišťského potoka a jeho údolní nivy, což jsou ze zákona významné krajinné prvky (VKP). Investor požádá o závazné stanovisko k zásahu do VKP podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

#### **Státní správa ochrany zemědělského půdního fondu**

Bez připomínek, plánovaný záměr se ZPF nedotýká.

Ostatní složky životního prostředí nemají k výše uvedené akci připomínky.



Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**NOVÉ MĚSTO na Moravě**  
33

Na vědomí: MěÚ Nové Město na Moravě – odbor SŽP

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Číslo jednací: MUNNMN/14316-1

Vyřizuje: Petr Kos

Telefon: 566 598 410

E-mail: petr.kos@meu.nmmn.cz

Nové Město na Moravě,

11.04.2019

## Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, (dále jen „odbor SŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

## s o u h l a s í

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady: **Rekonstrukce mostu ev. č. 36033-1 na silnici III/36033 Sedliště, parc. č.: 56/1, 902/26, 898/1, 688/3, 902/21, 60/3, k.ú.: Sedliště u Jimramova** (dále jen „předmětná stavba“), **investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava** (dále jen „investor“).

**a stanovuje následující závazné podmínky odpadového hospodářství:**

- Stavebník doloží na odbor SŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů do 1 měsíce po ukončení předmětné stavby. Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

## Odůvodnění:

Dne 25.03.2019 obdržel odbor SŽP písemnou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k řízení podle stavebního zákona na předmětnou stavbu, kterou podal zástupce investora Ing. Milan Sedlák, IČ: 88134253, Na Návsí 18/4, 602 00 Brno, podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace (technická zpráva, situace stavby. Jedná se o dokument s názvem: **III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1**, kterou zpracoval Ing. Milan Sedlák, autorizace: 1005598 obor IM00 – mosty a inženýrské konstrukce, IČ: 88134253, Na Návsí 18/4, 602 00 Brno, k datu 03/2019.

Odbor SŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložené poklady byly podrobně a dostatečně zpracovány. V žádosti a podkladech byly uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, uvedeno jejich odhadované množství a navržen způsob jejich odstranění. Souhlasíme s přednostním využitím odpadů, předáním (oprávněné osobě k jejich převzetí) na řízených skládkách, případně v zařízeních dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

Po prostudování předložených podkladů, došel orgán odpadového hospodářství k závěru, že je nutné vydat výše uvedenou podmínku, kterou orgán odpadového hospodářství zdůvodňuje takto: při předmětné akci vznikne větší množství odpadu, a proto vyžaduje doložit jakým způsobem byly odpady využity nebo odstraněny.

Výše stanovená podmínka odpadového hospodářství je závazná pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění).

### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.



Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**NOVÉ MĚSTO na Moravě**

33

### **Rozdělovník**

Obdrží doporučeně prostřednictvím datové schránky

Ing. Milan Sedlák, IČ: 88134253, Na Návsi 18/4, 602 00 Brno

Dotčené orgány doporučeně

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí – stavební úřad (zde)



# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103  
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/17674/2019/Kem-ŽP/př./VKP

Nové Město na Moravě, dne 10.5.2019

Tel.: 566 598 411

e-mail: [jirina.kempova@meu.nmmn.cz](mailto:jirina.kempova@meu.nmmn.cz)

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny, (dále jen „orgán ochrany přírody“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

### uděluje

stavebníkovi, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, kterého na základě plné moci ze dne 22.3.2019 zastupuje Ing. Milan Sedlák, IČ 88134253, Na Návsi 18/4, 620 00 Brno-Holásky, (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona souhlas **k zásahu do významného krajinného prvku - vodní tok a údolní niva vodního toku Sedlišťského potoku, při akci: „III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1“**, parcely p.č. 56/1, 902/26, 898/1, 688/3, 902/21, 60/3, 102/36 v k.ú. Sedliště u Jimramova, která spočívá v rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 36033-1 v obci Sedliště, který je ve špatném technickém stavu.

### Zásah je povolen při dodržení následujících podmínek:

1. Práce budou prováděny, pokud možno, v období od října do března, aby nedocházelo ke změně chemismu vody a kalení vody v období rozmnožování jednotlivých druhů živočichů.
2. Stavební odpady, beton, výkopová zemina a jiné odpady vzniklé při realizaci akce nebudou skladovány v údolní nivě.
3. Při realizaci záměru budou použity materiály, které nebudou poškozovat životní prostředí a mít negativní vliv na chemismus vody.
4. Při realizaci budou minimalizovány úkapy provozních kapalin, budou zajištěna účinná opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek poškozujících životní prostředí.
5. V průběhu stavby budou minimalizovány pojezdy těžkou mechanizací, zejména v místech vegetace.
6. Pod mostem bude zajištěn průchod pro suchozemské živočichy.



## Odůvodnění:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, obdržel dne 3.5.2019 žádost žadatele o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok a údolní niva vodního toku Sedlišťského potoku, při akci: „III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1“, parcely p.č. 56/1, 902/26, 898/1, 688/3, 902/21, 60/3, 102/36 v k.ú. Sedliště u Jimramova, která spočívá v rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 36033-1 v obci Sedliště, který je ve špatném technickém stavu. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Milan Sedlák, IČ 88134253, Na Návsí 18/4, 620 00 Brno-Holásky, v březnu 2019.

Stavba se nachází na komunikaci III/36033 v intravilánu obce Sedliště cca 100 m za značkou obce v levotočivé zatáčce směrem od Jimramova. Šířka silnice před mostem je cca 4,5 m. Na pravé straně je silnice odvodněna rigolem, levá strana silnice navazuje na mírný svah. Stav mostu (spodní stavby i nosné konstrukce) byl při diagnostickém průzkumu shledán jako velmi špatný. Most leží v záplavovém území Sedlišťského potoku. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Stávající most bude kompletně demolován a bude vybudován nový mostní objekt, jež bude mít dostatečné parametry na převedení silniční dopravy. Při realizaci akce nedojde ke kácení mimoletní zeleně.

Vodní tok Sedlišťský potok včetně údolní nivy je biotopem řady druhů rostlin a živočichů, zejména ryb, obojživelníků a ptáků. Stanovení podmínky termínu provádění prací vychází z toho, že v období od března do října dochází k rozmnožování živočichů a v tomto období je populace nejcitlivější na znečištění a změny chemismu vody. Při dodržení stanovených podmínek by nemělo dojít k ohrožení jednotlivých druhů živočichů v období jejich rozmnožování.

Ochranu fauny a flóry na dotčené lokalitě zajistí ponechání současné vegetace a zachování břehových porostů.

Účelem stavby je novostavba silničního mostu přes vodní tok Sedlišťský potok a úprava silnice III/36033 v místě křížení. Nový most a úprava silnice v okolí zlepší směrové parametry v místě křížení s vodotečí a přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Orgán ochrany přírody udělil souhlas k zásahu do významného krajinného prvku, protože plánovaný záměr není v rozporu s ustanoveními zákona a při dodržení výše uvedených podmínek nedojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku a údolní nivy Bobrůvky.

## Poučení:

Souhlas k zásahu do významných krajinných prvků, vydaný podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona je **závaznou součástí rozhodnutí**, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel (ten, v jehož zájmu byl souhlas vydán) je povinen plnit stanovené podmínky ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů a změně souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku.

Proti tomuto souhlasu se nelze samostatně odvolat, odvolání je možné jen v následně vedeném řízení dle zvláštních předpisů.

**Ing. Lenka Jamborová**  
**vedoucí odboru**

**Obdrží:**

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou zástupce)

- Ing. Milan Sedlák, IČ 88134253, Na Návsi 18/4, 620 00 Brno – Holásky, (IDDS: cp64k22)

doporučeně (na dodejku):

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, (IDDS: ksab3eu)

vnitřní poštou (na dodejku):

- MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí SÚ

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/17674/2019/7

Nové Město na Moravě 22.5.2019

Tel.: 566 598 409

E-mail: irena.poulova@meu.nmmn.cz

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) právnické osobě, tj.

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1,**  
kterou zastupuje **Ing. Milan Sedlák, IČO 88134253, Na návsi č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20**  
(dále jen "žadatel"),

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu

### uděluje souhlas

ke stavbě „**III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1, rekonstrukce mostu**“ (dále jen „stavba“) na místě: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Jimramov, místní část Sedliště, pozemky parc. č. 898/1, 688/3, 902/26, 60/3 v katastrálním území Sedliště u Jimramova.

### Základní údaje o stavbě

Stávající most je ve špatném technickém stavu a bude kompletně zdemolován. Stávající most bude nahrazen mostem novým. Nový most je navržen jako železobetonová rámová konstrukce. Jeho čelo na vtoku je umístěno v původní poloze stávajícího mostu, aby nedošlo k zásahu do stávajících inženýrských sítí. Most bude rozšířen směrem po toku Sedlišťského potoka. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým rámem. Mostovka má ve střední třetině výšku 0,30 m, krajní třetiny jsou tvořeny náběhy s výškou ve vetknutí 0,50 m. Šířka nosné konstrukce je 6,50 m. Most bude jednopolevý o rozpětí 4,60 m. Založení mostu bude hlubinné na mikropilotách. Na mostě bude provedena konstrukce vozovky, zhotoveny monolitické římsy. Na římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Terén a koryto pod mostem bude zpevněno kamenem do betonu. Na vtoku i výtoku bude dlažba ukončena betonovým prahem. Během výstavby dojde k provizornímu zatrubnění potoka. Na výtoku dojde k obnově stávající kamenné zídky, která z pravé strany lemuje koryto.

Poloha: X: 1 107 934.331 Y: 619 796.366

Souhlas se uděluje za těchto **podmínek**:

1. Stavba bude provedena podle ověřené a schválené projektové dokumentace, případné změny spadající do kompetence vodoprávního úřadu, nesmí být provedeny bez jeho souhlasu.
2. Budou dodrženy **podmínky a požadavky** dotčených orgánů a účastníků řízení:

**Správce dotčeného vodního toku – Lesy České republiky, s.p.,** Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno (dále jen „správce toku“):

1. Správci toku bude předložen k vyjádření další stupeň projektové dokumentace.
2. Mostní objekt bude navržen tak, aby byl v souladu se závěrem jednání mezi projektantem a LČR, s.p. správcem toku dne 7.3.2019. Nový most bude dimenzován na převedení 200 mm nad  $Q_{100}$  za podmínky, že nové opěry mostu budou oproti stávajícímu korytu zahloubené, aby při případném zkapacitnění koryta mohlo být v budoucnu prohloubeno tak, aby byla splněna minimální volná výška nad hladinu  $Q_{100}$  dle platných norem.
3. Mostní objekt (půdorysné a výškové uspořádání) a jeho umístění do terénu ve vztahu k vodnímu toku a údolní nivě bude navržen tak, aby nevytvářel překážku přirozenému odtoku vody při všech odtokových stavech, které se mohou vyskytnout s významnou pravděpodobností za období fyzické životnosti mostního objektu.
4. Opevnění dna koryta toku bude zajištěno stabilizačními pasy (např. betonovými), založenými min. 0,8 m pod niveletou dna.
5. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavování do koryta vodního toku.
6. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniku cementových látek do vodního toku.
7. Případné kácení břehového porostu v souvislosti se stavbou je nutno předem odsouhlasit se správcem vodního toku. Jelikož se jedná o významný krajinný prvek, je nutné, aby investor výše uvedené akce projednal odstranění stromů a keřů s orgánem ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí (zásah do VKP, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les).
8. Nová stavba bude majetkem investora a ten ji bude udržovat v řádném technickém stavu, včetně provádění odstraňování nánosů.

Městský úřad Nové Město na Moravě, **státní správa ochrany přírody a krajiny**, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“)

9. Práce budou prováděny, pokud možno, v období od října do března, aby nedocházelo ke změně chemismu vody a kalení vody v období rozmnožování jednotlivých druhů živočichů.
  10. Stavební odpady, beton, výkopová zemina a jiné odpady vzniklé při realizaci akce nebudou skladovány v údolní nivě.
  11. Při realizaci záměru budou použity materiály, které nebudou poškozovat životní prostředí a mít negativní vliv na chemismus vody.
  12. Při realizaci budou minimalizovány úkapy provozních kapalin, budou zajištěna účinná opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek poškozujících životní prostředí.
  13. V průběhu stavby budou minimalizovány pojezdy těžkou mechanizací, zejména v místech vegetace.
  14. Pod mostem bude zajištěn průchod pro suchozemské živočichy.
3. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
  4. Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.
  5. Pro předmětnou stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán a bude s dostatečným předstihem předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
  6. Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání.

### Odůvodnění

Dne 2.5.2019 podal žadatel návrh na udělení souhlasu na výše uvedenou stavbu.

Rekonstrukci stávajícího mostu, který je špatném technickém stavu. Stavba zahrnuje stavební objekty: SO 001 – Demolice mostu ev.č. 36033-1; SO 181 – DIO; SO 201 – Most ev.č. 36033-1. Původní konstrukce bude zcela odstraněna a nahrazena novou. Nový most je navržen jako železobetonová rámová konstrukce. Čelo na vtoku je umístěno v původní poloze stávajícího mostu, aby nedošlo k zásahu do stávajících inženýrských sítí. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým rámem, mostovka má ve střední třetině výšku 0,30 m, krajní třetiny jsou tvořeny náběhy s výškou ve vetknutí 0,50 m. Šířka nosné konstrukce je 6,50 m. Most bude jednopolevý o rozpětí 4,60 m. Založení mostu bude hlubinné na mikropilotách.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM-19128/2019/5203/Fi ze dne 30.4.2019 (vyjádření správce povodí).
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno, čj. LCR952/001665/2019 ze dne 15.4.2019 (vyjádření správce vodního toku).
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, čj. MUNMNM/17674/2019/Kem-ŽP/př./VKP ze dne 10.5.2019 (závazné stanovisko – souhlas k zásahu do VKP).
- Projektová dokumentace stavby.

**Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný,** protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

**Tento souhlas udělený vodoprávním úřadem formou závazného stanoviska je závazný** pro další řízení vedená příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

### Poučení účastníků

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru

### Rozdělovník:

Doručí se: (prostřednictvím datové schránky)

*Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, kterou zastupuje* Ing. Milan Sedlák, IDDS: cp64k22

Městys Jimramov, IDDS: pe9b4j8

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Milan Sedlák  
Na návsi 18  
620 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Nové Město na Moravě
	MUNNMN/15750/2019/I	Drdlová/566598375 marta.drdlova@meu.nmmn.cz	Dne: 18.4.2019

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí od Vás obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „**III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1**“.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v návaznosti na § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

## **závazné stanovisko**

ke shora uvedené stavbě.

K realizaci výše uvedené stavby nemáme připomínky za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na silnicích a jejich součástech skladován žádný materiál, silnice a veřejně přístupné účelové komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány.
2. Při užití silnice jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (stání vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu, aj.), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemní komunikace požádá žadatel zdejší odbor dopravy a vnitřních věcí minimálně 1 měsíc před realizací prací.
3. O povolení uzavírky silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace požádá žadatel minimálně 30 dní před zahájením prací. Žádost bude obsahovat náležitosti stanovené § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Dopravní značení na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

  
Martina Fidlerová

Zástupce vedoucího odboru dopravy a vnitřních věcí

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
NOVÉ MĚSTO na Moravě

Od:

Vodovodní spolek v obci Sedliště u Jimramova  
Sedliště 20  
592 42 Jimramov

Věc: Vyjádření k dokumentaci

Akce: III/36033 Sedliště – most ev.č. 36003-1

Souhlasím s přiloženou dokumentací k výše uvedené stavbě.

V Sedlištích dne: 11.8.2019



-----  
Vodovodní spolek v obci Sedliště u Jimramova  
zast.p. Libor Vondra  
tel. 733474135

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ing. Milan Sedlák  
Na Návsi 18/4  
620 00 Brno

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 69052/2019  
OZPZ 79/2019 Ča

Vyřizuje/telefon  
Markéta Čadová/564602530

V Jihlavě dne  
4. 9. 2019

### „III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1“

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 13. 8. 2019 Vaši žádost o vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a z hlediska § 45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k výše uvedené stavbě.

Jedná se o novostavbu mostního objektu, který nahradí stávající most ve špatném technickém stavu. Most se nachází v intravilánu obce Sedliště na silnici III/36033, kterou převádí přes Sedlišťský potok. Volná šířka nového mostu je 5,5 m, délka přemostění 4,00 m, délka mostu 6,95 m. Most je rozšířen směrem po toku Sedlišťského potoka. Nosná konstrukce je tvořena ŽB uzavřeným monolitickým rámem. Terén a koryto pod mostem bude zpevněno kamenem do betonu. Během výstavby dojde k provizornímu zatrubnění potoka. Na výtoku dojde k obnově stávající kamenné zídky lemující z pravé strany koryto.

#### **1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)**

KrÚ OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA, uvádí, že stavba „III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1“ neobsahuje záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu o EIA podléhající zjišťovacímu řízení nebo posouzení, ani záměry, jejichž provedení by mohlo významně ovlivnit životní prostředí. Stavba tudíž **nepodléhá posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.**

Vypracovala: Ing. Markéta Čadová (tel.: 564 602 530)



## **2. Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění**

### **Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) sděluje, že v Nálezové databázi AOPK ČR je v řece Svratce evidován výskyt zvláště chráněného druhu vranka obecná (*Cottus gobio*). Záměrem nebude dotčen tento vodní tok ani vranka obecná, a proto není třeba vydávat výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody.

Záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

### **Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody toto stanovisko:

**záměr „III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1“ v k.ú. Sedliště u Jimramova nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina.**

#### **Odůvodnění:**

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), aktuální stav předmětu ochrany, poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná EVL. Nejblíže mimo CHKO Žďárské vrchy ve vzdálenosti přibližně 8,8 km od záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Na Ostrážné CZ0613012 (jihovýchodně od záměru), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významného druhu modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*).

Předmětem záměru je demolice stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavba nové mostní konstrukce. V průběhu demolice a výstavby mostu nedojde k ovlivnění předmětu ochrany ani celistvosti EVL Na Ostrážné. Možným dočasným negativním vlivem je únik ropných produktů

(nafty, oleje) do okolí, zvýšená hlučnost a prašnost. Tyto vlivy se dotknou pouze blízkého okolí, případně vodního toku.

Záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn. Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracoval: Ing. Jan Stříteský (tel.: 564 602 509)

Ing. Jan Joneš

zástupce vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 614649/19**

**Číslo žádosti: 0119 446 355 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Ing. Milan Sedlák	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organiz, Kosovská 1122/16, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Jimramov
	Kat. území / č. parcely	Sedliště u Jimramova
Platnost Vyjádření	<b>25. 4. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 614649/19

Číslo žádosti: 0119 446 355

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 25. 4. 2019.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  


**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 25. 4. 2019 pod č.j. 614649/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**6. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:


- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

**7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.


## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravozované síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

*[Signature]*  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96



Ing. Milan Sedlák  
Na návsi 18/4  
62000 Brno

naše značka  
5001895061

vyřizuje  
Martina Pýchová

datum  
11.04.2019

Věc:

**III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1**

K.ú. - p.č.: Sedliště u Jimramova

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

**V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:**

- STL plynovody PE dn 63, dn 90 a STL přípojka PE dn 25

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světovou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodů a přípojeky.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001895061 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Martina Pýchová  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
+420532228294  
[martina.pychova@innogy.com](mailto:martina.pychova@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


**Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001895061 ze dne 11.04.2019.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Sedliště u Jimramova.



**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001895061 ze dne 11.04.2019.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava. K.ú.: Sedliště u Jimramova.



Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

STAVAJÍCÍ SÍTĚ:

- NM podzemní, E.ON
- NM nadzemní, E.ON
- Vodovod, obec
- Kanalizační zařízení, obec
- Zatrubnění regul. obec
- STL, hlavy

SITUACE:

- Silnice II. st. třídy
- Nová silnice
- Vozovka parkoviště
- Osvětlovací stĺpy

- OBJEKTY:
- 001 Benčínská stávková loterie, ev.č. 36033-1
  - 201 Míst. ev.č. 36033-1

- PLOCHY:
- Vozovka rýhová, obrub. ACO
  - Vozovka na mramor, obrub. ACO
  - Ohraničení a osvětlení travní
  - Zpevnění trávě - est. recyklat.
  - Římsa na mramor - beton
  - Zpevnění - kámen do betonu

OBJEDNATEL: KRAJSKÁ SPRÁVA A  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

C

SOUHRNNÝ SYSTÉM S-JTSK.VY

ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN ŠEŠ
VYPRACOVAV	ING. DAVID MAJ
KONTROLOVAL	ING. DAVID MAJ
POSLEDNÍ ÚPRAVA	ING. DAVID MAJ
NÁZEV PRŮJEDU	ÚPRAVA OKOLÍ

III/36033 SEDLIŠTĚ

NÁZEV PRŮJEDU  
KOORDINACE



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Jakub Pavlas  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 3 -04- 2019	3
Č.j.: 004489/1019	1

E.ON Distribuce, a.s.  
Regionální správa Nové Město  
na Moravě  
Vratislavovo nám. 118  
592 31 Nové Město n. M.  
www.eon-distribuce.cz

Milan Kakač  
T +420-54514-5725  
milan.kakac@eon.cz

Naše značka  
M30230-16315397

Nové Město n. M., 01.04.2019

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu  
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON  
Distribuce, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání  
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném  
pásmu:

Podzemní vedení NN  
Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „III/36033-1 Sedliště, most ev.č. 36033-1“. K zásahům  
do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.:  
K.ú. Sedliště u Jimramova - žadatelem vyznačené zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení  
distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

**Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů a na všech místech  
zasažených stavbou musí být zachována stávající výška vodičů NN  
nad terénem.**

**Musí být zachována hloubka uložení podzemního vedení NN**

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy  
budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46  
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že  
v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:  
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost  
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 16315397





- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Ambrož, tel.: 56652-2148, email: pavel.ambroz@eon.cz.**
  - 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
  - 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - 7) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  - 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
  - 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m



- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 28.03.2019.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Milan Kakač, tel.: 54514-5725, email: milan.kakac@eon.cz

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

**E.ON Distribuce, a.s.**

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice

192





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

David Mlčák  
Sportovní č.p.491  
66443 Želešice

Naše značka: **E00329/19**

V Praze dne: **3.1.2019**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: III/36033 Sedliště – most ev.č. 36033-1**

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**





Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E00329/19**  
Název stavby /akce: **III/36033 Sedliště – most ev.č. 36033-1**  
Datum podání žádosti: **3.1.2019**  
Důvod žádosti: **Jiný důvod**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace:  
IČ  
DIČ  
Kontaktní osoba: **David Mlčák**  
Adresa: **Sportovní č.p.491**  
Město / obec: **Želešice**  
PSČ: **66443**  
Stát:  
E-mail: **david.mlcak1@gmail.com**  
Telefonní číslo: **+420777617847**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

## Odeslání stanoviska

E-mail: **david.mlcak1@gmail.com**

Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



### Legenda:

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro trasy NN		Základnové stanice
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro technologie NN		Základnové stanice s elektropřípojkou
	Mikrovlnné (MW) spoje						Body sítě
Druhy sítí:							
	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-619787.91 -1107862.49,-619748.69 -1107990.79,-619812.98 -1108014.6,-619858.62 -1107885.22,-619787.91 -1107862.49))



**David Mlčák**  
**Sportovní 491**  
**664 43 Želešice**

V Praze, 3.1.2019

Naše zn.: **MW9910122901104776**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"III/36033 Sedliště – most ev.č. 36033-1"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **3.1.2019**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Technická 23  
616 00 Brno



Tel.: 775 012 847  
E-mail: east@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_MW9910122901104776.pdf