

Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 14. 1. 2020

Magistrát města Jihlavy

dne: 14. 1. 2020

51

Obdrží adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje / telefon

Jihlava

MMJ/OD/214568/2019-ObF Obrdlík, DiS. /565 593 514

09. 12. 2019

UID: jihlv19v02a8k

SZ:MMJ/OD/33061/2019/3

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále zastoupený Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČ:62087851

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450

Obec Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice, IČ:00289591

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ:42196451

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063

Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc. č. 2763/26, 2696, 2690, 2691, 2763/53, 2763/29, 2763/30, 3149, 2800/28, 2800/27, 2800/26, 2800/25, 2800/24, 3032/21, 2763/35, 2736/32, 3032/23, 3032/22, 2695/1, 2692/1, 2687, 2736/31, 3032/20, 2736/30, 3032/19, 2736/29, 3032/18, 3032/17, 2736/28, 2736/25, 3032/15, 3032/16, 3032/14, 3032/13, 3032/12, 3032/11, 3032/10, 3032/9, 3032/8, 2736/15, 2736/16, 2736/17, 2736/19, 2736/20, 2736/21, 2736/22, 2763/42, 2763/57, 2689, 3033/9, 2763/54, st. 549, st. 523, st. 532 v katastrálním území Kněžice u Třebíče, obec Kněžice, okres Jihlava.

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále

zastoupený Ing. Janem Pracným, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČ:62087851 podal dne 10. 9. 2019 u Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy žádost o stavební povolení na dopravní stavbu pod názvem „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Existenci vlastnického práva k pozemkům dotčeným stavbou ověřil v katastru nemovitostí Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Magistrát města Jihlavy odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vydává podle § 115 stavebního zákona

STAVEBNÍ POVOLENÍ,

kterým povoluje stavbu pod názvem

„II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“ na pozemcích parc. č. 2760/1, 2763/25, 2763/62, 3031/1, 3033/1, 3033/8, 3151/1, 3151/29 vše v k. ú. Kněžice u Třebíče, obec Kněžice, okres Jihlava.

Předmětem stavby je přebudování vlastního mostu a navazujících úseků silnice. Celková délka úpravy silnice II/402 je 50,00 m, včetně mostu.

Jedná se o most pro převedení silnice II/402 přes LP Pístoveckého potoka. Stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice je respektováno.

Nový most je navržen pro převedení silnice S7,5 v extravilánovém uspořádání, šířka zpevněné části komunikace je 6,50 m. Na mostě bude volná šířka mezi svodidly 7,50 m. Nosná konstrukce nově navrženého mostu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným přesýpaným rámem o 1 poli. Rámová konstrukce tlamového profilu je tvořena dvěma krajními prefabrikáty, které jsou sepnuty dolní ŽB monolitickou deskou a uzavřeny klenbovým prefabrikátem pomocí kloubového uložení. Založení je plošné, na sanačním ŠD polštáři, pod kterým bude provedena separační geotextilie. Vtokový a výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. Nosná konstrukce bude opatřena mostní izolací a celý most bude fungovat jako přesýpaná konstrukce. Přejížděná oblast za rubem opěr je tvořena hutněným zásypem dle technických podmínek dodavatele prefabrikovaných konstrukcí. Opevnění koryta pod mostem bude provedeno převážně z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce min. 300 mm a bude ukončeno příčnými prahy. Na vtokové straně bude opevnění v oblasti spadiště provedeno z kamenné rovinaniny do jílového těsnění. Za dlažbou na výtokové straně bude provedeno navázání na stávající koryto pružnými přechodovými úseky z kamenné rovinaniny. Na vtokové straně se nachází prostor spadiště pod stávající hrázkou, opevněný je stávající kamennou rovinaninou, tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu. Na obou stranách budou zřízena obslužná schodiště. Silnice na mostě bude vybavena oboustranně ocelovým svodidlem (N2), čela mostu budou opatřena ocelovým dvoumadlovým zábradlím.

Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené za svahy zemního tělesa a odvodňovacími žlábkami a skluzy podél křídel.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena v souladu s územním rozhodnutím Městského úřadu v Brtnici, stavebního úřadu, vydaným pod č .j.: Výst/116/2019 - 6 ze dne 5. 9. 2019, které nabylo právní moci dne 9. 10. 2019.
- 2) Stavba bude provedena v souladu se souhlasem Městského úřadu v Brtnici, stavebního úřadu, vydaného dle § 15 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dne 10. 10. 2019 č.j. Výst/116/2019 -9.
- 3) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 5) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
- 6) Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě přizvat jejich správce.
- 7) Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.
- 8) Přejícné dopravní značení a povolení uzavírky po dobu trvání stavebních prací bude stanoveno orgánem státní správy příslušným dle zákona 361/2000 Sb. (odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy) po předchozím projednání a odsouhlasení s Krajským ředitelstvím Policie kraje Vysočina, dopravním inspektorátem Jihlava.
- 9) **Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.**
- 10) Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb a geodetické zaměření nově budovaných inženýrských sítí a doklady o vytýčení stavby.
- 11) Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, v platném znění).
- 12) Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník

povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).

13) Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.

14) Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

15) **Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí:**

a) **České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.:713649/19 ze dne 5. 9. 2019**

16) **Bude respektováno stanovisko Povodí Moravy s. p., zn.: PM-25816/2019/2053/Fi ze dne 28. 6. 2019:**

I. Vyjádření správce povodí:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. jako správce povodí k předloženému záměru toto stanovisko:

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ust. § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potencionálu vod.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) **Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme:

1. V PD bude uveden správný název přemosťovaného vodního toku a jeho IDVT.
2. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

17) **Budou dodrženy podmínky uvedené v doplňujícím vyjádření Lesy České republiky, s. p., správa toků, oblast povodí Dyje č.j.: LCR952/002338/2019 ze dne 31. 5. 2019:**

- 1) Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- 2) Svahy přesýpané konstrukce mostu budou zabezpečeny vhodným biotechnickým opatřením tak, aby nedocházelo k zanášení vodního toku materiálem ze svahu a z provozu komunikace. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku, provede stavebník/vlastník mostu na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.
- 3) Stavba mostu s příslušnými objekty bude v majetku stavebníka/vlastníka mostu.
- 4) Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí být ukládán na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při

zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto ochranném pásmu nebudou umístovány žádné další stavby.

- 5) Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, kromě odsouhlasených tech kusů stromů na pravém břehu v prostoru mezi mostem a přehrázkou, dřevní hmota (hroubí) bude na základě číselníku investorem akce odkoupena.
- 6) Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- 7) Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbu dotčených plochách u koryta vodního toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.
- 8) Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
- 9) Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby v době realizace nátkové části mostu min. 5 dní dopředu.

18) Budou respektovány požadavky uplatněné dotčenými orgány:

a) ***V souhlasném závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Sp. zn.:40905/2019-1150-OÚZ-ČB ze dne 10. 9. 2019:***

Tři týdny před zahájením stavby požadujeme zaslání přesného termínu realizace akce na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc nebo faxem na tel. Č. 973401556.

b) ***V souhlasném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-72382-1/ČJ-2019-160706 ze dne 27. 6. 2019:***

Před prováděním prací na realizaci akce bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby dopravnímu inspektorátu PČR ÚO Jihlava, k vydání stanoviska, s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci.

Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.

c) ***V souhlasném závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava č.j.:HSJI- 3172-2/JI-2019 ze dne 11. 7. 2019:***

- v rámci prováděcích prací při rekonstrukci mostu upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržívat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2

- v případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí, musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.

d) **V souhlasu Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j:MMJ/OŽP/106423/2019 ze dne 30. 7. 2019:**

I. uděluje žadateli, **Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p. o.**, IČ:00090450, sídlem **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**, zastoupenému na základě plné moci panem Ing. Janem Pracným, IČ:62087851, sídlem Výholec 23, 624 00 Brno

souhlas

dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, **s trvalým** odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 40 m² za účelem stavby „**II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009**“ v rozsahu části pozemku p. č. **2460/1**, v k. ú. **Kněžice u Třebíče**, obec **Kněžice** (dle zákresu v kopii katastrální mapy).

Účel odnětí: „**II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009**“v

Pozemky dle KN:

katastrální území **Kněžice u Třebíče**, obec **Kněžice**

p.č.	druh pozemku	celková výměra (m ²)	výměra odnětí (m ²)	výměra pro skrývkou
2760/1	trvalý travní porost	9844	40	40
Celkem			40	40

II. Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává za těchto podmínek:

- podle předběžné bilance zajistí žadatel (dále jen „žadatel“) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu 40 m² do hloubky **15 cm** (dle kopané sondy) v objemu **6 m³**. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemku p. č. 2760/1 v k. ú. Kněžice u Třebíče, obec Kněžice. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení
- po dokončení stavby bude tato zemina použita pro zahradní úpravy na pozemku p. č. 2760/1 v k. ú. Kněžice u Třebíče. Žadatel je povinen zajistit přemístění ornice na určený pozemek a její rozprostření ve vrstvě max. 6 cm, včetně urovnání povrchu a sběru kamene
- *Jakékoli nezemědělské využití neodnímaných částí pozemků je žadatel povinen projednat předem s orgánem ochrany ZPF, který udělil tento souhlas*
- dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu
- případný přebytek výkopové zeminy nesmí být ukládán na pozemky, které jsou součástí ZPF

III. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

- odvody za odnětí ze ZPF se dle §11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění **nestanoví** (místní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství)
- orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF, může na návrh žadatele změnit

podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.)

- nedílnou součástí souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF je zákres v kopii katastrální mapy

e) **V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu č.j.:MMJ/OŽP/62674/2019-NoS ze dne 29. 5. 2019:**

Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr **možný** za těchto podmínek:

1. Výše uvedená stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
2. **Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení vodního toku, bude vodoprávním úřadem vydán souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.**
3. Pro stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán pro provádění stavby, který bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení nejpozději před zahájením stavby. Havarijní a povodňový plán bude odsouhlasen správcem povodí a přímým správcem vodního toku, jejich stanovisko bude předloženo k žádosti o schválení.
4. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
5. V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
6. Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány (prostřednictvím vsakování) na pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Pokud to nebude vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následné odvádění těchto srážkových vod. Tento zákonný požadavek musí být zapracován do projektové dokumentace, spolu s odůvodněním přijatého opatření.

f) **V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody č.j.:MMJ/OŽP/69027/2019-JaM ze dne 10. 6. 2019:**

Orgán ochrany přírody **souhlasí s realizací akce dle DSP za těchto podmínek:**

1. **Kácení dřevin z důvodu stavby bude provedeno na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení vydaného Obecním úřadem Kněžice dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Vzhledem ke kácení z důvodu stavby bude v souladu s § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody v rozhodnutí uložena adekvátní náhradní výsadba (nejlépe podél silnice).**
2. **Potřeba kácení vzrostlých lip podél silnice bude přehodnocena v tom smyslu, zda je jejich kácení v navrženém rozsahu kvůli instalaci silničních svodidel opravdu nezbytné a jestli by nepostačovalo umístění svodidel dle současného stavu.**
3. **V průběhu realizace stavby bude zajištěna ochrana ponechaných dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích:**
 - **Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 – Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů (kmeny budou vypořádávány bedněním z fošen vysokých nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypořádávat).**

- **Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN – V kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.**
 - **Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 – Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn **ručně** a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.**
 - **Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 – Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojižděním, odtavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.**
(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromů).
4. **Zásahy do koryta vodního toku nebudou realizovány v období od začátku května do konce června. Při zásazích do toku je třeba so nejméně způsobovat zakalení vody.**
 5. **V podmostí, podél obou opěr, bude v šířce cca 0,5 m provedena dlažba s hlubokým spárováním. Přejechod z upravované části toku do toku bez úprav bude proveden jako pozvolný.**
 6. **Přebytečná vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku, v případě jiného místa uložení zeminy je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.**
 7. **Při terénních a stavebních pracích bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (zejména bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů).**

19) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Obecního úřadu Kněžice č.j.: OÚK/675/2019 ze dne 31. 7. 2019.

20) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Obecního úřadu Kněžice č.j.: OÚK/663/2019 ze dne 30. 7. 2019.

21) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j.: MMJ/OŽP/84206/2019-NoS ze dne 8. 7. 2019.

22) Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

23) Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.

24) Před položením podkladních vrstev (kontrola pláně) bude minimálně 15 dnů předem, investorem vyzván speciální stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky.

25) Po dokončení stavby bude provedeno osazení dopravního značení, odsouhlasené Krajským ředitelstvím Policie kraje Vysočina, dopravním inspektorátem a stanovené příslušným orgánem státní správy (Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy), příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

26) **Stavba může být užívána ve smyslu § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního**

souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění o kolaudační souhlas.

27) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2021.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel speciální stavební úřad žádné připomínky.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále zastoupený Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČ:62087851
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450
Obec Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice, IČ:00289591
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ:42196451
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063

Odůvodnění:

Speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací opatřením č.j.:MMJ/OD/166484/2019-ObF ze dne 11. 10. 2019 oznámil zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení byli tito o zahájení řízení uvědoměni v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě.

Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení, připojené a doložené doklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předložená dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Na závěr speciální stavební úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. Okruh dotčených orgánů v předmětném řízení nevydal k navrhované stavbě záporné stanovisko ani nebyl zjištěn vzájemný rozpor mezi nimi.

Ke stavebnímu řízení byla předložena následující vyjádření, stanoviska a rozhodnutí:

Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou spol. D-projekt, Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČ:62087851, 08/2019, zodpovědný projektant: Ing. Jan Pracný, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb, a dále těmito podklady:

- Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem, Městského úřadu Brtnice podč.j.:Výst/116/2019-6 ze dne 5. 9. 2019
- Plná moc pro zastupování uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a Ing. Janem Pracným, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČ:62087851 ze dne 18. 2. 2019
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný stavebním úřadem, Městského úřadu Brtnice č.j.: Výst/116/2019-9 ze dne 10. 10. 2019
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Stanovisko obce Kněžice ze dne 9. 7. 2019
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., č.j.:713649/19 ze dne 5.9. 2019
- Zápis o vytyčení podzemní sítě elektronických komunikací České telekomunikační infrastruktury, a. s., ze dne 24. 4. 2019
- Stanovisko Gridservices, s. r. o., zn.:5001865610 ze dne 4. 2. 2019
- Vyjádření E.ON Distribuce, zn.:D8626-16302860 ze dne 4. 2. 2019
- Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Sp. z.:77535/2019-1150-OÚZ-PCE
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Sp. zn.:40905/2019-1150-OÚZ-PCE
- Vyjádření T-Mobile ČR, a. s., zn.:E04955/19 ze dne 4. 2. 2019
- Vyjádření Vodafone ČR, a. s., zn.:MW9910124886108655 ze dne 4. 2. 2019
- Souhlas se stavbou Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., IČ:00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ze dne 2. 10. 2019
- Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-72382-1/ČJ-2019-160706 ze dne 27. 6. 2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, č.j.: HSJL- 3172-2/JI-2019 ze dne 11. 7. 2019
- Stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno zn.: PM-25816/2019/5203/Fi ze dne 28. 6. 2019
- Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/14445/2019/JI/HOK/Lup ze dne 31. 7. 2019
- Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, č.j.:MMJ/OŽP/67044/2019-KoB ze dne 17. 5. 2019
- Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody č.j.:MMJ/OŽP/69027/2019-JaM ze dne 10. 6. 2019

- Souhlas Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, č.j.:MMJ/OŽP/106423/2019 ze dne 30. 7. 2019
- Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j.:MMJ/OŽP/84203/2019-NoS ze dne 8. 7. 2019
- Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j.:MMJ/OŽP/62674/2019-NoS ze dne 29. 5. 2019
- Rozhodnutí obecního úřadu Kněžice, č.j.:OÚK/663/2019 ze dne 30. 7. 2019
- Rozhodnutí obecního úřadu Kněžice, č.j.:OÚK/675/2019 ze dne 31. 7. 2019
- Vyjádření Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, č.j.:LCR952/002977/2019 ze dne 22. 7. 2019
- Vyjádření Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, č.j.:LCR952/002338/2019 ze dne 31. 5. 2019
- Smlouva o nájmu č. NS 10/2019 mezi pronajímatelem Lesy České republiky, s. p. a nájemcem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o. ze dne 16. 7. 2019
- Souhlas Lesů České republiky, s. p. se stavbou, vynětím ze ZPF a kácením mimolesní zeleně na situačním výkresu ze dne 11. 6. 2019
- Zápis z jednání TDK ze dne 11. 7. 2019
- Zápis z jednání TDK ze dne 9. 5. 2019
- Záznam z jednání ze dne 29. 5. 2019
- Záznam z jednání ze dne 24. 4. 2019
- Záznam z jednání ze dne 11. 3. 2019

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina podáním u odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. První den lhůty je následující po dni oznámení.

V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podle ustanovení § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej správní orgán na náklady účastníka.



Ing. Ján Tinka, v. r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy

Za správnost vyhotovení
Obrdlík František, DiS.
Úředník odboru dopravy

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sazebníku správních poplatků nevyměřuje (stavba je realizována územním samosprávným celkem - položka 18 - osvobození).

Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, na úřední desce Obecního úřadu Kněžice. 15. den je posledním dnem oznámení.

Po sejmutí musí být vráceno zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Vrátit potvrzené zdejšímu odboru dopravy.

Rozdělovník:**Účastníci řízení:****Doručení jednotlivě:**

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále zastoupený Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČ:62087851

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450

Obec Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice, IČ:00289591

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ:42196451

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063

Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc. č. 2763/26, 2696, 2690, 2691, 2763/53, 2763/29, 2763/30, 3149, 2800/28, 2800/27, 2800/26, 2800/25, 2800/24, 3032/21, 2763/35, 2736/32, 3032/23, 3032/22, 2695/1, 2692/1, 2687, 2736/31, 3032/20, 2736/30, 3032/19, 2736/29, 3032/18, 3032/17, 2736/28, 2736/25, 3032/15, 3032/16, 3032/14, 3032/13, 3032/12, 3032/11, 3032/10, 3032/9, 3032/8, 2736/15, 2736/16, 2736/17, 2736/19, 2736/20, 2736/21, 2736/22, 2763/42, 2763/57, 2689, 3033/9, 2763/54, st. 549, st. 523, st. 532 v katastrálním území Kněžice u Třebíče, obec Kněžice, okres Jihlava.

Doručení jednotlivě:**Dotčené orgány**

Městský úřad Brtnice, stavební úřad, nám. Svobody 379, 588 32, IČ:00285668

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, odd. ochrany ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava, IČ:72052147

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava, IČ:70885184

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava, IČ:71009311

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice, IČ:60162694

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí

Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační odd., Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Obecní úřad Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice, IČ:00289591

INTERNET

Obdrží na vědomí:**Ostatní**

Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

