



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN	NÁZEV	PLOCHA / m²
401	schodiště	29
402	chodba	39,27
403	učebna 1	39,05
404	učebna 2	28,44
405	učebna 2	28,20
406	učebna 2	26,30
407	bezbariérové wc a pohoťovosť koutelna	6,24
408	wc kluci	12,87
409	wc dívky	13,88
410	úklid	2,90
411	wc zaměstnanci	3,77
		229,92

Propoččet žáků na plochu učeben:

Ve školách uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami se stanovi plocha na 1 žáka v teoretických učebnách nejméně 2,3m². V učebnách musí být vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením umístěné mimo prostor lavic. (vyhláška 343 / 2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410 / 2009 Sb.)

UČEBNA 403

- plocha učebny = 39,05 m²
- počet žáků (dle výpočtu) = 39,05 / 2,3 =16,97max.16 žáků

UČEBNA 404

- plocha učebny = 28,44 m²
- počet žáků (dle výpočtu) = 28,44/ 2,3 =12,36max.12 žáků

UČEBNA 405

- plocha učebny = 28,2 m²
- počet žáků (dle výpočtu) = 28,2 / 2,3 =12,26max.12 žáků

UČEBNA 406

- plocha učebny =26,3 m²
- počet žáků (dle výpočtu) = 26,3 / 2,3 =11,42max.11 žáků

Pozn. : max. počet žáků v třídě pro speciální školy = 14 žáků

Výpočet hygienických zařízení:

-počet žáků 4.NP = 14+12+12+12= 50

Pozn.: Počet hygienických zařízení ve školách uskutečňujících vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami: dle vyhlášky 343 / 2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410 / 2009 Sb(Příloha č.:1).

Dívky (25) :

- 2 x WC
- 2 x umyvadlo
- 1 x hygienická kabina

Chlapci (25) :

- 2 x umyvadlo
- 2 x pisoiár
- 1 x WC

Jedna pohotovostní sprcha s bezbariérovým WC pro 50 žáků.