



Označení místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]
101	VSTUPNÍ HALA	24,60
102	PRACOVNA	27,20
103	PRACOVNA	24,10
104	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,30
105	CHODBA	2,20
106	UMYVADLO	2,00
107	KUCHYŇKA	2,30
108	UMYVADLO	1,60
109	WC	1,40
110	WC	1,40
111	PRACOVNA	32,00
112	PRACOVNA	22,50
113	PRACOVNA	17,50
114	SCHODIŠTĚ	14,90
115	WC	1,50
116	PISOÁR	1,40
117	UMYVADLO	4,80
118	CHODBA	1,40
119	WC	1,50
120	SKLAD	4,60
121	WC INVALIDI	4,30
122	PRACOVNA	29,80
123	ČEKÁRNA	12,60
124	CHODBA	7,80
125	CHODBA	11,00
126	CHODBA	11,50
127	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,70

Legenda hmot:	
	ZDIVO - ZAZDÍVKY - Z CIHEL PLNÝCH PALÉNÝCH, tl. zdva dle konstrukce zděno na MVC
	ZDIVO VNITŘNÍ PRÍČKOVÉ - tl. zdva 140mm zděno na celoplošné lepidlo
	ZDIVO PRÍČKOVÉ - AKUSTICKÉ, tl. zdva 115mm zděno na MVC
	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- N 1.01/2N - III.SPB Nadzemní požární úsek v 1. NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III.
- EI 30DP3+KO+C Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení, KO - koordinátor
- REW30-45DP1(DP3) Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, W, I 30-45 minut, konstrukce DP1, DP3

- △ REI45-30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45-30 minut konstrukce DP1
- NK Nouzové kování dle ČSN EN 179
- PK Panikové kování dle ČSN EN 1125
- KO Koordinátor postupného uzavření křidel
- TS TOTAL STOP
- H Hadicový systém D25, hadice 30 m
- Směr úniku Směr úniku
- Nouzové osvětlení
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Přenosný hasicí přístroj sněhový (5-6 kg)

Jan Šimek projektant pro pozemní stavby	telefon: +420 774 334 210 e-mail: j.simek@email.cz	Projekční ústav ve výstavbě a poradenství	Autorizační razítko:	Paré:
Zodp. rojektant PBR: Ing. Zuzana Heinzová	Číslo zakázky: 2018016	Vedení projektu: Jan Šimek	Stupeň projektu: DÚR, DSP	Profese: PBR
Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Datum: říjen 2018	Investor: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57/1882, 588 33, Jihlava	Počet formátů: 8x44	Měřítko: 1:50
Místo stavby: k.ú. Třebíč, číslo parcely 1334,	Stavební objekt: S01	Stavba: NEMOCNICE TŘEBÍČ - "PAVILON D" - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Číslo výkresu: 2.	
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				