

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	34431-1		
Název mostu:	Most v Klokočově přes potok		
Místní název:	CH		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 34431		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.167 km	Staničení na úseku: 2.167 km	
Rok postavení:	1952		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Havlíčkův Brod		
Obec (MČ):	Klokočov		
Katastrální území:	Klokočov		
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Havlíčkův Brod, cestmistrovství Chotěboř		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 22.0\text{ t}$ $V_r = 27\text{ t}$ $V_e = 45\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 16.7\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.60 m	Délka NK: 5.10 m
Šikmost: Pravá 58.89 g		Volná šířka: 6.30 m	Celková šířka mostu: 7.50 m
Plocha mostu: 38.25 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -657803 Y: -1085799	WGS: 49.803800°N 15.672287°E
Popis spodní stavby: Opěry: zapuštěné do terénu.			
Popis nosné konstrukce: ŽB deska prostá.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.80 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajiní opěra Délka: 8.40 až 8.40 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 1.50 až 1.50 m	Materiál: Kámen Výška: 1.30 až 1.30 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.60 m Rozpětí: 4.10 m Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Deska prostá	Kolmá světlost: 2.40 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.40 m Šířka NK max.: - m Nezadaný
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.30 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: betonové sloupky, železné trubky prům. 70mm.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	

Správní údaje

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 10.10.2018


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -


Dne:

Vypracoval - podpis:


Datum tisku: 4.2.2019 10:45 Vytisknul z BMS: Culka Josef



ŘEZ 1-1'



MĚŘÍTKO 1:1000



OD KLOKŮČOVA
PŮKŠIC

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML