



SKLADBA PODLAHY:

- P1

BETONOVÁ MAZANINA C20/25 TL. 150 mm + KARI SÍŤ 6/150 x 6/150
PODKLADNÍ VRSTVA - ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ ZR 63 200 mm
- P2

PODKLADNÍ VRSTVA POD ZÁKL. PRVKY:
ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ (ZRNITOST 63 mm) TL. 150 mm
+ BET. MAZANINA C16/20 TL. 100 MM

PROJEKTANT :		ING. PAVEL ŠEDIVÝ, ANT. DVOŘÁKA 89 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU			ING. PAVEL ŠEDIVÝ PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB A. DVOŘÁKA 89, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz IČO : 65 78 83 11 TEL. : 568 623 428 MOB. : 608 706 390		
INVESTOR :		KSÚS VYSOČINY, p.o., KOSOVSKÁ 1122/16 586 01 JIHLAVA					
MÍSTO STAVBY :		K.Ú. HROTOVICE P.Č. 671/1			PARE :		
NÁZEV AKCE :							
PŘÍSTŘEŠEK NA POSYPOVÝ INERTNÍ MATERIÁL V AREÁLU KSÚSV HROTOVICE							
MĚŘÍTKO :		FORMÁT :		DATUM :		Č.ZAK. :	STUPEŇ :
1 : 100		2 A4		06/2019		836-19	PSP
VÝKRES :						Č.VÝKRESU :	
SVISLÝ ŘEZ						03	