

Veřejná zakázka ZS KV – nábytkové vybavení
Příloha č. 1 zadávací dokumentace/smlouvy – Položkový rozpočet

položka č.	název položky	podrobná specifikace položky	nabízené plnění (dodavatel uvede název, typ, označení nabízeného výrobku a jeho popis)	Dodavate uveďte splnění požadavků zadavatele ANO/NE	počet ks	cena za ks (Kč bez DPH)	DPH (%)	cena celkem (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
		Požadavky zadavatele							
1	stojan štěr na oděvy	min. požadavky: pojízdný stojan - štěr na oděvy, proměnlivá šířka s použitím výškových ramen 140-220 cm, výškově stavitelný (140-200 cm), kovová kolečka s brzdou (průměr min. 8 cm), použití na dlažďený povrch, průměr tyče na zavěšení ramínek s oděvy min. 2,8 cm.	Stojan na oděvy, AZ reklama, proměnlivá šířka s použitím výškových ramen 140-220cm, výškově stavitelný 140-200cm; ková kolečka s brzdou (průměr 8cm), průměr tyče 2,8cm, použití na dlažbu, chromovaný. K zavěšení ramínek s oděvy.	ANO	4	4 509,00	21	18 036,00	21 823,56
2	kancelářská židle	min. požadavky: synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškové nastavení sedáku, anatomicky tvarovaný sedák, počet ramen 5, oboustranně čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, výškově stavitelné područky, univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu, barva sedáku černá, barva zadové opěrky modrá, nosnost 120 kg, dodání ve smontovaném stavu	INDIA - výrobce ALBA synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškové nastavení sedáku, anatomicky tvarovaný sedák, počet ramen 5, oboustranně čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, výškově stavitelné područky, univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu, barva sedáku černá, barva zadové opěrky modrá, nosnost 120 kg, dodání ve smontovaném stavu.	ANO	13	2 887,00	21	37 531,00	45 412,51
3	PC stůl	výška pracovní desky min. 76 cm, délka prac. desky min. 90 cm, šířka min. 80 cm, materiál pracovní desky dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou (DTD deska) o tloušťce min. 25 mm v dezénu BUK, ABS hrana tl. min. 2 mm po celém obvodu desky, rám stolu podnože z ocelových profilů upravených práškovou vypalovanou barvou RAL 7047, rektifikační prvky pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skryté otvory pro ukotvení stolu v podlaže, všechny prvky kotvení k podlaže uschované pod plastovými krytkami, průchodka pro kabeláž	VÝROBA	ANO	12	3 809,00	21	45 708,00	55 306,68
4	stůl přednášejícího	pracovní deska stolu materiál dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou tloušťky 25 mm, barva RAL 7047, ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desky, výška pracovní desky min. 76 cm, délka pracovní desky min. 120 cm, šířka pracovní desky min. 80 cm, excentricky umístěné pevné nohy z kovových profilů s možností výškové nivelace 15 mm, výplň podnoží plastová vložka, krytí v oblasti nohou lamino deskou 18 mm, ve stole fixní box pro osazení PC	VÝROBA	ANO	1	6 177,00	21	6 177,00	7 474,17

5	kancelářské křeslo	<p>min. požadavky: výškově stavitelný sedák se studenou pěnou uvnitř, čalouněný opěrák, kolečka s měkčeným povrchem, počet ramen 5, synchronní mechanismus s minimálně 4 polohami blokace, výškově stavitelné područky, výšk. stavitelná bederní opěrka a opěrka hlavy, nosnost min. 120 kg, barva sedáku šedá, dodání ve smontovaném stavu</p>	YORK šéf - výrobce ALBA	<p>výškově stavitelný sedák se studenou pěnou uvnitř, čalouněný opěrák, kolečka s měkčeným povrchem, počet ramen 5, synchronní mechanismus s minimálně 4 polohami blokace, výškově stavitelné područky, výšk. stavitelná bederní opěrka a opěrka hlavy, nosnost min. 120 kg, barva sedáku šedá, dodání ve smontovaném stavu.</p>	ANO	8	2 990,00	21	23 920,00	28 943,20
6	kancelářské křeslo	<p>celkový rozměr stolu min. 250x160 cm, materiál pracovní desky dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou (DSDL deska) o tloušťce 25 mm, barva RAL 7047, ABS hrana tl. min. 2 mm po celém obvodu stolu, rám stolové podnože z ocelových profilů upravených práškovou vypalovanou barvou RAL 7047</p>	VÝROBA	VÝROBA	ANO	1	13 983,00	21	13 983,00	16 919,43
7	jednací stůl	<p>min. požadavky: rozměry v x š x h 900 x 2000 x 800 mm, pracovní deska šedé lamino tl. 25 mm, spodní police tl. 18 mm, obvodové ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desek, tuhá a stabilní konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, svařovaný horní rám stolu, kovové madlo, povrchová úprava kovové konstrukce práškovým lakem RAL 7035, 2 x otočná kola, 2 x otočná kola s brzdou, nosnost stolu 300 kg</p>	Pojízdný montážní stůl, RUDETA, rozměry v900xš2000xh800 mm, pracovní deska 25mm, šedé lamino, spodní police tl. 18mm, obvodové hrany ABS, konstrukce z ocelových profilů 40x40 mm, svařovaný horní rám stolu, kovové madlo, povrchová úprava konstrukce lak RAL 7035, 2x otočné kolo, 2x otočné kolo s brzdou, nosnost stolu 300 kg. Tuhá a stabilní konstrukce.	ANO	2	4 710,00	21	9 420,00	11 398,20	
8	stůl přednášejícího	<p>pracovní deska stolu materiál dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou tloušťky 25 mm, barva RAL 7047, ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desky, výška pracovní desky min. 76 cm, délka pracovní deska min. 120 cm, šířka pracovní desky min. 80 cm, excentricky umístěné pevné nohy z kovových profilů s možností výškové nivelace 15 mm, výplň podnoží plastová vložka, krytí v oblasti nohou lamino deskou 18 mm, ve stole fixní box pro osazení PC</p>	VÝROBA	VÝROBA	ANO	1	6 177,00	21	6 177,00	7 474,17
9	kancelářská židle	<p>min. požadavky: synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškově nastavení sedáku, anatomicky tvarovaný sedák, počet ramen 5, oboustranně čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, výškově stavitelné područky, univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu, barva sedáku čená, barva zádové opěrky modrá, nosnost 120 kg, dodání ve smontovaném stavu</p>	INDIA - výrobce Alba	<p>synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškově nastavení sedáku, počet ramen 5, oboustranně čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, výškově stavitelné područky, univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu, barva sedáku čená, barva zádové opěrky modrá, nosnost 120 kg, dodání ve smontovaném stavu.</p>	ANO	8	2 887,00	21	23 096,00	27 946,16

10	kovový regál	min. požadavky: pevná bezšroubová konstrukce, drátěné kovové police vyztužené hranatými profily, výškové stavitelné v rastru 62 mm, ukotvení regálu k zemi pomocí kovových pátek, povrchová porava práškovým lakem RAL 5015, minimální rozměry v x x h 2000 x 1260 x 1000 mm, počet úrovní 4, max. zatížení úrovně 500 kg	Regál kovový s roštem, ENPRAG, 2000x1260x1000mm, RAL 5015, 4x police, zatížení 500kg, bezšroubová konstrukce	ANO	4	10 494,00	21	41 976,00	50 790,96
11	šatní skříň	min. požadavky: svařované šatní skříň skládající se ze dvou vertikálně dělených samostatně uzamykatelných oddílů, materiál ocelový plech tl. 0,7 mm, větrací otvory ve dveřích, dveře na vnitřních výsuvných panelech s možností otevření až 180 st., s plastovými nárazníky, uzamykání cylindrickým zámkem na klíč, umístění skříňe na nohách, barva dvířek modrá, barva korpus šedá, výška min.1900 mm, hloubka min. 500 mm, šířka min. 600 mm	Šatní skříňka Výrobce AJ, dva vertikálně dělené oddíly, zamýkatelné, ocelový plech 0,7mm, větrací otvory, Polička s šatní skříni, uzamykání cylindrickýmzámkem na klíč, na nohách, barva modrá, korpus šedá, výška 1900mm, hloubka 500mm, šířka 600mm.	ANO	16	5 164,00	21	82 624,00	99 975,04
13	kovový regál	min. požadavky: pevná bezšroubová konstrukce, drátěné kovové police vyztužené hranatými profily, výškové stavitelné v rastru 62 mm, ukotvení regálu k zemi pomocí kovových pátek, povrchová porava práškovým lakem RAL 5015, minimální rozměry v x x h 2000 x 1260 x 1000 mm, počet úrovní 4, max. zatížení úrovně 500 kg	Regál kovový s roštem, ENPRAG, 2000x1260x1000mm, RAL 5015, 4x police, zatížení 500kg, bezšroubová konstrukce	ANO	1	10 494,00	21	10 494,00	12 697,74
14	stojan štenďr na oděvy	min. požadavky: pojízdny stojan - štenďr na oděvy, proměnlivá šířka s použitím výsuvných ramen 140-220 cm, výškové stavitelný (140-200 cm), kovová kolečka s brzdou (průměr min. 8 cm), použití na dlažďený povrch, průměr tyče na zavěšení ramínek s oděvy min. 2,8 cm	Stojan na oděvy, AZ reklama, proměnlivá šířka s použitím výsuvných ramen 140-220cm, výškově stavitelný 140-200cm, kovová kolečka s brzdou (průměr 8cm), průměr tyče 2,8cm, použití na dlažbu, chromovaný. K zavěšení ramínek s oděvy.	ANO	4	3 785,00	21	15 140,00	18 319,40
15	stojan štenďr na oděvy	min. požadavky: pojízdny stojan - štenďr na oděvy, proměnlivá šířka s použitím výsuvných ramen 140-220 cm, výškové stavitelný (140-200 cm), kovová kolečka s brzdou (průměr min. 8 cm), použití na dlažďený povrch, průměr tyče na zavěšení ramínek s oděvy min. 2,8 cm	Stojan na oděvy, AZ reklama, proměnlivá šířka s použitím výsuvných ramen 140-220cm, výškově stavitelný 140-200cm, kovová kolečka s brzdou (průměr 8cm), průměr tyče 2,8cm, použití na dlažbu, chromovaný. K zavěšení ramínek s oděvy.	ANO	4	3 785,00	21	15 140,00	18 319,40
16	stůl přednášejícího	pracovní deska stolu materiál dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou tloušťky 25 mm, barva RAL 7047, ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desky, výška pracovní desky min. 76 cm, délka pracovní desky min. 120 cm, šířka pracovní desky min. 80 cm, excentricky umístěné pevné nohy z kovových profilů s možností výškové nivelace 15 mm, výplň podnoží plastová vložka, krytí v oblasti nohou lamino deskou 18 mm, ve stole fixní box pro osazení PC	VÝROBA	ANO	1	6 177,00	21	6 177,00	7 474,17

17	kancelářské křeslo	<p>min. požadavky: výškově stavitelný sedák se studenou pěnou uvnitř, čalouněný opěrák, kolečka s měkčeným povrchem, počet ramen 5, synchronní mechanismus s minimálně 4 polohami blokace, výškově stavitelné područky, výšk. stavitelná bederní opěrka a opěrka hlavy, nosnost min. 120 kg, barva sedáku šedá, barva opěráku šedá, dodání ve smontovaném stavu</p>	<p>YORK šéf - výrobce ALBA výškově stavitelný sedák se studenou pěnou uvnitř, čalouněný opěrák, kolečka s měkčeným povrchem, počet ramen 5, synchronní mechanismus s minimálně 4 polohami blokace, výškově stavitelné područky, výšk. stavitelná bederní opěrka a opěrka hlavy, nosnost min. 120 kg, barva sedáku šedá, barva opěráku šedá, dodání ve smontovaném stavu.</p>	ANO	4	2 990,00	21	11 960,00	14 471,60
18	stůl s kovovou konstrukcí, dřevěnou deskou a paravan	<p>materiál pracovní desky stolu - dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou tloušťky min. 25 mm, barva RAL 7047, rozměry min. š x h x v 1800 x 600 x 760 mm, ABS hrana tl. min. 2 mm po celém obvodu desky, včetně kontejneru a pevného boxu pro vsazení PC, mezi stoly osazení paravany o min. rozměru 600 x 1200 mm</p>	VÝROBA	ANO	3	9 560,00	21	28 680,00	34 702,80
19	kancelářské křeslo	<p>min. požadavky: výškově stavitelný sedák se studenou pěnou uvnitř, čalouněný opěrák, kolečka s měkčeným povrchem, počet ramen 5, synchronní mechanismus s minimálně 4 polohami blokace, výškově stavitelné područky, výšk. stavitelná bederní opěrka a opěrka hlavy, nosnost min. 120 kg, barva sedáku šedá, barva opěráku šedá, dodání ve smontovaném stavu</p>	<p>YORK šéf - výrobce ALBA výškově stavitelný sedák se studenou pěnou uvnitř, čalouněný opěrák, kolečka s měkčeným povrchem, počet ramen 5, synchronní mechanismus s minimálně 4 polohami blokace, výškově stavitelné područky, výšk. stavitelná bederní opěrka a opěrka hlavy, nosnost min. 120 kg, barva sedáku šedá, barva opěráku šedá, dodání ve smontovaném stavu.</p>	ANO	3	2 990,00	21	8 970,00	10 853,70
20	stůl přednášejícího	<p>pracovní deska stolu materiál dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou tloušťky 25 mm, barva RAL 7047, ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desky, výška pracovní desky min. 76 cm, délka pracovní desky min. 120 cm, šířka pracovní desky min. 80 cm, excentricky umístěné pevné nohy z kovových profilů s možností výškové nivelace 15 mm, výpň podnoží plastová vložka, krytí v oblasti nohou lamino deskou 18 mm, ve stole fixní box pro osazení PC</p>	VÝROBA	ANO	1	6 177,00	21	6 177,00	7 474,17
21	kancelářská židle	<p>min. požadavky: synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškově nastavení sedáku, anatomicky tvarovaný opěrák samonosnou síťovinou, výškově stavitelné područky, univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu, barva sedáku modrá, barva zádové opěrky modrá, nosnost 120 kg, dodání ve smontovaném stavu</p>	<p>INDIA - výrobce ALBA - synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškově nastavení sedáku, anatomicky tvarovaný opěrák, počet ramen 5, oboustranně čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, výškově stavitelné područky, univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu, barva sedáku černá, barva zádové opěrky modrá, nosnost 120 kg, dodání ve smontovaném stavu.</p>	ANO	6	2 887,00	21	17 322,00	20 959,62

22	stůl přednášejícího	pracovní deska stolu materiál dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou tloušťky 25 mm, barva RAL 7047, ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desky, výška pracovní desky min. 76 cm, délka pracovní desky min. 120 cm, šířka pracovní desky min. 80 cm, excentricky umístěné pevné nohy z kovových profilů s možností výškové nivelaže 15 mm, výplň podnoží plastová vložka, krytí v oblasti nohou lamino deskou 18 mm, ve stole fixní box pro osazení PC	VÝROBA	ANO	1	6 177,00	21	6 177,00	7 474,17
23		min. požadavky: rozměry v x š x h 900 x 2000 x 800 mm, pracovní deska šedé lamino tl. 25 mm, spodní police tl. 18 mm, obvodové ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desek, tuhá a stabilní konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, svařovaný horní rám stolu, kovové madlo, povrchová úprava kovové konstrukce práškovým lakem RAL 7035, 2 x otočná kola, 2 x otočná kola s brzdou, nosnost stolu 300 kg	Pojízdní montážní stůl, RUDETA, roměry v900xš2000xh800 mm, pracovní deska 25mm, šedé lamino, spodní police tl. 18mm, obvodové hrany ABS, konstrukce z ocelových profilů 40x40 mm, svařovaný horní rám stolu, kovové madlo, povrchová úprava konstrukce lak RAL 7035, 2x otočné kolo, 2x otočné kolo s brzdou, nosnost stolu 300 kg. Tuhá a stabilní konstrukce.	ANO	1	4 710,00	21	4 710,00	5 699,10
24	pojízdný montážní stůl	min. požadavky: pevná bezšroubová konstrukce, drátěné kovové police vyztužené hranatými profily, výškové stavitelné v rastru 62 mm, ukotvení regálu k zemi pomocí kovových patek, povrchová porava práškovým lakem RAL 5015, minimální rozměry v x š x h 2000 x 1260 x 600 mm, počet úrovní 4, max. zatížení úrovně 500 kg	Regál kovový s roštem, ENPRAG, 2000x1260x600mm, RAL 5015, 4x police, zatížení 500kg, bezšroubová konstrukce	ANO	3	10 494,00	21	31 482,00	38 093,22
25	sklopná sedačka na rovnou plochu	sedačka na rovnou plochu v provedení čalouněný sedák a čalouněná opěrka zad, včetně pracovního pultíku, sklopná sedačka, barva sedačky a opěrky zad modrá, ukotvení sedačky k zemi, svázání sedaček do řad, materiál podlahy viz. samostatná příloha	VÝROBA	ANO	10	4 290,00	21	42 900,00	51 909,00
26		Multimediální pult - minimální rozměry vrchní desky viz. technická specifikace - viz příloha č. 2, materiál dřevotřísková deska s laminovanou vrchní vrstvou (DTDL deska) o tloušťce min. 25 mm barva RAL 7047, ABS hrany tl. min. 2 mm po celém obvodu desek, vybaveno 2 odvětrávacími mřížkami dle nároku a dle dohody s uživatelem, ze strany od přednějšího uzamykatelné dveře, ve spodní desce otvor pro vstup do podlahy	VÝROBA	ANO	1	6 326,00	21	6 326,00	7 654,46
27	sklopná sedačka na stupňovitou podlahu	sedačka na stupňovitou podlahu v provedení čalouněný sedák a čalouněná opěrka zad, včetně pracovního pultíku, sklopná sedačka, barva sedačky a opěrky zad modrá, ukotvení sedačky k zemi, svázání sedaček do řad, materiál podlahy viz. samostatná příloha	VÝROBA	ANO	40	4 290,00	21	171 600,00	207 636,00
Nabídková cena celkem									837 202,63
									691 903,00