




PŮDORYS



ŘEZ A-A



DETAIL



POPIS PRACÍ

Bude vybouráno cca 430 mm podlahy, z toho asi 160 mm tvoří stávající betonová deska. Proveďte se podkladní hutněná zeminová deska, hydroizolace odolná působení ropných produktů chráněná geotextilií z obou stran, podlaha bude tvořena drátkobetonem tloušťky 180 mm s vytvřovací směsí. Podlaha bude vyspádována do středu místnosti ve směru 1,5% k žlabovému kanálku určenému k zatížení nákladními automobily. U vrat budou do podlahy umístěny ocelové L100/100/8, je plánováno do budoucna vyměnit stávající vrat za nová sekční vrata.

HIP: Ing. KOMÍNEK			Zodp. projektant: Ing. HRAD		Vypracoval: Ing. HRAD	
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava			Místo stavby: k.ú. Velké Meziříčí, parc. č. 3813/6		Název akce - objekt:	
Název výkresu - profese:			D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ ÚPRAVY PODLAHY	
Měřítko: 1:50			Formát: A2		Číslo paré: 101	
Číslo zakázky: 6 022 20			Datum: červen 2020		Číslo paré:	
ÚSEK PROJEKCE			info@bc-hsv.cz		tel.: (+420) 566 686 211-3	
www.bc-hsv.cz					fax.: (+420) 566 686 299	
Stupeň PD:			TECHNICKÁ POMOC			
B			BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.		Karlova 169/88	
Velké Meziříčí			594 01		IČ: 25317873	