


V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ
– VÝMĚNA PODLOŽÍ ZEMLIN PLÁNĚ ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32 (2x200 MM) 400 MM ČSN 736126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 G/M2 NA ZEMLNÍ PLÁNI

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BODŮ B_{pV}
POLOHOVÝ SYSTÉM BODŮ S-JTSK

©. P.D. è

		TRANSCONSULT S. T. O. Nerudova 37,500 02 Hradec Králové	
Vedoucí projektu	Ing. Pravda	Středisko:	1
Odpovědný projektant	Ing. Pravda	Vedoucí:	Ing. Hodek
Zpracovatel	Ing. Pravda	Zak. č.	1 9 2 6 1 3 0 0 1
Přezkoušel	Ing. Shejbal	Arch. č.	03219 Formát: 2A4
Kontroloval	Ing. Hodek	Datum:	6/2020
Zadavatel	KRAJ VYSOČINA	Účel:	TECHNICKÁ STUDIE
II/354 ZAHRAĐIŠTĚ - ÚPRAVA SILNICE DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část dok.	D.1
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Měřítko	Č.přílohy 1:100 4