

E. DOKLADY




TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Pravda		Středisko: 1										
Odpovědný projektant			Vedoucí: Ing. Hodek										
Zpracovatel			Zak.č.	1	9	2	6	1	3	0	0	1	
Přezkoušel			Arch.č. 03219					Formát: A4					
Kontroloval			Datum: 04/2020										
Objednatel:		Kraj Vysočina	Účel: Technická studie (TST)										
II/354 ZAHRADIŠTĚ – ÚPRAVA SILNICE												Část. dok. E	
DOKLADY												Č. přílohy	

158/15.4.20



OBEC RADOSTÍN NAD OSLAVOU

PSČ 594 44

Telefon : 566 670 221

Bankovní spojení : ČSOB Žďár n. Sáz., č.ú.: 159 437 319 / 0300

IČO : 295 248

ID datové schránky: mn7bzx6

E-mail: obec@radostinnadoslavou.cz

Naše číslo jednací: 392/20

Vaše číslo jednací:

Vyřizuje: p.Váša

Telefon: 724 0746 465

Počet listů / počet příloh: 1/6

V Radostíně nad Oslavou dne: 13.4.2020

TRANSCONSULT s.r.o.

Ing. Pravda

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

Věc: „II/354 Zahradiště – úprava silnice - studie“

K výše uvedené věci sděluji, že obec Radostín nad Oslavou souhlasí s projektovou dokumentací - studie vyhotovenou firmou TRANSPORT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové za podmínky, že projekt bude koordinován s akcí obce Radostín nad Oslavou : „Vybudování autobusových zastávek podél silnice II/354 a silnice III/35429 v Radostíně nad Oslavou, místní části Zahradiště“, projektovanou firmou Ing. Leoš Pohanka, Nové Veselí.

Na akci má obec Radostín nad Oslavou vydané stavební povolení – VPS č. SÚ/1514/18-VPS. V současné době čekáme na získání dotace na tuto akci.

V příloze Vám posíláme kompletní projektovou dokumentaci akce.

Antonín Váša
starosta obce

O B E C
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44

) 165/21. 4. 20



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
2.4.2020

Č. J., ČÍSLO JEDNACÍ
ŽP/667/20/MK

VYŘIZUJE/LINKA
Koukolová/342

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
14.4.2020

Závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP ke studii na akci: II/354 Zahradistě - úprava silnice

Projektová dokumentace k územnímu (stavebnímu) řízení bude teprve zpracována.

viz soupis pozemků
(dále jen „předmětná stavba“),

stavebník:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava 1, IČO: 70890749
(dále jen „stavebník“),

žadatel:

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČO: 47455292
(dále jen „žadatel“).

Dne 2.4.2020 obdržel Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“) Vaši žádost o závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP. Předloženou studii posoudily všechny složky odboru životního prostředí a vydávají následující závazná stanoviska podle § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyjádření ve smyslu ustanovení § 154 a násl. správního řádu:

Vodní hospodářství - závazné stanovisko

(Ing. Magdaléna Kynclová, tel.: 566688341)

Tímto záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude vydáváno závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona.

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) - vyjádření

(Ing. Sylva Judová, tel.: 566688348)

Záměr řešený v projektové dokumentaci se dotkne pozemků, které náleží do zemědělského půdního fondu. Před zahájením řízení podle zvláštního zákona (stavební zákon) je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen zákon). Tento souhlas s odnětím, který bude vydán na základě řádně podané žádosti včetně příloh, je závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 správního řádu pro vydání rozhodnutí podle zákona o územním plánování a stavebním řádu. Nebude-li vydáváno rozhodnutí podle zvláštních předpisů, bude souhlas s odnětím půdy ze ZPF vydán formou rozhodnutí.

Ochrana přírody - vyjádření

(Ing. Tereza Dejmalová, tel.: 566688343)

Dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny v blízkosti stavby je třeba ochránit před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 342

E-MAIL
michaela.koukolova@zdarns.cz

URL
<http://www.zdarns.cz>

před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).

Pokud si stavba vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les s obvody kmenů nad 80 cm nebo souvislé plochy keřů nad 40 m², je třeba u Obecního úřadu Radostín nad Oslavou uplatnit žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, které je nutnou přílohou k vydání stavební povolení.

Ochrana ovzduší – vyjádření

(Ing. Jitka Kubálková, tel.: 566688345)

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, protože předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (zkrápění; čištění vozidel a komunikací znečištěných stavbou; minimální zásoby sypkých stavebních materiálů, popř. jejich krytí; plachtování sypkých materiálů při jejich přepravě;...).

Odpadové hospodářství – vyjádření

(Mgr. Hana Daďourková, tel.: 566688347)

Po zpracování dokumentace pro územní (stavební) řízení požádá žadatel o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Projektová dokumentace pro územní (stavební) řízení bude obsahovat kapitolu o nakládání s odpady, které vzniknou v průběhu stavby (seznam, množství a způsob likvidace).

Státní správa lesů – ochrana PUPFL - závazné stanovisko

(Bc. Ladislav Holeš, tel.: 566688344)

Závazné stanovisko o souhlasu s návrhem územního rozhodnutí (či jiného rozhodnutí dle stavebních předpisů - zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) o umístění stavby nebo využití území na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále PUPFL).

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48, odst. 2. písm. c) zák.č. 289/95 Sb., lesích, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) vydává na základě žádosti TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové podle ust. § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) toto závazné stanovisko

podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 289/95 Sb.,

souhlasí

s vydáním územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle stavebních či zvláštních předpisů pro stavbu „II/354 Zahradiště – úprava silnice“ na pozemcích v k. ú. Zahradiště. Stavba má být umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (dále PUPFL):k. ú. Zahradiště p. č. 9, 10, 106/1.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1.Stavba bude umístěna tak, jak je uvedeno v situaci stavby a žádosti.

2.Stavbou nesmí být poškozeny okolní lesní pozemky (s výjimkou manipulačních pruhů), nebudou zde budovány jiné nové objekty, skladován materiál

3.Při vlastní výstavbě bude použito vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a budou učiněna účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících životní prostředí.

4.Minimalizovat kácení vzrostlých dřevin.

5. Případně odřené stromy budou bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) ošetřeny fungicidním přípravkem. Rovněž případné řezy kořenů o průměru nad 5cm budou začištěny a ošetřeny přípravkem s fungicidním účinkem,

6. Investor staveb a zařízení provede na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa,

7. Před zahájením vlastní stavby, je nutno požádat orgán státní správy lesů (MěÚ Žďár n. S., OŽP) o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí části výše uvedených pozemků z PUPFL po dobu realizace stavby.

Tento souhlas je udělován v rámci územního či jiného řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část uvedeného rozhodnutí. Dodržení stanovených podmínek žadatel prokáže v žádosti o vydání stavebního povolení, popřípadě jiného povolení podle zvláštních předpisů.

Ustanovení § 21 zák. č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, nejsou tímto dotčena.

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, státní správa lesů obdržel žádost o "souhlas" k výše citované stavbě, jež má být umístěna na pozemcích PUPFL. Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je závazným úkonem pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ust. § 149 správního řádu.

K žádosti byla přiložena situace stavby, z níž je patrné, že se jedná o rekonstrukci stávající silnice II/354 v úseku vedeném po hrázi Špitálského rybníku na okraji obce Zahradíště. Vzhledem k charakteru stavby byl nucen správní orgán vyslovit výše uvedené omezující podmínky.

Na základě řádně vybavené žádosti, znalosti místních podmínek a posouzení situace dle dostupných podkladů je vydáván tento souhlas.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 5, 6 správního řádu).

Dále sdělujeme:

Souhlasíme se záměrem za předpokladu dodržení výše uvedených vyjádření a závazného stanoviska dotčených složek odboru životního prostředí.

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou
odbor životního prostředí
⑨


Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha

Žádost o vynětí ze ZPF, 1xCD – studie

Rozdělovník – doručí se (doporučeně)

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
prostřednictvím TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 342

E-MAIL
michaela.koukolova@zdarns.cz

URL
<http://www.zdarns.cz>

Na vědomí + ověřená situace

MěÚ Žďár nad Sázavou - odbor stavební, Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-40272-1/ČJ-2020-161406-DING

Žďár nad Sázavou 23. dubna 2020

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
50002 Hradec Králové

„II/354 Zahradíště – úprava silnice“ technická studie

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou k předložené dokumentaci sděluje, že po předchozím posouzení ztvárnění a parametrů předmětného prostoru, jeho dopravně funkčních prvků, posouzení připojení komunikací a sousedních pozemků a posouzení vybavení a příslušenství pozemní komunikace, s navrženým řešením jako z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu funkčním a způsobilým souhlasí.

Zpracoval: por. Bc. Milan Prokop
komisař



22. 4. 2020
por. Bc. Pavel Musil
vedoucí oddělení



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM-14154/2020/5203/FM	VYŘIZUJE Ing. Monika Filípková +420 541 637 450 filipkova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 11. 5. 2020
------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------

II/354 Zahradiště - úprava silnice

(k.ú. Zahradiště; ORP Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina; ČHP 4-16-02-0150)

Charakteristika akce:

Dne 2. 4. 2020 jsme obdrželi žádost o stanovisko k TS „II/354 Zahradiště - úprava silnice“. Projektantem je TRANSCONSULT s.r.o. a investorem je Kraj Vysočina.

PD řeší úpravy silnice II/354 v Zahradišti vedoucí po hrázi Špitálského rybníka. Silnice je navržena v kategorii S 7,5/50.

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odváděna příčným a podélným sklonem ke kraji vozovky a dále na terén.

Stavbou dojde ke křížení bezejmenného DVT (IDVT 10194449) ve správě Povodí Moravy, s.p. Přímý správce je provoz Náměšť nad Oslavou. Tok je zatrubněný (odpadní potrubí z MVN).

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0990 Oslava od toku Bohdalovský potok po vzduší nádrže Mostiště.

I. Vyjádření správce povodí a správce vodního toku ke studii

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Další stupeň PD nám bude předložen k vyjádření.
2. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.), který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
4. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Na MVN Špitálský rybník je historické dřevěné odpadní potrubí, jehož stav by měl být prověřen před opravou komunikace.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Náměšť nad Oslavou (elektronicky)

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/07034/2020/ZR/HOK/Roh
 Sp. značka: S-KHSV/07034/2020
 Vyřizuje: Ing. Josef Roháček, josef.rohacek@zr.khsjih.cz
 tel. 566 650 830
 Č.j. odesílatele:
 Počet listů/příloh: 1/0

Ve Žďáře nad Sáz. dne 14.5.2020

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
 zastoupen firmou TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Technická studie pro úpravu silnice II/354 Zahradiště – v y j á d ř e n í orgánu ochrany veřejného zdraví ke zpracované studii

Na základě Vaší žádosti, doručené dne 2.4.2020 na KHS kraje Vysočina, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví předloženou technickou studii pro úpravu silnice II/354 Zahradiště, z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. KHS kraje Vysočina je oprávněna posoudit záměr především z hlediska problematiky hluku.

Zamýšlená stavba úpravy silnice II/354 v Zahradišti řeší havarijný stav silnice vedoucí po hrázi Špitálského rybníka. Stavba bude částečně situována v trase stávající silnice II/354 a v části přeložené trasy bude vedena na lesním pozemku. Realizací stavby dojde k částečnému vymístění silnice z koruny hráze rybníka. Rozšířením silnice na kategorii S 7,5/50 dojde k přiblížení okraje silnice ke stávající stavbě – zámečku o cca 1 m. Délka úpravy silnice je cca 260 m.

U staveb, které podléhají posouzení podle stavebního zákona se orgán ochrany veřejného zdraví vyjadřuje svým závazným stanoviskem, které vydává nejdříve k projektové dokumentaci k územnímu řízení.

K Vámi předloženému návrhu technické studie pro úpravu silnice II/354 Zahradiště sděluji, že KHS kraje Vysočina nemá v této fázi projektových připomínky.

Ing. Josef Roháček
 vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
 ve Žďáře nad Sázavou

Rozdělovník:

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové – prostřednictvím DS

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Zahradiště, II/354 - úprava silnice - technická studie, Vyjádření ke studii
ID zprávy: 784241776
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 15. 5. 2020 v 06:09:51

Odesílatel: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár na, Tyršova 3, 59101 Žďár nad Sázavou, CZ
ID schránky: py2ivam
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KHSV/07034/2020/ZR/HOK/Roh
Naše spisová zn.: S-KHSV/07034/2020/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Szdeleni_technicka_studie__silnice_II_354_Zahradiste.pdf (197,4 k B)

Události zprávy:

- 14. 5. 2020 v 14:06:41** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 14. 5. 2020 v 14:06:41** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 15. 5. 2020 v 06:09:51** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-