




VZOROVÉ ŘEŠENÍ STŘIŠKY NAD VCHODEM

S1 – 1300x2500mm


- ZÁVĚSNÉ NEREZOVÉ UKOTVENÍ SE SETEM MATERIÁLU VHODNÝM PRO KOTVENÍ NA ZATEPLENOU FASADU (TL. 160mm)
- MINERÁLNÍ ČIRÉ SKLO TL. 10mm (ESG BEZPEČNOSTNÍ)



Z1

POŽÁRNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK PRO VÝSTUP NA STŘECHU S OCHRANNÝM KOŠEM – ZAČÁTEK OCHRANNÉHO KOŠE min. 2200mm NAD NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ, PROVEDENO DLE ČSN 74 3282

– S OCHRANNÝM NÁTĚREM V BARVĚ RAL 7035



Z2

PŘÍČLOVÝ POŽÁRNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK PRO VÝSTUP NA STŘECHU, PROVEDENO DLE ČSN 74 3282

– S OCHRANNÝM NÁTĚREM V BARVĚ RAL 7035

L É K Á R N A

L1

PROSTOROVÝ INFORMAČNÍ NÁPIS TVOŘENÝ JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY V BARVĚ RAL 6033 STYL PÍSMŮ I ROZMĚRY TOTOŽNÉ SE STÁVAJÍCÍM PROVEDENÍM



L2

PROSTOROVÝ LÉKÁRENSKÝ KŘÍŽ

– KOVOVÉ DÍLY ZHOTOVENY Z NEREZOVÉ OCELI

– PLEXISKLOVÝ ŠTÍT S LÉKÁRENSKÝM ZNAKEM PROSVĚTLENÝ

– PŘIPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ KABEL

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

L3

PROSTOROVÝ INFORMAČNÍ NÁPIS TVOŘENÝ JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY A ZDRAVOTNICKÝM KŘÍŽEM V ORÁMOVÁNÍ V BARVĚ BILÉ, STYL PÍSMŮ TOTOŽNÝ S NÁPÍSEM „LÉKÁRNA“

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	<div><div>ENVIGEST s.r.o.</div><div>Masarykova 305 592 31 Nové Město na Moravě IČ 49449362</div><div>www.envigest.cz</div><div>envigest@envigest.cz</div></div>
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. J. Duřek	Ing. arch. Eliška Ondráková	
Investor:	Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
Místo stavby:	Nové Město na Moravě, p. č. 2959/10, 2959/2		
Akce:	<div>FormátA3</div>		
Úspory energií - Nové Město na Moravě	Datum	4./2019	
	Stupeň	DPS	
	Číslo zakázky	1806	
Obsah:	Měřítko	Číslo výkresu	
Nové prvky		D.1.1.17	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			