

„Motýlí nejsou hmyz. Jsou to samohybné květiny.“ -  
Robert Anson Heinlein , americký autor

## Motýlí záhony

Na ploše navazující na terasu se nachází výsadba „Motýlí záhon“. Tyto výsadby jsou navrženy z trvalek, které jsou atraktivní pro motýly, čmeláky a další hmyz. Záhony působí velmi esteticky a mají výraznou proměnlivost během roku.

Keřová výsadba a výsadba trvalek a okrasných trav předpokládá mechanické odplevelování, závlivku a přihnojení až do zapojení výsadeb. Řez keřů se provádí dle druhu na jaře nebo na podzim.

Odstranění odumřelé nadzemní části se na jaře provádí u okrasných trav a u většiny trvalek.

Plocha: 7,7m<sup>2</sup>, Druhová skladba: 18, Počet kusů: 98


### č. Název český

- 1 Komule davidova 'Black Knight'
- 2 Komule Davidova 'Peacock'
- 3 Komule davidova 'Adonis Blue'
- 4 Hvězdnice
- 5 Krásnoočko velkokvěté "Presto"
- 6 Třapatka
- 7 Třapatka srstnatá 'Prairie Sun'
- 8 Zavinutka
- 9 Rozchodník nachový
- 10 Záplevák
- 11 Řebříček tužebníkovitý
- 12 Řebříček obecný 'Terracotta'
- 13 Levandule lékařská
- 14 Iberka vždyzelená, štěničník
- 15 Plaménka
- 16 Česnek aflatunský 'Purple Sensation'
- 17 Třtina chloupkatá
- 18 Sápá Russelova


### Název latinský

- |   |    |
|---|----|
| <i>Buddleja davidii</i> 'Black Knight'          | 1  |
| <i>Buddleia davidii</i> 'Peacock'               | 1  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Adonis Blue'           | 1  |
| <i>Aster amellus</i> 'Brilliant'                | 10 |
| <i>Coreopsis grandiflora</i> "Presto"           | 12 |
| <i>Echinacea purpurea</i>                       | 6  |
| <i>Rudbeckia hirta</i> 'Prairie Sun'            | 4  |
| <i>Monarda</i> " Cambridge Scarlet "            | 4  |
| <i>Sedum telephium</i> "Munstead"               | 5  |
| <i>Helenium</i> × <i>hybridum</i>               | 7  |
| <i>Achillea filipendulina</i> " Cloth of Gold " | 3  |
| <i>Achillea millefolium</i> 'terracotta'        | 10 |
| <i>Lavandula</i> off.                           | 3  |
| <i>Iberis sempervirens</i> 'FISCHBECK'          | 8  |
| <i>Phlox paniculata</i> " Düsterlohe "          | 5  |
| <i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation'    | 10 |
| <i>Calamagrostis brachytricha</i>               | 6  |
| <i>Phlomis russeliana</i>                       | 2  |


### ks



Ilustrativní obrázek



# Lem travin a trvalek - pohled





## Bylinkový záhon

"Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny." - Paracelsus


Bylinkový záhon bude vysázen aromatickými rostlinami pro případné použití v kuchyni (pažitka, máta, dobromysl, šalvěj, tymián). Bylinky jsou navrženy tak, aby vytvořily souvislý zapojený porost a byly esteticky příjemné na pohled. Současně při kontaktu s rostlinami se uvolní jejich vůně.

Rozměry: 230x120x65cm

Objem: 1,8m<sup>3</sup>



Ilustrační obrázek



č.	Název český	Název latinský	ks
1	Dobromysl obecná 'Nanum'	<i>Origanum vulgare</i> 'Nanum'	3
2	Dobromysl obecná 'Wilder Majoran Compact'	<i>Origanum vulgare</i> 'Wilder Majoran Compact'	3
3	Máta jablečná 'Pomo'	<i>Mentha suaveolens</i> 'Pomo'	2
4	Máta peprná 'Chocolate'	<i>Mentha piperita</i> 'Chocolate'	2
5	Meduňka lékařská	<i>Melissa off.</i>	1
6	Pažitka	<i>Allium schoenoprasum</i>	5
7	Saturejka horská 'Bolero'	<i>Satureja montana</i> 'Bolero'	3
8	Svatolina cypřišová	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	1
9	Šalvěj lékařská	<i>Salvia officinalis</i>	3
10	Tymián obecný 'Compactus'	<i>Thymus vulgaris</i> 'Compactus'	5
11	Yzop	<i>Hyssopus off.</i>	1

### Založení vyvýšeného záhonu

- vytyčení míst pro umístění záhonů
- odstranění horní vrstvy půdy do hloubky 20-30cm
- drenážní vrstva - štěrk fr.8/16mm
- vrstva větších kusů větví a dřevitého odpadu
- vrstva jemného dřevitého materiálu (štěpka, menší větve,...)
- ochrana proti hrabošům – (husté drátěné pletivo)
- vrstva hrubého kompostu 25-30cm
- horní vrstva - samotná zemina pro pěstování bylin - 20-25cm
- osázení bylinkového záhonu dle osazovacího plánu
- vrstva mulče – kamenivo fr. 8/16 mm, tl. vrstvy 7cm

### Následná péče o vyvýšené záhony

Rostliny pěstované ve vyvýšených záhonech vyžadují především závlahu, dle potřeby nakypřit půdu okolo rostlin a vyplet. Každý rok je třeba doplnit záhon směsí kompostu se zemínou. Po pěti až šesti letech je třeba náplň vyvýšeného záhonu obnovit. Vypotřebovanou zeminu lze použít kdekoli v zahradě. Na doplňování zeminy se využije kompost ze zahrady.




# Smyslový záhon

„Člověk má pět smyslů, kolik má nesmyslů, to se ani nedá spočítat.“ — Julius Satinský slovenský dramatik, herec.

Cílem návrhu tohoto záhonu je podpořit rozvoj smyslů pozorováním přírodních prvků všemi smysly. Kompozice je sestavena tak, aby svojí různorodostí podněcovala všechny lidské smysly.

- Zrak:** pohyb a barvy květín a motýlů  
**Hmat:** mulčovací materiál, jemné chlupaté listy rostlin, různé struktury květín  
**Čich:** vůně bylinek, jahod a kvetoucích rostlin  
**Chuť:** sladké plody jahod  
**Sluch:** šustění trav

Rozměry: 230\*120\*65 cm,  
 Založení smyslového záhonu: viz příloha „Bylinkový záhon“



č.	Název český	Název latinský	ks
1	Čistec vlnatý 'Silky Fleece'	<i>Stachys byzantina</i> 'Silky Fleece'	1
2	Hlaváč japonský var. alpina	<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>alpina</i>	3
3	Hvozdík	<i>Dianthus plumarius</i>	3
4	Jahodník měsíční	<i>Fragaria vesca</i> var. <i>semperflorens</i> "Ruj"	5
5	Kostřava metlovitá 'Teddybär'	<i>Festuca gautieri</i> 'Teddybär'	2
6	Mateřídouška citronová	<i>Thymus x citriodorus</i> "Silver King "	3
7	Rozchodník bílý 'Coral Carpet'	<i>Sedum album</i> 'Coral Carpet'	3
8	Rozrazil ožankovitý 'Königsblau'	<i>Veronica teucrium</i> 'Königsblau'	3
9	Rozrazil šedý	<i>Veronica incana</i>	3
10	Řebříček	<i>Achillea millefolium</i> "Milly Rock Red "	2
11	Šalvěj lékařská "Tricolor"	<i>Salvia officinalis</i> "Tricolor"	3
12	Šanta zkřížená 'Auslese'	<i>Nepeta x faassenii</i> 'Auslese'	2
13	Kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima</i> 'Pony Tails '	3
14	Netřesk	<i>Sempervivum montanum</i>	3

