



1

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VLASTIMIL ŠTASTA
ING. VLASTIMIL ŠTASTA	ING. LIBUŠE KUPKOVÁ	ING. LIBUŠE KUPKOVÁ		Malá Česká 1253 664 34 Kuřim IČO: 40962555
KRAJ:	VYSOČINA	MÍSTO:	HUMPOLEC	FORMÁT
INVESTOR:	ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC-JATKY,MASNÁ VÝROBA,39601 HUMPOLEC			DATUM
<b>PŘÍSTAVBA UDÍREN IO 01 - VENKOVNÍ KANALIZACE PROVOZNÍ</b>				ÚČEL
				DSP+DPS
				ZAK. Číslo
				27319
				ARCH. Číslo
				-
<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>				MĚŘÍTKO
				-
				Č.V.
				1

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **1. Úvod**

V rámci projektu **IO 01 – Venkovní kanalizace provozní** je řešena provozní kanalizace pro přístavbu udíren.

### **2. Podklady**

- realizační projekt akce: Humpolec – rekonstrukce masné výroby z 12/2000, kterou zpracovala Projekce MP Brno
- rozpracovaný prováděcí projekt „Přístavba udíren“ v části stavební

### **3. Popis technického řešení**

Kanalizace provozní navazuje na již vybudovanou kanalizaci v cca r.2001 – svod 1-1. Na tomto stávajícím kanalizačním svodu bude v místě lomu osazena místo stávajících kolen odbočná tvarovka 150/150/45°. Stávající svod 1-1' z masné výroby bude do této odbočky přepojen. Za odbočkou bude dále pokračovat provozní kanalizace. Kanalizace provozní bude vedena dále podél objektu do lomové šachty světlosti Ø1000. Provozní kanalizace bude ukončena osově 1,65 m za lomovou šachtou. Dále bude navazovat vnitřní kanalizace.

### **materiál**

Kanalizace provozní je navržena z trub plastových PVC-KG, DN150. Výkopové práce budou rozpočtově začleněny ve stavební části

Kanalizační šachta je navržena z betonových prefabrikátů. Šachta bude zakryta těžkým litinovým poklopem bez odvětrání.

01/2020

Ing. Kuklová Libuše