

Obdrží adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje / telefon

Jihlava

MMJ/OD/115720/2020-ObF Obrdlík, DiS. /565 593 514

29. 05. 2020

UID: jihlvp20v01e8v

SZ: MMJ/OD/89/2020/4

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 23. 12. 2019 podal stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. S. A. W. CONSULTING s. r. o., Pražská 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ:28718836 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu: „III/13112 Vyskytná nad Jihlavou – most ev. č. 13112-2“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1711/1 (ostatní plocha), 1689/21 (ostatní plocha), 1689/1 (ostatní plocha), 1689/2 (ostatní plocha), 1686/23 (ostatní plocha) vše v kat. území Vyskytná nad Jihlavou, obec Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu ev. č. 13112-2 v obci Vyskytná nad Jihlavou, opravu silnice III/13112 vyvolanou rekonstrukcí mostu a opravu místní komunikace pod mostním objektem.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 – Oprava silnice III/13112

Předmětem je oprava silnice III/13112, která je vyvolána kompletní rekonstrukcí mostu ev. č. 13112-2, SO 102 v obci Vyskytná nad Jihlavou. Objekt zahrnuje především stavbu zemního tělesa komunikace před a za mostem nad rámcem zemních prací mostu, nové konstrukční souvrství, nové krajnice, dopravní značení a systém bezpečnostních prvků. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá

dvoupruhové silnici s krajnicemi S6,5/50 s rozšířením ve směrových obloucích. Celková délka úpravy silnice je 77 m.

Vozovka komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem přes hranu nezpevněné krajnice mimo zemní těleso do patních příkopů (stávající) a do okolních zelených ploch.

SO 102 – Oprava místní komunikace

Předmětem je oprava je oprava místní komunikace pod mostním objektem, která je vyvolána kompletní rekonstrukcí mostu ev. č. 13112-2, SO 102 v obci Vyskytná nad Jihlavou a dále je součástí objektu oprava rampy od místní komunikace na silnici III/13112, která slouží jako účelová komunikace. Objekt zahrnuje především stavbu zemního tělesa komunikací v okolí mostu a zdi, nad rámec zemních prací mostu, nové konstrukční souvrství, nové krajnice a systém bezpečnostních prvků. Celková délka úpravy místní komunikace je cca. 52 m. Celková délka úpravy rampy je 38 m.

Odvodnění místní komunikace je zajištěno standardním řešením komunikace v intravilánu. Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem k obrubníkům a dále do nejbližší uliční vpusti. Odvodnění rampy je řešeno standardním řešením v násypu, tj. příčným sklonem a průběžným přelivem přes krajnici a dále přes propustné gabionové zdi a systém drenáží SO 201.

SO 201 – Most ev. č. 13112-2

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu na komunikaci III/13112 směřující z obce Plandry na obec Ježenou přes místní komunikaci v intravilánu obce Vyskytná nad Jihlavou. Nosnou konstrukci mostu tvoří jednopolová šikmá železobetonová polorámová konstrukce o kolmém rozpětí 5,9 m a šikmostí 46,93°. Na líc opěry O1 navazují šikmá křídla půdorysně odpovídající poloze stávajících křídel a navazujících na stávající zárubní zeď z prefabrikovaných dílců u opěry O1. Na líc opěry O2 navazuje rovnoběžné křídlo. Na nosné konstrukci a na rovnoběžném křídle jsou navrženy železobetonové římsy s osazeným zábradelním svodidlem. Šířkové uspořádání komunikace III/13112 je navrženo pro šířku kategorie S6,5 a místní komunikace pod mostem 4 m. V rámci rekonstrukce mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Na mostě bylo navrženo výškové vyrovnaní nivelety a navržen jednotný podélný sklon komunikace. Příčně je komunikace na mostě navržena ve střežovitém spádu 2,5 % k římsám mostu. Odvodnění povrchu komunikace na mostě bude provedeno podélným a příčným sklonem komunikace. Za mostem jsou navrženy dvě uliční vpusti vzájemně spojené potrubím s vyvedením na levé straně do paty svahu, kde je navržena revizní šachta s plastovým poklopem. Odtud je vedené potrubí do nově navržené šachty, která je navržena na stávajícím potrubí dešťové vody.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1711/1 (ostatní plocha), 1689/21 (ostatní plocha), 1689/1 (ostatní plocha), 1689/2 (ostatní plocha), 1686/23 (ostatní plocha) vše v kat. území Vyskytná nad Jihlavou, obec Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech C.2, C.3, výkresu č. 2 přílohy D.1.1.1, výkresu č. 2 přílohy D.1.1.2 a výkresu č. 3.1 přílohy D.1.1.4, které jsou součástí dokumentace záměru autorizované Jaroslavem Zavadilem DiS., ČKAIT - obor mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace 0402189 a Ing. Filipem Kučerou, ČKAIT – obor dopravní stavby, číslo autorizace 0501252. Tato dokumentace bude ověřena ve společném územním a stavebním řízení a zaslána žadateli po nabytí právní moci společného územního a stavebního rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: spol. S. A. W. CONSULTING s. r. o., Pražská 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ:28718836, zakázkové číslo 2018-087 (09/2019), ověřil: Jaroslav Zavadil DiS., ČKAIT - obor mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace 0402189.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
5. Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských sítí, které se nachází v obvodu staveniště o jejich vytýčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě přizvat jejich správce.
6. Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.
7. Případné přechodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací bude odsouhlaseno orgánem státní správy příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, po předchozím projednání s Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava, dopravním inspektorátem.
8. Na stavbě musí být k dispozici výše uvedená projektová dokumentace ověřená ve společném řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).
10. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
11. **Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí:**
 - a) **České telekomunikační infrastruktury a. s., č.j. 805038/19 ze dne 3. 12. 2019 a č.j. 538896/19 ze dne 11. 2. 2019**
 - b) **GridServices, s. r. o. zn.: 5002034673 ze dne 25. 11. 2019 a zn.:5001869732 ze dne 11. 2. 2019**
 - d) **E.ON Distribuce, a. s., zn.:M18626-27114499 ze dne 6. 12. 2019 a zn.:D8626-16304401 ze dne 19. 2. 2019**

12. Budou splněny podmínky dotčených orgánů:

a) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j.: MMJ/OŽP/187716/2019-NoS ze dne 6. 12. 2019:

1) Výše uvedená stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a bude povolena příslušným stavebním úřadem.

2) Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovatelem těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.

3) V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik

b) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/187712/2019-CeK ze dne 25. 3. 2020:

- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena MK,
- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. a III. třídy (III/13112 – most),
- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, (investor),
- v případě dotčení MK, upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou,
- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- vzhledem k umístění inženýrských sítí je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění zařízení v silničním pozemku.
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, veřejně přístupné účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy, Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko **nenahrazuje** pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.

c) Ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, č.j.: MMJ/OŽP/188860/2019-DvO ze dne 5. 12. 2019:

1. V souvislosti se stavbou je nutné zajistit ochranu dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody – především mohutná lípa u opěrné zdi na pozemku p. č. 1689/2, k. ú. Vyskytná nad Jihlavou a jasan v blízkosti stávající silnice na pozemku p. č. 1711/1, k. ú. Vyskytná nad Jihlavou. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav krajiny – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ochrana kořenového porostu při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 – výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže

než 2,5 m od paty kmene. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře přetnut a místo řezu zahlazeno. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

2. Při demolici opěrné zdi v blízkosti lípy musí být postupováno obzvláště opatrně, aby v žádném případě nedošlo k poškození kořenů této lípy. Při úpravě svahu od silnice ke stromu není možné zvyšovat terén v kořenovém prostoru stromu, nelze způsobit zahrnutí kořenové báze kmene.

3. všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností (tedy ve vzdálenosti menší než 5 m od stavebních výkopů, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů a dle potřeby i korun stromů a ochranou okolního půdního prostoru proti zhutnění. Vytýčení chráněného kořenového prostoru nesmí být v průběhu stavby poškozeno ani přemístěno či odstraněno. Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, umísťování zařízení, průjezdu mechanismů, navážek apod. je zakázána.

2. Budou respektována obecná ochrana rostlin a živočichů ve smyslu § 5 odst. 3 zákona – obecná ochrana rostlin a živočichů.

d) V souhlasném závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru Jihlava č.j.HSJI- 5460-2/JI-2019 ze dne 20. 11. 2019:

V rámci prováděcích prací upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikací se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní plošině (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.

V případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.

e) Ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-120456-1/ČJ-2019-160706 ze dne 20. 11. 2019:

1) DI PČR ÚO Jihlava dle § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.

2) DI PČR ÚO Jihlava **souhlasí** s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, spočívající v úpravě dopravního značení na místní komunikaci **B16** „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška překračuje vyznačenou mez“ ze stávajících 2,8 m na 3,1 m. Na výjezdu z účelové komunikace – rampy Mok budou doplněny červené směrové sloupky **Z11c a Z11d, případně Z11g.**

3) DI PČR ÚO Jihlava **souhlasí** s navrženou přechodnou úpravou provozu pro realizaci stavby s následujícími podmínkami:

- Před prováděním prací bude opětovně předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby na DI PČR ÚO Jihlava k vydání stanoviska platného pro území okresu Jihlava dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, k uzavírce včetně objízdné trasy dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, případně k vydání závazného stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

- *Provedení a osazení dopravních značek bude odpovídat příslušným normám, vzorovým listům a splňovat podmínky dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.*

13. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
14. Žadatel oznámí minimálně 10 dnů předem speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: kontrola nosné konstrukce a izolace nosné konstrukce (SO 201), kontrola pokládky konstrukčních vrstev (SO 101 a SO 102).
15. Stavba bude prováděna zhotovitelem určeným na základě výsledku výběrového řízení.
16. Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160, odst. 1 stavebního zákona).
17. Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
18. **Stavba může být užívána ve smyslu § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění o kolaudační souhlas.**
19. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2021**.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. S. A. W. CONSULTING s. r. o., Pražská 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ:28718836.

Odůvodnění:

Dne 23. 12. 2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad“) oznámil dne 20. 4. 2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ke společnému řízení bylo doloženo:

Projektová dokumentace, kterou vypracovala spol. S. A. W. CONSULTING s. r. o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ:28718836, zakázkové číslo 2018-087 (09/2019), ověřil: Jaroslav Zavadil DiS., ČKAIT - obor mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace 0402189 a Ing. Filip Kučera, ČKAIT – obor dopravní stavby, číslo autorizace 0501252.

Zřizovací listina vydaná krajem Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001

Dodatek č. 1494 Zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 30. 9. 2016

Plná moc pro zastupování uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450 a spol. S. A. W. CONSULTING s. r. o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ:28718836 ze dne 5. 11. 2019

Souhlas Obce Vyskytná nad Jihlavou na situaci, jako vlastníka dotčených pozemků, parc. č.1689/1, 1689/2 a 1689/23 v k. ú. Vyskytná nad Jihlavou, obec Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava s navrhovaným stavebním záměrem

Souhlas na situaci vlastníků dotčeného pozemku parc. č.1689/21 v k. ú. Vyskytná nad Jihlavou, obec Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava s navrhovaným stavebním záměrem

Plán kontrolních prohlídek stavby

Sdělení oddělení úřadu územního plánování – Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu č.j.: MMJ/SÚ/4276/2020 ze dne 3. 2. 2020

Souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, Jihlava, ze dne 19. 3. 2020.

Sdělení Obce Vyskytná nad Jihlavou zn.:OUVNJ/2019/179 ze dne 16. 4. 2019

Souhlas Obce Vyskytná nad Jihlavou zn.:OUVNJ/2019/170 ze dne 20. 3. 2020

Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s., č.j.:805038/19 ze dne 3. 12. 2019

Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s., č.j.:538896/19 ze dne 11. 2. 2019

Vyjádření E.ON Distribuce, a. s. zn.: M18626-27004499 ze dne 6. 12. 2019

Vyjádření E.ON Distribuce, a. s. zn.: D8626-16304401 ze dne 19. 2. 2019

Stanovisko GridServices, s. r. o. zn.: 5002034673 ze dne 25. 11. 2019

Stanovisko GridServices, s. r. o. zn.: 5001869732 ze dne 11. 2. 2019

Vyjádření Jihlavské vodovody a kanalizace, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, č.j.:JVAK/2019/151 ze dne 15. 3. 2019

Vyjádření První telefonní s. r. o., zn.:PT JIH512 ze dne 12. 2. 2019

Vyjádření Telia Carrier ČR a. s., zn.:1311900459 ze dne 19. 2. 2019

Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s., č.j.:E05987/19 ze dne 11. 2. 2019

Vyjádření Vodafone ČR, a. s., zn.:MW9910125273109447 ze dne 11. 2. 2019

Souhlasné závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/187717/2019 ze dne 18. 11. 2019

Vyjádření orgánu ochrany přírody – Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/188860/2019-DvO ze dne 5. 12. 2019

Vyjádření orgánu státní správy na úseku ochrany ZPF – Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/188858/2019 ze dne 27. 11. 2019

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/187716/2019-NoS ze dne 6. 12. 2019

Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/187712/2019-CeK ze dne 25. 3. 2020

Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Sp. zn.77498/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 18. 3. 2019

Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Sp. zn.42387/2020-1150-OÚZ-ČB ze dne 20. 4. 2020

Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství č. j.:KUJI 26945/2020 Há/V/33 ze dne 25. 3. 2020

Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství č. j.:KUJI 80897/2019 ze dne 20. 11. 2019

Sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j.:KUJI 91178/2019 ze dne 26. 11. 2019

Souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava č.j.: HSJI-5460-2/JI-2019 ze dne 20. 11. 2019

Souhlasné závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/24922/2019/JI/HOK/Sme ze dne 27. 11. 2019

Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-120456-1/ČJ-2019-160706 ze dne 20. 11. 2019

Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-111438-1/ČJ-2019-160706 ze dne 15. 10. 2019

Vyjádření ČEPRO, a. s., Sp.zn:5026/19 ze dne 11. 2. 2019

Vyjádření Českých radiokomunikací a. s., zn.:UPTS/OS/212342/2019 ze dne 11. 2. 2019

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Seznam všech účastníků řízení:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. S. A. W. CONSULTING s. r. o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ:28718836
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 27935311
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 58841 Vyskytná nad Jihlavou, IČ: 00286893
Olga Marková, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 151, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Petra Dvořáková, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 27, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Miroslav Voda, Na Kopci 4197/16, 586 01 Jihlava
Marta Drobná, Za Hospodou 480, 588 32 Brtnice
Ing. Jana Machová, Na Nivech 459, 594 42 Měřín
Martin Javůrek, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 63, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Jiří Hájek, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 11, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Marie, Hájková, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 11, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Ing. Josef Vrána, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 96, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Jana Vránová, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 96, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČ:13584324

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- námitky nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, v. r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy

Podepsáno elektronicky

Poplatek:

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění sazebníku správních poplatků nevyměřuje (stavba je realizována územním samosprávným celkem - položka 17 a 18 - osvobození).

Rozdělovník:**Obdrží na doručení****Účastníci řízení**

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. S. A. W. CONSULTING s. r. o., Pražská 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ:28718836
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400
GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 27935311
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 58841 Vyskytná nad Jihlavou, IČ: 00286893
Olga Marková, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 151, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Petra Dvořáková, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 27, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Miroslav Voda, Na Kopci 4197/16, 586 01 Jihlava
Marta Drobná, Za Hospodou 480, 588 32 Brtnice
Ing. Jana Machová, Na Nivech 459, 594 42 Měřín
Martin Javůrek, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 63, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Jiří Hájek, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 11, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Marie, Hájková, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 11, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Ing. Josef Vrána, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 96, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Jana Vránová, Vyskytná nad Jihlavou č. p. 96, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČ:13584324

Dotčené orgány

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava IČ: 72052147
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava IČ: 70885184
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava IČ:71009311
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice, IČ:60162694
Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 58841 Vyskytná nad Jihlavou, IČ: 00286893

Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou, silniční správní úřad, Vyskytná nad Jihlavou 67, 58841 Vyskytná nad Jihlavou, IČ: 00286893

Obdrží na vědomí

Ostatní:

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
