

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/27837/2019/Tk s. z. ŽP/3473/2019

Spisový a skartační znak: 231.1 – V / 5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182, zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Obdrží: dle rozdělovníku

V Humpolci 29. 7. 2019

Závazné stanovisko

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává společnosti:

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 000 90 450
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava zastoupené na základě plné moci Ing. Milanem
Sedlákem, IČ 881 34 253, Na Návsí 18/4, 620 00 Brno

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona **souhlas** k realizaci stavby: „**III/12934 Brunka, most ev. Č. 12934-1**“, na pozemku parcelní číslo 2634/1, 2634/2, 2636/2, 2637, 2645/1, 2645/2 v katastrálním území Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, ČHP 1-09-01-1150-0-00, DVL 0290 Pstružný potok od pramene po ústí do toku Sázava.

Souřadnice umístění záměru: X: 1109376,82 Y: 685035,34

Souhlas se žadateli uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu.
- 2) Případné narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu
- 3) Zařízení staveniště a odplavitelný materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršit jakost povrchových a podzemních vod.
- 4) Odpady z demolice budou likvidovány zákonným způsobem.
- 5) Zahájení a ukončení prací bude oznámeno úsekovému technikovi – Petr Tichý, petr.tichy@pvl.cz, tel.: 723 800 223.
- 6) Platnost tohoto stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání.

Odůvodnění:

Dne 27. 6. 2019 požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 000 90 450 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava zastoupená na základě plné moci Ing. Milanem Sedlákem, IČ 881 34 253, Na Návsí 18/4, 620 00 Brno, o vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona, k realizaci stavby: „**III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1**“, na pozemcích parcelní číslo 2634/1, 2634/2, 2636/2, 2637, 2645/1, 2645/2 v katastrálním území Humpolec.

Předmětem je rekonstrukce stávajícího mostu na výše uvedených pozemcích. Stávající most bude kompletně zdemolován. Nový most bude proveden železobetonový monolitický rámový s jedním místním otvorem, založení mostu bude hlubinné na mikropilotech. Délka most 12,9 m, délka přemostění 5,20 m, rozpětí 5,80 m, šířka 12,10 m, volná šířka 7,50 m. Nový most je navržen na průtok Q_{100} . Odvodnění mostu bude sklonem vozovky do dvou mostních odvodňovačů. Most je umístěn na Rápotickém potoce, koryto toku je v místě překryté panely, během výstavby bude koryto toku provizorně zatrubněno. Koryto toku v místě mostu bude opevněno kamenem do betonu.

Stavba je členěna na objekty SO 001 Demolice mostu ev. Č. 12934-1, SO 181 DIO, SO 201 Most ev. Č. 12934-1, SO 901 Zpevnění plochy podél komunikací.

Stavbou bude dotčen drobný vodní tok Rápotický potok IDVT 10101892 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 708 89 953, most je umístěn v ř.km 3,0. Na Rápotickém potoce není stanoveno záplavové území. Stavba je situována mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL 0290 Pstružný potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední stav a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující. Lze předpokládat, že stavba nebude mít za následek zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru

Z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, je realizace navrženého záměru možná. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto posouzení vychází z předložených podkladů a stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 708 89 953.

Podmínky pro realizaci stavby byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s navrženým záměrem a předloženým stanoviskem správce povodí, s důrazem na zájmy chráněné vodním zákonem.

Obsah stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Podklady pro vydání stanoviska tvoří:

- žádost o souhlas podle § 17, ze dne 27. 6. 2019,
- plná moc pro Ing. Milana Sedláka, IČ 881 34 253, ze dne 11. 3. 2019
- projektová dokumentace navržené stavby zpracovatel Ing. Milan Sedlák, IČ 881 34 253, květen 2019, ČKAIT 1005598
- stanovisko Povodí Vltavy státní podnik, IČO 708 89 953, čj.: 39994/2019-240-MŠ ze dne 20. 6. 2019.

Poučení účastníků:

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Zdeněk Trnka
úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Vypraveno dne: 29. 7. 2019

Rozdělovník:

Stavebník:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 000 90 450 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava zastoupená na základě plné moci Ing. Milanem Sedlákem, IČ 881 34 253, Na Návsí 18/4, 620 00 Brno

Na vědomí datovou schránkou:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 21 Praha 5, IČ 708 89 953

Město Humpolec, IČ 002 48 266, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH – zde