


SCHÉMA VÝZTUŽE 1:25



POZNÁMKY

1. SPONY Ø8 mm 9ks/m²


MATERIÁL

OCEL B 500B

NOMINÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE ZÁKLADU	60 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE ZÁKLADU	50 mm
NOMINÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE DŘÍKU	55 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE DŘÍKU	45 mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	RAZÍTKO
WAY project s. r. o.	
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II	
tel.: 384 321 494, 384 327 505	
email: wayproject@wayproject.cz	
DATUM	PODPIS
ČÍSLO ZAKÁZKY	1074

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA		 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSO VÁ 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Bronislav ŠUSTR			
VYPRACOVAL		Ing. Kateřina MRHAČOVÁ			
KONTROLOVAL		Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	KSÚS Vysočina	DATUM	09/2020
AKCE III/11253 Ústrašín, opěrná zed' SO 250 Opěrná zed'				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1 :25
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	20109
				ARCHIVNÍ ČÍS.	
PŘÍLOHA SCHÉMA VÝZTUŽE				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU D.1.2.6