



P.V. - POJISTNÝ VENTIL DN20 (3/4"-ODFUK1"), OTEVÍRACÍ TLAK 6 ATM.

Č - CIRKULAČNÍ ČERPADLO WILO PICO Z 25/4

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------------|--|---------------|
| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz | |
| Filip Marek | Filip Marek | HP 450 C | Filip Marek | | |
| <i>F.Marek</i> | <i>F.Marek</i> | | <i>F.Marek</i> | | |
| INVESTOR | Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava | | | FORMÁT | A4 |
| MÍSTO STAVBY | Petrovice u Nového Města na Moravě | | | DATUM | 6/2020 |
| Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE ZTI PETROVICE | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | MĚŘÍTKO | SCHÉMA |
| | | | | Č.ZAKÁZKY | 12/2020 |
| OBSAH: SO 01 ŠKOLA - VODOVOD | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU |
| SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV | | | | | SO 01–5 |