

SO 302 - OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE ÚSEK Č. 2

STUPEŇ PDPS	STAVEBNÍ OBJEKT SO 302	MICHAL KAHOUN IČO:06638252 U HRBITOVA 32 Jihlava, 58601 tel: 734/864996
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Aleš Sedláček	
VYPRACOVAL:	Michal Kahoun	

INVESTOR	Obec Hodice, č. p. 48, 589 01 Hodice	DATUM	02/2019
KRAJ	Vysočina	FORMÁT	1x A4
AKCE	II/406 HODICE - PRŮTAH	Č.PARÉ	
VÝKRES	VÝPIS MATERIÁLU KANALIZACE	MĚŘÍTKO -	Č. VÝKR. D.4

VÝPIS TRUB A TVAROVEK

TROUBY

Železobetonové potrubí DN 300 2 x 1,1m
Železobetonové potrubí DN 400 1,1m
Železobetonové potrubí DN 600 75,2m
Železobetonové potrubí DN 800 2 x 1,1m

Poznámka: Délka a typ potrubí, které bude sloužit k propojení se stávajícím potrubím kanalizační stoky, bude upřesněn na stavbě. Jedná se o potrubí dimenze DN300, DN400 a DN800.

TVAROVKY

Univerzální kolmé sedlo DN 150 + vyrovnávací vložka pro PP 2 ks
----------------------------------------------------------------------	------------

PP Koleno DN 150 45° z polypropylénového potrubí s jednovrstvou stavbu stěn, kruhová tuhost min. SN16 2 ks
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Pružná nerezová spojka s pryžovým těsnícím rukávem pro gravitační kanalizační potrubí pro DN 150 2 ks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Poznámka: Jednotlivé tvarovky jsou v soupisu prací napočítány orientačně. Přesný počet a dimenze bude určen na stavbě.