


Č.j.: ODKS 26164/20 - SPIS 4901/2020/PJ

V Třebíči dne 08.06.2020

VYŘIZUJE: ING. JARMILA PROKEŠOVÁ
TELEFON: 568 896 269
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz**Třebíč****MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**
Odbor dopravy a komunálních služeb
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 zastoupen majetkovým správcem **Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450**, kterou na základě plné moci zastupuje společnost **SI plan, s.r.o., Rudíkov č. p. 86, 675 05 Rudíkov, IČ: 29351405** (dále jen stavebník) podal(a) dne 14.4.2020 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „**III/4026 Opatov, průtah v km 3,620-3,870**“ na pozemcích: stavební parcela p.č. 156/2 a pozemkové parcely p.č. 4545/1, 2067/1, 4550/1, 4629, 2067/5, 4546/53, 4487/52, 155/2, 155/1, 4487/3, 2673/1 v katastrálním území Opatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby chodníku bylo vydáno Úřadem městyse Okříšky, stavebním úřadem, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky dne 30.7.2018 pod č.j. UMOK/SU-1443/2018-M

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, žádost ve stavebním řízení přezkoumal dle § 111 stavebního zákona a rozhodl takto:

stavbu

„III/4026 Opatov, průtah v km 3,620-3,870“

na pozemcích: stavební parcela p.č. 156/2, pozemkové parcely p.č. 4545/1, 2067/1, 4550/1, 4629, 2067/5, 4546/53, 4487/52, 155/2, 155/1, 4487/3, 2673/1 v katastrálním území Opatov podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje

Předmětem stavby je oprava stávající silnice III/4026 výměnou a doplněním stávající konstrukce vozovky. Bude provedeno sjednocení šířky jízdního pásu na 5,5 m. Komunikace je ohraničena silničními obrubami, v horním úseku dle staničení vpravo bude pouze zpevněná krajnice ze zhutněné šterkodrti. V místech sjezdů budou osazeny snížené obruby. Opravou komunikace dojde k reorganizaci příčných spádů silnice pro zjednodušení odvodnění. Ve směrovém oblouku v počátečním úseku úprav bude dostředným pravostranným sklonem k obrubám komunikace odvodněna hustěji osazenými uličními vpustěmi, které budou překopy přes vozovku napojeny na zatrubnění příkopu. V úseku nad směrovým obloukem je navrženo odvodnění silnice levostranným příčným spádem k obrubám chodníku a následně do uličních vpustí, které budou napojeny do zatrubnění příkopu potrubím PVC DN 300 napojeným na stávající systém odvodnění svedeným do vodního toku Brtnice. Na začátku potrubí bude vytvořen odkalovací objekt, který bude sloužit k případnému zachycení vod v příkopu a jejich regulovanému odtoku potrubím DN 150 k první revizní šachtě. Nad zatrubněným příkopem bude vybudován nový chodník š. 1,5 m, délky cca 250 m. Samostatné sjezdy a sjezdy z účelové komunikace budou obnoveny v šířce chodníku. Stávající propustky pod sjezdy budou odstraněny a nahrazeny zatrubněným příkopem. Samostatné sjezdy se spádem směrem ke komunikaci budou opatřeny odvodňovacími žlaby zaústěnými do potrubí zatrubnění příkopu.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou SI plan, s.r.o., Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov, IČ: 29351405, datum 12/2018, projektant M. Voborný, zodpovědný projektant B. Kratochvíl (ČKAIT 1400217) a ověřené ve stavebním řízení speciálním stavebním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo, nebo právo provést stavbu doložené souhlasem.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.
5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započítím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici

- stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se provádění stavby.
9. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
 11. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
 12. Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.
 13. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
 14. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
 15. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
 16. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
 17. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
 18. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), zejména dle ustanovení § 12 a § 16.
 19. Zákon se nevztahuje podle § 2 odst. 3 pouze na nekontaminované zeminy a jiný přírodní nekontaminovaný materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
 20. Při využití stavebního a demoličního odpadu, zemin a jiného přírodního materiálu vytěženého během stavební činnosti na povrchu terénu je nutné splnit podmínky uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
 21. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

22. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
23. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
24. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu. O vydání povolení uzavírky silnice č. III/4026 a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení úplné uzavírky a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat zhotovitel stavebních prací příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
25. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:
 - Dokončení podkladních konstrukcí
 - Dokončení stavby + kolaudace
26. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
27. Stavebník neprodleně ohlásí příslušnému stavebnímu úřadu dokončení stavby.
28. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
29. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů dle ust. § 121 odst. 1 a 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad.
30. **Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek:**
 - Vyjádření E. ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 10.1.2019, zn. D 8626 - 16295625 a souhlasu se stavbou v OP
(v zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení NN, podzemní vedení NN)
 - Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 9.3.2020 č.j. 541665/20 vč. všeobecných podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací
(dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací)
 - Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč ze dne 13.2.2020, č.j. TR/1007/2020-Ča
(stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti a.s., které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.)
 - Stanoviska GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze dne 26.2.2020 zn. 5002086680
(v zájmovém území se nachází STL plynovody a STL přípojky)

- Závazného stanoviska dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 12.2.2018 č.j. OŽP 10845/18 – SPIS OŽP 1865/2018/Ver
- Dešťové vody z komunikace budou jednostranným příčným spádem svedeny k obrubám a následně do uličních vpustí, které budou napojeny na zatrubnění příkopu. Zatrubnění příkopu a jeho následné napojení na systém odvodnění ústící do vodního toku Brtnice je nutné nejprve písemně projednat se správcem vodního toku Brtnice. V případě kladného vyjádření ke stavbě zatrubnění je nutné respektovat případné podmínky či připomínky správce vodního toku Brtnice.
- Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
- Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod (§ 39 vodního zákona).
- Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správcem či vlastníky těchto vodních děl.
- Závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 1.2.2018 zn. OŽP 1783/18 – SPIS 426/18/LK-K

Po dokončení stavby stavebník předloží správnímu orgánu odpadového hospodářství doklad o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

- Stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno ze dne 15.5.2018 zn. PM015324/2018-203/Fi
- I. Vyjádření správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení
Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky:
 - Stavbou, resp. zatrubněním příkopu nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dané lokalitě.
Upozorňujeme:
 1. Nakládání se srážkovými (dešťovými) vodami musí být řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011)
 2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 4. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytech a blízkosti vodních toků a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
 5. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

II. Vyjádření správce vodního toku Brtnice k územnímu a stavebnímu řízení

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Pro minimalizaci přísunu splavenin do toků požadujeme, aby vpusti navržené dešťové kanalizace byly opatřeny lapačem splavenin. Správce dešťové kanalizace bude dodržovat podmínky provozního řádu pro kanalizaci, tj. čištění vpustí min. 2 x ročně a vždy po každé dešťové srážce větší intenzity.
2. Bude prověřena kapacita a technický stav stávající dešťové kanalizace, do něhož bude napojena nová dešťová kanalizace (zatrubněná příkopa) a v případě špatného technického stavu a nedostatečné kapacity musí být navržena oprava stávající kanalizace včetně výustního objektu do WT Brtnice.
3. Případný zásah do břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody.
4. Přímému správci vodního toku (PM, s.p., závod Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Aleš Procházka, prochazka@pmo.cz, tel. 567301057) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení stavebních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací upraveny a bude odklizen veškerý materiál a stavební odpad, který byl v souvislosti se stavbou uložen v blízkosti stavby.

- Stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 17.1.2019 č. j. KRPJ-7194-1/ČJ-2019-161006

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé, nelze skokově měnit šířku komunikace
- minimální šířka chodníku 1,5 m, průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2% (maximální podélný sklon nemusí být dodržen v úsecích, kde nelze předepsaný sklon dosáhnout za podmínky, že na tyto úseky bude vyřízena výjimka z vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu - DI PČR Třebíč s vydáním výše uvedené výjimky souhlasí)
- chodník musí být opatřen vodící linií s maximální délkou přerušení 8 m, v místě ukončení musí být opatřen varovným pásem
- nově vybudované komunikace pro pěší (chodníky) musí mít přímou návaznost na stávající komunikační síť pro chodce
- připojení jednotlivých sjezdů k nemovitostem je nutné realizovat v souladu s ČSN 736110 změna Z1 obr. 53 nebo 53a
- v rámci realizace stavby nesmí být zřizovány žádné nové připojení ani sjezdy
- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod. je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh přechodného dopravního značení

- Stanoviska NIPi bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 ze dne 25.4.2020 zn. 114200028

V místech sjezdů budou provedeny varovné pásy v kontrastní reliéfní dlažbě. Spojená bezbariérová parkovací stání budou provedena v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 00090450

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749

Odůvodnění

Dne 14.4.2020 obdržel speciální stavební úřad žádost stavebníka o vydání stavebního povolení stavby: „III/4026 Opatov, průtah v km 3,620-3,870“ na pozemcích stavební parcela p.č. 156/2 a pozemkové parcely p.č. 4545/1, 2067/1, 4550/1, 4629, 2067/5, 4546/53, 4487/52, 155/2, 155/1, 4487/3, 2673/1 v katastrálním území Opatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 9.3.2020 č.j. 541665/20 vč. všeobecných podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací
- Vyjádření E. ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 10.1.2019, zn. D 8626 - 16295625 a souhlas se stavbou v OP
- Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze dne 26.2.2020 zn. 5002086680
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 17.1.2019 č. j. KRPJ-7194-1/ČJ-2019-161006
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 7.5.2020 zn. ARÚB/2466/20 DS
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč ze dne 13.2.2020, č.j. TR/1007/2020-Ča
- Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne 25.3.2020 č. j. HSJI-1286-2/TR-2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 1.4.2020 č.j. KHSV/06505/2020/TR/HOK/Chro
- Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč ze dne 22.1.2019 zn. TSO/SK/018319/2018
- 2x Souhlas Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. UMOK/SU-0815/2020-M ze dne 29.4.2020 a č.j. UMOK/SU-0666/2020-M ze dne 6.4.2020
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno ze dne 15.5.2018 zn. PM015324/2018-203/Fi
- Stanovisko NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 ze dne 25.4.2020 zn. 114200028
- Posouzení k PD MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 1.2.2018 zn. OŽP 1783/18 – SPIS 426/18/LK-K
- Závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 1.2.2018 zn. OŽP 1783/18 – SPIS 426/18/LK-K
- Závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 12.2.2018 č.j. OŽP 10845/18 – SPIS OŽP 1865/2018/Ver

- Rozhodnutí - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF z pozemku p.č. 155/1 zahrada(14 m²), pozemku p.č. 155/2 zahrada (23 m²), vydané MěÚ Třebíč, odborem životního prostředí, oddělením technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč dne 8.1.2019 č.j. OŽP 1833/19 – SPIS OŽP/390/2019/Chp
- Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Úřadem městysu Okříšky, stavebním úřadem, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky dne 30.7.2018 pod č.j. UMOK/SU-1443/2018-M
- Dodatek č. 1699 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
- Smlouva o postoupení práv a povinností uzavřená mezi Městyssem Opatov a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny
- Plná moc k zastupování stavebníka
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 3x PD zpracovaná společností SI plan, s.r.o, Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov, IČ: 29351405, datum 12/2018

Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 28444/20 - SPIS 4901/2020/PJ ze dne 29.4.2020 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení, byli tito o zahájení řízení uvědoměni v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námítky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na uplatnění námitek a důkazů se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků stavebního řízení podle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva (podle § 109 stavebního zákona) k pozemkům a stavbám na nich u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č. p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, Městys Opatov, Opatov č. p. 149, 675 28 Opatov na Moravě, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1, David Bílek, Opatov č. p. 87, 675 28 Opatov na Moravě, Magda Bílková, Opatov č. p. 87, 675 28 Opatov na Moravě, Zdeněk Klobas, Opatov č. p. 204, 675 28 Opatov na

Moravě, Miluše Klobasová, Opatov č. p. 204, 675 28 Opatov na Moravě, Pavel Juráň, Opatov č. p. 97, 675 28 Opatov na Moravě, Jaroslava Kounková, Opatov č. p. 8, 675 28 Opatov na Moravě. A dále účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí. Vlastníci a spoluvlastníci těchto parcel: stavební parcely p.č. 157/2, 157/3, 157/4, 163, 167/1, 256, 264, 284, 285, 297, 377, pozemkové parcely p.č. 151/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2070/3, 2072, 2073/2, 4487/35, 4542, 4546/76, 4630 – vše v k.ú. Opatov.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Připomínky (podmínky) účastníků řízení byly v rozsahu, který vyplývá ze stavebního zákona zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, bylo jim tedy v plném rozsahu vyhověno. Proto se další zdůvodnění neuvádí.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.


Ing. Jarmila Prokešová

úředník odboru dopravy a komunálních služeb



Rozdělovník

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu (k doručení do vlastních rukou):

Datová schránka:

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č. p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 3qdn8g

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu (k doručení jednotlivě):

David Bílek, Opatov č. p. 87, 675 28 Opatov na Moravě

Magda Bílková, Opatov č. p. 87, 675 28 Opatov na Moravě

Zdeněk Klobas, Opatov č. p. 204, 675 28 Opatov na Moravě

Miluše Klobasová, Opatov č. p. 204, 675 28 Opatov na Moravě

Pavel Juráň, Opatov č. p. 97, 675 28 Opatov na Moravě

Jaroslava Kounková, Opatov č. p. 8, 675 28 Opatov na Moravě

Datová schránka:

SI plan, s.r.o., Rudíkov č. p. 86, 675 05 Rudíkov, DS: PO, vn5ceup

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

GridServices, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Městys Opatov, Opatov č. p. 149, 675 28 Opatov na Moravě, DS: OVM, fivb24j (s žádostí o vyvěšení na úřední desce)

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1, DS: PO, siygrxm

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a podle § 27 odst. 3 správního řádu (Účastníci řízení identifikovaní podle § 112 odst. 1 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí k doručení veřejnou vyhláškou)

Vlastníci a spoluvlastníci parcel: stavební parcely p.č. 157/2, 157/3, 157/4, 163, 167/1, 256, 264, 284, 285, 297, 377, pozemkové parcely p.č. 151/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2070/3, 2072, 2073/2, 4487/35, 4542, 4546/76, 4630 – vše v k.ú. Opatov.

Dotčené orgány (k doručení jednotlivě):

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č. p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, nttaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R, vzxiuw8

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí:

NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. Jan Bruna (zde), Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč

Datová schránka:

Městys Okříšky stavební úřad, Jihlavská č. p. 1, 675 21 Okříšky, DS: OVM, pjqbcbp

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2,
DS: PO_R, xnjf5zy

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Třebíči (rozhodný termín z hlediska doručení), Městyse Opatov a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vráceno potvrzené zpět na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti