
III/4102 Martínkov, most ev.č.4102-8

Počet zpráv: 2

Jan Pracný <jpracny@gmail.com>


2. července 2020 8:58

Komu: pokorna.k@ksusv.cz

Vážená paní Pokorná,
v příloze zasílám Společné povolení na stavbu

a současně Vás žádám o pokyn k tisku a kompletaci čistopisu PDPS,
která byla odsouhlasena na TDK dne 11.06.2020.

Děkuji Vám za spolupráci
a přeji pěkný den, Pracný (602 966 867)

 **-SpolPovoleni_priloha_799707254_0_2020-9701.pdf**
412K

Pokorná Kamila <kamila.pokorna@ksusv.cz>

2. července 2020 12:18

Komu: Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

Dobrý den,

děkuji za zaslání. **Souhlasím s kompletací poslední verze PDPS** se zapracovanými připomínkami (viz příloha).

S pozdravem

Kamila Pokorná

referent investiční výstavby

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava

Mobil: 735 197 892

E-mail: pokorna.k@ksusv.cz

Web: www.ksusv.cz

Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že v organizaci Krajská správa a údržba silnic

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství

náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/9701/2020/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 15266/2020
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz
DATUM: 01.07.2020



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve **společném územním a stavebním řízení** (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání **společného povolení**, kterou dne 14.04.2020 podal

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO
00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje Pracný Jan, Ing., Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148, 624 00
Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2588/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Martínkov.

Stavba obsahuje:

- **SO 001 Bourání**
- Předmětem objektu je úplná demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení. Zbourání stávajícího mostu je předpokladem uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce.
- **SO 201 Přestavba mostu ev. č. 1402-8**
- Předmětem objektu je vybudování nového propustku a navazujících úseků silnice, tedy veškeré práce a činnosti nespecifikované v ostatních stavebních objektech (jednoznačně stavebně a technologicky daných). Celková délka úpravy silnice III/4102 je 22,50 m (včetně mostu). Jedná se o propustek pro převedení silnice III/4102 přes nepojmenovanou vodoteč (levostranný přítok Podhorského potoka,

IDVT 10206718, správce Povodí Moravy), stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice přibližně zachováno.

– Charakteristika nového přemostění:

Trubní propust z HDPE trub DN1200, s kolmým vtokovým a šikmým (svahovým) výtokovým čelem. Propust nachází směrově v přímé. Oboustranný střešovitý příčný sklon vozovky 2,0 %.

kolmá světlost přemostění: 1,20 m

šikmost: 66,80 g

Nový propustek je navržen pro převedení silnice III, třídy, která bude v kombinaci extravilánového a intravilánového uspořádání, šířka zpevněné části komunikace je 5,00 m.

Šířkové uspořádání je tedy:

nezpevněná krajnice: 0,75 m

vozovka: 5,00 m

odrazná obruba: 0,50 m

římsa vč. zábradlí: 0,30 m

- Jde o přesýpaný trubní propustek (kruhový průřez) s kolmým vtokovým a šikmým výtokovým čelem. Silnice v délce úpravy směrově v přímé, s oboustranným konstantním příčným sklonem 2,0%. Podélný spád nivelety v místě mostu je nulový (niveleta je vodorovná). Propustek bude na Vtokovém čele opatřen mostním ocelovým zábradlím se svislou výplní ($h = 1100$ mm), na výtokovém čele pouze silničním dvoumadlovým zábradlím. Svahy a dno koryta vodoteče v bezprostřední blízkosti propustku budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu v celkové minimální tloušťce 300 mm. Opevnění je ukončeno příčnými prahy. Dlažbou budou částečně zpevněny i svahy silničního tělesa a dno silničních příkopů na vtokové i výtokové straně objektu. Zřízení obslužných schodišť se nepředpokládá. V rámci akce nebudou prováděny žádné zásahy do stávajících inženýrských sítí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, ověřenou autoriz. inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Jan Pracný ČKAIT 1000218. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
3. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
 - Oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).
 - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
 - Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb.
 - Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
5. Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ a ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
8. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici.
9. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
10. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správcí) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
13. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
14. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
15. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, ...apod.
16. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
17. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
18. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
19. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
20. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
21. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka.
22. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončená do **30.11.2021**.
23. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.

24. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný silniční úřad o **stanovení místní úpravy provozu** dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
25. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 20.04.2020 pod č. j. KRPI-39679-1/ČJ-2020-161006:
- *Napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry).*
 - *Minimální šířka průjezdního profilu komunikace 2 x (2,5 m + 0,5 m nezpevněná krajnice).*
 - *Bezpečnostní zádržné zařízení (zábradlí) musí být umístěno a realizováno v souladu s ČSN 736101 čl. 15.2.2.4 a násl.*
 - *Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.*
 - *Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz. V případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod., je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací přeložit návrh přechodného dopravního značení.*
26. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 25.11.2018 pod č.j. MUMB/30053/2019:
- *Koryto toku v profilu Mostu musí plynule směrově i výškově navazovat na stávající opevnění koryta.*
 - *Během stavby nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.*
 - *Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.*
 - *Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.*
 - *Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, sp., provoz Dačice (Ing. Drexler, tel. 384420204 provozdace@prno.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům.*
 - *Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn.*
 - *Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.*
 - *Povodí Moravy, sp. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).*
27. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 03.12.2018 pod č. j. MUMB/OŽP/30796:
- a) *v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.*
 - b) *na základě projektové dokumentace je nutno provést viditelně vytýčení hranic trvalého odnětí zem.*
 - c) *půdy a po celou dobu výstavby ji udržovat ve viditelném stavu.*
 - d) *investor je povinen v plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka, uživatele, případně nájemce dotčených pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.*
 - e) *zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, MZe, příp. jiný orgán a organizace nevhodné využití ornice nebo nedostatečné provedení či nesplnění dalších opatření a povinností, uložených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle § 20 zákona.*
 - f) *odnětí ze ZPF může být provedeno pouze v rozsahu stanoveném tímto souhlasem.*
 - g) *v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.*
 - h) *tento souhlas neřeší majetkoprávní otázky ani nenahrazuje rozhodnutí podle zvláštních předpisů.*
 - *Za trvale odnímanou zemědělskou půdu za účelem stavby „III/41020 Lovčovice – most ev. č. 41020-I“ v k. ú. Lovčovice se dle § 11a, odst. 1 písm. b) zákona odvod peněžní částky do státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí ČR a rozpočtu obce nepředepisuje (stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství).*

- *Dle § 10 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je tento souhlas závaznou součástí územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Žadatel je povinen plnit podmínky souhlasu ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka katastrální úřad provede změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí, je-li souhlasem k odnětí dotčen pozemek uvedený v § 1 odst. 2 zákona č. 334/92 Sb. v platném znění nebo provede změnu druhu pozemku (kultury), je-li tímto souhlasem dotčena nezemědělská půda náležející do zemědělského půdního fondu.*
- *Investor při realizaci stavby zabezpečí vyloučení možné kontaminace zájmových i sousedních pozemků ropnými či jinými produkty.*
- *Jsou-li předepsány odvody, ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k trvalému odnětí, požádá do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí orgán ochrany ZPF na MěÚ v Moravských Budějovicích o vydání rozhodnutí k úhradě odvodů.*

28. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. ze dne 02.04.2020 pod zn. PM-10702/2020/5203/Fi.

29. Stavebník zajistí splnění požadavků CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 23.01.2020 pod č.j. 521413/2019.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:

Dne 14.04.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Kraj Vysočina, CETIN a.s., Obec Martínkov, Povodí Moravy s.p., Karel Bém, Marie Blažková, Ladislav Němec, Ing. Jiřina Trnková, Karel Zach, Jana Zachová,

Protože žádost nebyla doložena závazným stanoviskem dotčeného orgánu Policie ČR, Dopravní inspektorát, a závazným stanoviskem Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství byl žadatel dne 21.04.2020 pod č.j. MUMB/ODSH/10250/2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo současně téhož usnesením pod č.j. MUMB/ODSH/10256/2020 přerušeno. Žádost byla doplněná dne 23.04.2020. Speciální stavební úřad oznámil podle § 94m stavební zákon dne 14.05.2020 pod č.j. MUMB/ODSH/12061/2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Žádost o společné povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní správy:

- Závazné stanovisko - MěÚ Moravské Budějovice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 01.07.2020 pod č. j. MUMB/OVUP/16863/2020,
- Vyjádření - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 27.03.2020 pod č. j. MUMB/OŽP/8768/2020,
- Závazné stanovisko - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 08.04.2020 pod č. j. MUMB/OŽP/9420/2020-Kr,
- Závazné stanovisko - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 21.04.2020 pod č. j. MUMB/OŽP/10283/2020,
- Závazné stanovisko - KÚKV, ODSH ze dne 23.04.2020 pod č.j. KUJI 39595/2020 Ma/V/48 ODSH/26/2020,
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 20.04.2020 pod č. j. KRPI-39679-1/ČJ-2020-161006,
- Stanovisko - Povodí Moravy, s.p. ze dne 02.04.2020 pod zn. PM-10702/2020/5203/Fi,
- Vyjádření - CETIN a. s. ze dne 23.01.2020 pod č.j. 521413/20,
- Vyjádření - E.ON Česká republika, s.r.o., RS Jihlava ze dne 23.01.2020 pod zn. D8626-26027675,
- Vyjádření - GirdServices, s.r.o. ze dne 23.01.2020 pod č. j. 5002074222,
- Vyjádření itself s.r.o. ze dne 10.02.2020 pod č.j. 20/000459,
- Vyjádření - OPTOCON, a.s. ze dne 28.01.2020,
- Vyjádření - T - mobile Czech Republic a.s. ze dne 23.01.2020 pod zn. E03172/20,
- Vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 23.01.2020 pod zn. MW9910143566148439,
- Vyjádření obce Martínkov ze dne 20.03.2020,
- Vyjádření – Český hydrologický ústav ze dne 10.02.2020 pod č.j. CHMI/561/140/2020,
- Vyjádření s dopravním řešením - KúKV, ODSH ze dne 31.03.2020 pod č.j. KUJI 23081/2020,
- Závazné stanovisko - MO ČR, sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů ze dne 19.03.2020 pod sp. zn.: 99641/2020-1150-OÚZ-BR SpMO 1189-261/2020-1150,
- Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ze dne 26.03.2020 pod č.j. HSJI-1297-2/TR-2020,
- Závazné stanovisko - Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 09.03.2020 vydané pod značkou KHSV/05260/2020/TR/HOK/Slá,
- projektová dokumentace, 2 paré.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka,

Mgr. Martin Ferdan v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stavebník osvobozen.

Příloha:

- Situace stavby

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Pracný Jan, Ing., Ing. Jan Pracný, IDDS: qykiwr3

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Obec Martínkov, IDDS: uuyauqf

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw

Karel Bém, Martínkov č.p. 2, 675 44 Lesonice

Marie Blažková, Lukov č.p. 123, 676 02 Moravské Budějovice 2

Ladislav Němec, Martínkov č.p. 40, 675 44 Lesonice

Ing. Jiřina Trnková, Cyrila Boudy č.p. 2783, 272 01 Kladno 1

Karel Zach, Martínkov č.p. 14, 675 44 Lesonice

Jana Zachová, Martínkov č.p. 14, 675 44 Lesonice

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

ostatní

Ministerstvo obrany České republiky, sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

KATASTRALNI SITUACE 1:250



III/4102 Martínkov, most ev.č.4102-8

Pokorná Kamila <kamila.pokorna@ksusv.cz>

6. dubna 2020 14:23

Komu: Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

Kopie: Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>

Dobrý den,

souhlasím s poslední verzí DUSP ze dne 18.3.2020 i s podáním společného povolení a děkuji za zaslání dokladové části.

S pozdravem

Kamila Pokorná
referent investiční výstavby
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava
Mobil: 735 197 892
Telefon: 567 117 182
E-mail: pokorna.k@ksusv.cz
Web: www.ksusv.cz

Od: Jan Pracný <jpracny@gmail.com>**Odesláno:** 6. dubna 2020 9:50:02**Komu:** Pokorná Kamila**Kopie:** Vavřínková Monika**Předmět:** III/4102 Martínkov, most ev.č.4102-8

[Citovaný text byl skryt]

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ing. Jan Pracný
IČO: 620 87 851
Výholec 23
624 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
21. 4. 2020

Číslo jednací
KUJI 39595/2020 Ma/V/48
ODSH 26/2020

Vyřizuje/telefon
Ing. Jiří Macura
564 602 292

V Jihlavě dne
23. 4. 2020

Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: „III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8“

Místo stavby: Martínkov, okres Třebíč

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Druh dokumentace: Dokumentace pro společné povolení

Předmětem stavby je demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení a vybudování nového propustku a navazujících úseků silnice. Celková délka úpravy silnice II/4102 je 22,50 m (včetně mostu). Jedná se o propustek pro převedení silnice III/4102 přes nepojmenovanou vodoteč (levostranný přítok Podhorského potoka), stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice bude zachováno.

Nové přemostění bude tvořeno trubním propustem z HDPE trub DN 1200, s kolmým vtokovým a šikmým (svahovým) výtokovým čelem. Propust se nachází směrově v přímé, kolmá světlost přemostění je 1,20 m, šířka zpevněné části komunikace je 5,00 m.

Krajský úřad s návrhem projektové dokumentace pro společné povolení stavby „III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8“

souhlasí bez připomínek.

Jestliže dojde k zásadní změně v předložené projektové dokumentaci je nutné krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.

Odůvodnění

Krajský úřad dne 21. 4. 2020 obdržel žádost od právnické osoby Ing. Jan Pracný, IČO: 620 87 851, Výholec 23, 624 00 Brno (dále jen „žadatel“) o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební řízení pro stavbu „III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8“.

Předmětem stavby je demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení a vybudování nového propustku a navazujících úseků silnice. Celková délka úpravy silnice II/4102 je 22,50 m (včetně mostu). Jedná se o propustek pro převedení silnice III/4102 přes nepojmenovanou vodoteč (levostranný přítok Podhorského potoka), stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice bude zachováno.

Nové přemostění bude tvořeno trubním propustem z HDPE trub DN 1200, s kolmým vtokovým a šikmým (svahovým) výtokovým čelem. Propust se nachází směrově v přímé, kolmá světlost přemostění je 1,20 m, šířka zpevněné části komunikace je 5,00 m.

Krajský úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a souhlasí s předmětnou akcí bez připomínek. Proto krajský úřad vydává toto závazné stanovisko ve formě souhlasu.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

V Jihlavě 23. 4. 2020

Ing. Jiří Macura

úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

elektronicky podepsáno



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 09.03.2020

Č.j.: KHSV/05260/2020/TR/HOK/Slá
Sp. značka: S-KHSV/05260/2020
Vyřizuje: Vladimíra Sládková, tel.: 568 858 325,
e-mail: vladimira.sladkova@tr.khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

V zastoupení:

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno

„Martínkov, III/4102 – most ev.č. 4102-8“, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydává ve věci **„Martínkov, III/4102 – most ev.č. 4102-8“** v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby **„Martínkov, III/4102 – most ev.č. 4102-8“** pro územní projednání a pro povolování staveb s odkazem na § 30, § 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 06.03.2020 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost ing. Jana Pracného, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, zastupujícího na základě plné moci investora stavby Krajsou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby **„Martínkov, III/4102 – most ev.č. 4102-8“**. Projektovou dokumentaci vypracoval zodpovědný projektant ing. Jan Pracný, v lednu 2020.

Stavba mostu se nachází na okraji zastavěného území, v intravilánu obce Martínkov. Stávající silniční těleso konstrukce vozovky silnice III/4102 bude dotčeno pouze v nezbytném rozsahu. V rámci stavby

bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu ev. č. 4102-8. Stávající most bude nahrazen propustkem. V rámci přestavby nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku. Na propustku, vzhledem k jeho poloze na kraji obce a v souladu s požadavkem zadání, není navrhováno zřízení chodníku. Propustek bude na vtokovém čele opatřen mostním ocelovým zábradlím se svislou výplní, na výtokovém čele pouze silničním dvoumadlovým zábradlím. Podmínkou proveditelnosti stavby je převedení veškerého provozu z III/4102 na obousměrnou objízdnou trasu vedenou po stávajících veřejných komunikacích, a to přes obec Lesonice a Domamil. Doprava bude regulována přechodným dopravním značením. Předpokládaná doba výstavby je 10 týdnů.

Nepředpokládáme, že by během výstavby došlo k takovému navýšení hluku z dopravy po objízdných trasách, který by podstatně ovlivnil zhoršení hlukové situace v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb.

Hluk ze stavební činnosti je posuzován v souhrnné technické zprávě s tím, že budou provedena taková opatření, aby v průběhu stavby nedocházelo k nadlimitní hladině hluku ze stavební činnosti.

Úvaha orgánu ochrany veřejného zdraví:

Stavba nevyvolá významné navýšení intenzity dopravy, nebude napojena nová lokalita, která by významný nárůst dopravy vyvolala. Do území nebude umístěn nový zdroj hluku.

Vzhledem k umístění a době trvání této jednoduché stavby, a to na hranici objektů chráněnými před hlukem, nepředpokládáme, že je nutné navrhovat další opatření před hlukem během výstavby.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální v Jihlavě

Rozdělovník:
Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Třebíč

Žďárského 180, Kozichovice, 674 01 Třebíč



HZSJX006RHGY
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny

Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nprap. Anežka Šalbabová
TEL: 950285142 / FAX: 950285148
E-MAIL: anezka.salbabova@hasici-vysocina.cz

KOŽICHOVICE: 26.03.2020
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY:
Č.j.: HSIJ- 1297-2/TR-2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: **III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8**

Místo stavby: **Silnice III/4102 v intravilánu obce Martínkov, k.ú. Martínkov (65659)
p.č.2588/1 (stávající silnice)**

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace: *stupeň dokumentace stavební povolení, zpracovatel ing. Jan Pracný, číslo ČKAIT 1000218, datum 03/2020,*

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 9. 3. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

Požárně bezpečnostní řešení – obdobná dokumentace *zpracovatel ing. Jan Pracný, číslo ČKAIT 1000218, datum 03/2020,*

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení **vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany** kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)

*Plk. Mgr. Pavel Maslák
Ředitel územního odboru Třebíč*



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč

Dopravní inspektorát



Č. j. KRPJ-39679-1/ČJ-2020-161006

Třebíč 20. dubna 2020

Počet stran: 2

D-projekt, Ing. JAN PRACNÝ
JUGOSLÁVSKÁ 1
120 00 PRAHA

Projekt „III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8“ - stanovisko pro územní a stavební řízení

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou D-projekt, Ing. JAN PRACNÝ, datum: 03/2020, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

souhlasné stanovisko pro územní a stavební řízení

za splnění následujících předpokladů:

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
- minimální šířka průjezdního profilu komunikace 2x (2,5 m + 0,5 m nezpevněná krajnice)
- bezpečnostní zádržné zařízení (zábradlí) musí být umístěno a realizováno v souladu s ČSN 736101 čl. 15.2.2.4 a násl.
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu

Bráfova třída 1247/11
674 01 Třebíč

Tel.: 724273075
Fax:
Email: pavel.roudensky@pcr.cz
ID DS: x9nhptc

www.policie.cz

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné předložit návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení


por. Ing. Pavel Roudenský
komisař
974277253



npor. Bc. Jiří Plaček
vedoucí oddělení


-21 por. Ing. Pavel Roudenský

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ing. Jan Pracný /D projekt/
Výholec 23
624 00 BRNO

Váš dopis značky/ze dne
6. března 2020

Číslo jednací
KUJI 23081/2020

Vyřizuje/telefon
Pavla Vencová, DiS.
564 602 257

V Jihlavě dne
31. března 2020

Odpověď na žádost o souhlas s dopravním řešením po dobu výstavby

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 6. března prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o souhlas s dopravním řešením po dobu výstavby.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti v součinnosti s oddělením dopravy sděluje k žádosti následující:

Po plánovaném rekonstruovaném mostu ev. č. 4102-8, který je součástí silnice III/4102 v obci Martínkov, v současné době provozují veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní dopravci:

BK BUS, s.r.o. (linky 790070, 790090)
TRADO-BUS, s.r.o. (linky 790650, 790760)

Termín:

Období roku 2020 nebo roku 2021

Dočasné přemístění zastávek:

Během rekonstrukce mostu ev. č. 4102-8 nedojde k dočasnému přemístění zastávek.


Obousměrná objízdná tras VLOD:

Obec Domamil – II/151 – obec Litohoř - I/38 – III/4102 – obec Martínkov – bezpečné otočení po MK – dále v původní trase.

V případě jakýchkoliv změn nás informujte z důvodu zajištění dopravní obslužnosti.

Děkuji s pozdravem

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



PANORAMA 3D POHLED

Martínkov

Zastávka autobusu

Plánování

Uložit

Sdílet

Typy
objekt

Autobusy Spoje odsud

- 790090 → Moravské Budějovice, 1. máje 9:45, středa 9:45
- 790760 → Jemnice, aut. nádr. 10:57, 15:29, středa 10:57
→ Třebíč, aut. nádr. 4:33, 6:33, čtvrtek 4:33
- 790650 → Předín 13:04, 15:14, 18:28
→ Moravské Budějovice, aut. nádr. 5:05, 7:12, č
- 790070 → Třebíč, u aut. nádr. neděle 12:29, 12. 4. 12:29
→ Jemnice, aut. nádr. neděle 16:05, 12. 4. 16:05

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OŽP/10280/2020/SeP
Č.J.: MUMB/OŽP/ 10283/2020
VYŘIZUJE: Bc. Petra Selingerová
TEL.: 568 408 324
E-MAIL: pselingerova@mbudejovice.cz



DATUM: 21.04.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Moravské Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 03.04.2020 podal

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava, kterého zastupuje Pracný Jan, Ing., Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148, 624 00 Brno,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

„III/4102 Martínkov, most ev.č. 4102-8“

vydává

podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko, které je současně souhlasem podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě „III/4102 Martínkov, most ev.č. 4102-8“, parc.č. 2588/1, k.ú. Martínkov, Kraj Vysočina, ČHP 4-16-03-0110-0-00, bezejmenný vodní tok IDVT 10206718, X: -1164474,82, Y: -664233,95

K výše uvedené stavbě požadujeme splnit následující podmínky přímého správce povodí vydané pod sp.zn. PM-10702/2020/5203/Fi ze dne 02.04.2020:

- V textové i grafické části bude uvedena a zakreslena hladina (niveleta) Q50, Q100 a rezerva mezi Q100 a spodní hranou NK a součástí DUSP bude zmiňovaný hydrotechnický výpočet. V popisu stavby budou uvedeny základní údaje o mostu, mj. šířka propustku.
- Během demolice a výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
- Přímému správci (Povodí Moravy, sp. provoz Náměšť nad Oslavou, technik David Jura, DiS, tel. 568 620 417, 725705637, jura@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací správce bude zván ke kontrolním dnům.
- Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
- Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby propustku (ve výšk. systému Balt, po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Zatrubnění, které se na tomto toku nachází a na které se napojuje propustek, není ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit PM, ale bude pravděpodobně ve vlastnictví obce.
- Povodí Moravy, sp. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Odůvodnění

Dne 02.06.2017 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě „III/4102 Martínkov, most ev.č. 4102-8“. Projektová dokumentace řeší vybourání stávající konstrukce mostu e.č. 4102-8 a na stejném místě budou nahrazeny trubním propustkem s čelní zdí z monolitického ŽB.

Dotčený vodní útvar: Rokyta od pramene po Jakubovský potok včetně IDVÚ: DYJ_1120.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených povrchových a podzemních vod.

K žádosti byla doložena plná moc k zastupování, průvodní zpráva stavby, stanovisko správce povodí a správce VVT Povodí Moravy, s.p. vydané pod sp.zn. PM-10702/2020/5203/Fi ze dne 02.04.2020.

Pro účely stavby bude zpracován havarijní plán. Plán bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Poučení

Toto závazné stanovisko není povolením vodoprávního úřadu, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu (ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci samé.

RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru životního prostředí

účastníci (dodejky) dle § 27 odst. 1 správního řádu
Pracný Jan, Ing., Ing. Jan Pracný, IDDS: qykiwr3
sídlo: Výholec č.p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24

ostatní
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Městský úřad Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Odbor životního prostředí

Vaše č. j./ze dne:

Naše č. j.: MUMB/OŽP/9420/2020-Kr (sp. zn. OŽP/1442/2020)

Vyřizuje: Ing. Eva Kremláčková

Telefon: 568 408 381

e-mail: ekremlackova@mbudejovice.cz

Datum: 8.4.2020

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vydává

podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

k umístění a povolení stavby z hlediska nakládání s odpady:

Název stavby: **III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8**

Pozemek p.č.: **2588/1**

Katastrální území: **Martínkov**

Investor: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450**

ODŮVODNĚNÍ

Dne 31.3.2020 obdržel Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí písemnou žádost o vydání závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech k umístění a povolení výše uvedené stavby, kterou podal zástupce investora Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace s názvem: III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8, kterou zpracoval Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO 62087851, č. autorizace ČKAIT 1000218, k datu 03/2020.

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována pro vydání závazného stanoviska.

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jeho realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko.

K žádosti o kolaudaci u příslušného stavebního úřadu bude doložena kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Po prostudování předložených podkladů, došel správní orgán odpadového hospodářství k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska je možné bez podmínek.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

POUČENÍ

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

Otisk razítka

RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno (na základě plné moci)

Na vědomí:

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství – silniční správní úřad,
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN :

ZE DNE : 06.03.2020

Č.J. : MUMB/OŽP/8768/2020

VYŘIZUJE : Kr, Šk, SeP, An

TELEFON : 568 408 380

DATUM : 27.03.2020

Ing. Jan Pracný

Výholec 1148/23

624 00 Brno

Vyjádření k akci „III/4102 Martínkov, most ev. č. 4102-8“

Vyjádřujeme se z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství

Stavba bude křížit bezejmenný vodní tok, vzhledem k tomu bude třeba požádat před územním řízením, vodoprávní úřad o vydání **souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon**. K žádosti o vydání souhlasu bude doloženo **stanovisko správce toku**.

Dále bude zpracován podle § 39 odst. 2 vodního zákona **plán opatření pro případy havárie** a bude předložen před prováděním stavby vodoprávnímu úřadu ke schválení.

2. Odpadové hospodářství

Bude vydáno závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stanovisko bude vydáno na základě **žádosti o vydání závazného stanoviska**, formulář žádosti naleznete na webových stránkách města.

3. Ochrana ovzduší

Bez připomínek.

4. Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí s výše uvedenou akcí a sděluje, že **není nutné vydávat závazné stanovisko** dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavbou nedojde k negativnímu dotčení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku.

5. Ochrana ZPF

Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálních a chemických vlastností okolních pozemků, které náleží do ZPF. Parcely musí být uvedeny do původního stavu.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem, ani je nenahrazuje, a protože není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Tibor Andrejkovič

vedoucí odboru ŽP

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OVUP/7467/2020/Svo
Č.J.: MUMB/OVUP/ 7569/2020
VYŘIZUJE: Ing. arch. Zdeněk Svoboda
TEL.: 568 408 333
E-MAIL: zsvoboda@mbudejovice.cz

DATUM: 10.03.2020



SDĚLENÍ

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle části čtvrté, ustanovení §154 až §158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává sdělení po posouzení žádosti, kterou dne 06.03.2020 podal

Ing. Jan Pracný ČKAIT 1000218, IČO 62087851, Výholec 1148, 624 00 Brno

(dále jen "žadatel"), ve věci:

III/4102 Martínkov, most ev.č.4102-8

(dále jen "stavba")

Popis:

- Z projektové dokumentace ve věci III/4102 Martínkov, most ev.č. 4002-8, není zřejmé, že by mělo dojít k dotčení staveb v působnosti obecného stavebního úřadu v rámci společného povolení. Proto není obecný stavební úřad dotčeným orgánem ve věci.

Poučení:

Sdělení není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

otisk razítka

Ing. Vlastimil Novotný
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Ing. Jan Pracný ČKAIT 1000218, IDDS: qykiwr3



D-projekce
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

VAŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM-10702/2020/5203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 2.4.2020
------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------

III/4102 Martínkov, most ev.č. 4102-8

(k.ú. Martínkov, ORP Moravské Budějovice ; kraj Vysočina; ČHP 4-16-03)

Charakteristika akce:

Předmětem DUSP je stavba nového propustku přes bezejmenný vodní tok (IDVT 102 06718- levostranný řítok Podhorského potoka) v k.ú. Martínkov v místě stávajícího propustku, který bude odstraněn. PD zpracoval Ing. Jan Pracný, D-projekt v r. 2020, investorem stavby je Kraj Vysočina.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 001 Bourání

SO 201 Přestavba mostu ev. č. 4102-8

Jde o přesýpaný trubní propustek (kruhový průřez) s kolmým vtokovým a šikmým výtakovým čelem. Propustek bude na vtokovém čele opatřen mostním ocelovým zábradlím se svislou výplní, na výtakovém čele pouze silničním zábradlím, kolmá světlost přemostění: 1,20 m. Svahy a dno koryta vodoteče v bezprostřední blízkosti propustku budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu v celkové minimální tloušťce 300 mm. Opevnění je ukončeno příčnými prahy. Dlažbou budou částečně zpevněny i svahy silničního tělesa a dno silničních příkopů na vtokové i výtakové straně objektu.

Vozovka na mostě je odvodněna oboustranným příčným spádem a podélným spádem podél římsy. Voda z římsy je dále vyvedena nátoky do skluzů na koncích křídel (voda vyvedena na kamenné opevnění svahů). Nový propustek je s ohledem na požadavky ČSN 73 6201 Navrhování mostních konstrukcí navržen na převedení návrhového průtoku (Q50) s rezervou pod vrcholem trouby minimálně 0,50 m a kontrolního návrhového průtoku (Q100).

Přímým správcem bezejmenného DVT (IDVT 102 06718) je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n/Osl. Zatrubnění, které se na tomto toku nachází a na který se napojuje propustek, není ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit PM, ale bude pravděpodobně ve vlastnictví obce

Souřadnice mostu neuvedeny.

Dotčený vodní útvar: Název VÚ : Rokytka od pramene po Jakubovský potok včetně ID VÚ : DYJ_1120.

Vyjádření správce povodí a správce DVT

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. V textové i grafické části bude uvedena a zakreslena hladina (niveleta) Q50, Q100 a rezerva mezi Q100 a spodní hranou NK a součástí DUSP bude zmiňovaný hydrotechnický výpočet. V popisu stavby budou uvedeny základní údaje o mostu, mj. šířka propustku.
2. Během demolice a výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Přímému správci (Povodí Moravy, s.p. provoz Náměšť nad Oslavou, technik David Jura, DiS, tel. 568 620 417, 725705637, jura@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, správce bude zván ke kontrolním dnům.
4. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
5. Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby propustku (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

1. Zatrubnění, které se na tomto toku nachází a na které se napojuje propustek, není ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit PM, ale bude pravděpodobně ve vlastnictví obce.
2. Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Náměšť n/Osl (elektronicky)


III/4102 Martínkov, most ev.č.4102-8

Jura David <jura@pmo.cz>

Komu: Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

Dobrý den, pane inženýre,

když se na to tak dívám, tak ta jedna roura (předpokládám, že ta větší) musí být zatrubněná vodoteč IDVT 10206718, která protéká přes téměř celou obec od toho rybníka (nádla) a ta roura musí být obecní. My tam žádný majetek nemáme, takže kdo jiný, než obec, by to dělal? K té druhé rouře nemáme vůbec nic....Je možné, že tam má někdo zaústěnou rouru, ale nevím, jak to má obec s likvidací splaškových vod....Lze předpokládat, že by to mohlo jít s domu č.p. 93 (p.č. st. 130, k.ú. Martínkov), ale nemusí to tak být....tohle by měli vědět



Ale jinak mě trochu udivuje, že se ten most má předělovat....Pár let zpět se přece opravoval, ne? V roce 2014 byla vydáno stanovisko k opravě mostu, takže předpokládám, že v letech se bude předělovat?

S pozdravem a přáním pěkného dne

David Jura, DiS.

úsekový technik

M +420 725 705 637 T +420 568 620 417



Povodí Moravy, s.p., Třebušská 1888, 675 571 Náměstí nad Olivcem
T +420 568 620 417 T +420 568 620 083
www.pmo.cz



[Citovaný text byl skryt]