

017995/1019

p. Fik

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne..... 3. 12. 2019
A je vykonatelné
dne:.....



Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/73915/2019/20

Nové Město na Moravě 11.11.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 18.9.2019 podal

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
kterého zastupuje **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450,**
Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení žadateli:

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

vydává stavební povolení

k provedení stavby vodního díla, tj. „**III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1, SO 301 úprava koryta toku**“ (dále jen „stavba“) na místě: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Podolí, pozemky parc. č. 2109, 2674, 3157, 3162, 3224, 3225 v katastrálním území Horní Bobrová, parc. č. 563/1, 563/2, 681, 683/1, 683/2 v katastrálním území Podolí nad Bobůvkou.

Účel vodního díla

Úprava vodního toku v rámci rekonstrukce mostu.

Druh vodního díla

Úprava vodního toku: § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona.

Popis stavby

Stavební objekt SO 301 – úprava koryta toku bude probíhat v součinnosti s výstavbou – rekonstrukcí mostního objektu 36041-1 (X: 1 124 969.72, Y: 631 464.057). Práce zahrnují provedení úpravy nivelety koryta toku. Pro úpravu koryta včetně výstavby nového mostu bude tok převeden provizorní troubou DN 1500, který bude dle potřeby usměrňován, např. pomocí zemních hrázek.

V rámci stavby dojde k úpravě nivelety potoka v prostoru pod mostem a na jeho vtoku a výtoku. Celková délka úpravy je uvažována v délce cca 16 m. Podélný sklon dna v ose toku v opravované části bude 0,8%. Bude provedeno plynulé napojení na stávající dno toku. Koryto toku bude zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm uloženého do betonového lože min. tl. 100 mm. Dlažba bude na obou koncích úprav zakončena železobetonovým prahem šířky 0,4 m a výšky 0,8 m. Plynulý přechod na stávající koryto bude zajištěn těžkým kamenným záhozem o velikosti kamene 150 – 300 mm.

K zajištění propojení koncových svahů kuželů a koncových prahů zpevnění koryta vodoteče bude v místě styku prahů provedeno provázání betonářskou výztuží.

Dále podle ověřené projektové dokumentace stavby.

II. pro povolení stavby podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona **stanovuje tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona).
3. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona). Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
4. Před zahájením prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu:**

1. V zájmu dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel povinen provést na vlastní náklady skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na ploše, která bude trvale zastavěna nebo jinak zpevněna a postarat se o její hospodárné využití. Skrývka bude provedena na ploše 196 m² do hloubky 0,10 m – to je celkem 19,6 m³. Zemina bude využita k rekultivaci okolních pozemků po dokončení stavby - rozprostření po parcelách p.č. 3155 (dříve 386/1) a 3157 (dříve 387/1) v k.ú. Horní Bobrová a p.č. 563/1 a 563/2 v k.ú. Podolí nad Bobrůvkou – a k sadovým úpravám v okolí stavby po dokončení stavby. **Využití půdy ze skrývky k zavážce, terénním úpravám (terénní modelace apod.) a jiným nezemědělským účelům je nepřípustné. Žadatel odpovídá za řádné uskladnění zeminy ze skrývky do doby jejího využití.** Během uskladnění zeminy nesmí docházet k jejímu znehodnocování. O činnostech souvisejících se skrývkou je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití zeminy.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **správní orgán ochrany přírody a krajiny:**

2. Práce budou prováděny, pokud možno, v období od října do března, aby nedocházelo ke změně chemismu vody a kalení vody v období rozmnožování jednotlivých druhů živočichů.
3. Stavební odpady, beton, výkopová zemina a jiné odpady vzniklé při realizaci akce nebudou skladovány v údolní nivě.
4. Při realizaci záměru budou použity materiály, které nebudou poškozovat životní prostředí a mít negativní vliv na chemismus vody.
5. Při realizaci budou minimalizovány úkapy provozních kapalin, budou zajištěna účinná opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek poškozujících životní prostředí.
6. V průběhu stavby budou minimalizovány pojezdy těžkou mechanizací, zejména v místech vegetace. Za odstraněné dřeviny bude provedena náhradní výsadba stanovištně odpovídajícími dřevinami.
7. Pod mostem bude zajištěn průchod pro suchozemské živočichy.
8. Při realizaci plánované akce bude maximálně šetřena vzrostlá zeleň. Bude dodržena ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Pokud bude bezpodmínečně nutné kácet vzrostlé dřeviny a odstraňovat keřový porost, požádá investor o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V žádosti bude navržena náhradní výsadba, která zmírní ekologickou a estetickou újmu.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán na úseku **odpadového hospodářství**:

9. Stavebník doloží na odbor ŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů do 1 měsíce po dokončení rekonstrukce. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Správce povodí – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (dále jen „správce povodí“):

10. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek.

Správce vodního toku Bobrůvka – Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „správce toku“):

12. Nový most bude mít kapacitu min. jako stávající most.
13. Úpravy svahů koryta a dno koryta v profilu mostu musí navazovat na dno i koryto nad i pod mostem.
14. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebude volně skladován na břehu ani v blízkosti vodního toku.
15. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán, které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. Schválené plány budou v jedné vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p.
16. Práce během demolice a stavby budou prováděny ideálně v době minimálních průtoků.
17. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
18. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Pavel Pala, tel.: 724 719 796, e-mail: pala@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací. Přímý správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům.
19. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn včetně koryta vodního toku.
20. Přímý správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (správci bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i digitální formě).
21. V zájmovém území **se nacházejí trasy vedení sítě elektronických komunikací** (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Povinnosti stavebníka nebo žadatele jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách ochrany SEK: Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření k ochraně SEK před poškozením, tyto povinnosti má i k SEK, které se nacházejí mimo zájmové území. Je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Zjištěný rozpor mezi údaji v situačním výkresu (je přílohou vyjádření) a skutečným stavem nejpozději den (kalendářní) následující po zjištění takové skutečnosti oznámí POS. Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději kalendářní den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit POS (238 462 690). Stavebník je povinen před započatím jakýchkoliv zemních prací na stavbě vytyčit trasu SEK na terénu (podle příslušných předpisů), s vytyčenou trasou prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět, **pět** pracovních dnů před započatím jakýchkoliv prací na stavbě oznámit zahájení prací POS. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude zabezpečena proti mechanickému poškození (např. silničními betonovými panely). Postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového

uspořádání SEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jeho stability. Odkryté vedení zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností bezodkladně práce zastavit a věc oznámit POS, v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS získá písemný souhlas k pokračování. Stavebník není oprávněn: manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do nich bez souhlasu společnosti. Na trase a v OP SEK měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch, užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK, bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, či jakýmkoliv jiným zařízením SEK a není oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. V místech, kde úložný kabel vstupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajcímu krytí nad PVSEK. **Tři** pracovní dny před zakrytím vedení vyzvat POS ke kontrole. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

6. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, ani ke zhoršení odtokových poměrů.
7. Odplavitelný materiál a stavební technika nebudou skladovány v záplavovém území toku Bobrůvka při hladině Q_{100} .
8. Před zahájením stavby bude předložen vodoprávnímu úřadu havarijní a povodňový plán ke schválení.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do ukončení stavby.
10. Žadatel (stavebník) **oznámit** vodoprávnímu úřadu tyto **fáze výstavby** pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2020**.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

1. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na žádost stavebníka.
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, protokoly o předání a převzetí inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem, geometrický plán pro zřízení věcného břemene, kopie zápisů ze stavebního deníku, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
kterého zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450,
Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne **18.9.2019** od žadatele žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žadatel k žádosti doložil:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, rozhodnutí čj. MUNNM/28750/2018/38 ze dne 22.7.2019.

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, sdělení ŽP čj. MUNNMN/9758/2018 ze dne 20.8.2018.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, čj. MUNNMN/25518/2018/Kem-ŽP/ZPF ze dne 13.9.2018.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany přírody a krajiny, čj. MUNNMN/19393/2018/Kem-ŽP/př./VKP ze dne 17.9.2018.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán na úseku odpadového hospodářství, čj. MUNNMN/27596/2018-1 ze dne 15.10.2018.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3, čj. 725422/19 ze dne 20.8.2019.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, sdělení čj. PM014489/2018-203/So ze dne 28.5.2018, vyjádření PM-19599/2018/5203/Fi ze dne 18.10.2018, vyjádření k HP a PP čj. PM-35070/2018/5419 ze dne 5.11.2018 a vyjádření k DSP čj. PM-42219/2018/5203/Fi ze dne 26.3.2019.
- Obec Podolí, Podolí 43, 592 55 Bobrová, vyjádření k PD zn.č. 35/2018 ze dne 20.8.2018.
- Obec Podolí, Podolí 43, 592 55 Bobrová, schválení PP čj. 710/2018 ze dne 20.12.2018.
- Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová, vyjádření k PD čj. 227/2018 ze dne 26.7.2018.

Vodoprávní úřad oznámil dne 15.10.2019 pod čj. MUNNMN/73915/2019/19 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, jinak k nim nebude přihlédnuto. Této lhůty nikdo z účastníků řízení nevyužil.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace stavby zpracovaná firmou DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Klášská 1432/18, 400 01 /stí nad Labem v říjnu 2018 pod číslem zakázky D18003 řeší stavbu úpravu vodního toku v rámci rekonstrukce mostu.

Havarijní plán byl schválen příslušným vodoprávním úřadem dne 24.1.2019 pod čj. MUNNMN/31886/2018-6.

Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

K záměru stavby byl vydán MěÚ Nové Město na Moravě, příslušným stavebním úřadem, souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod čj. MUNNMN/28750/2018/39 dne 8.11.2019.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 25.10.2019 (v.s. 1013111762).

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních příslušných zákonů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s.p., Městys Bobrová, Obec Podolí, Otakar Sedlák, Pavla Sedláková, Kraj Vysočina, odbor majetkový, Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, musí být veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou/prostřednictvím datové schránky
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnpg8

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Městys Bobrová, IDDS: ithbpzs

Obec Podolí, IDDS: 369brjn

Otakar Sedlák, Bobrová č.p. 209, 592 55 Bobrová

Pavla Sedláková, Bobrová č.p. 209, 592 55 Bobrová

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): prostřednictvím datové schránky
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa v oblasti odpadového hospodářství, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí

DIPONT s.r.o., IDDS: ye7y4jn

Vyřizuje: Ing. Irena Poulová, tel.: 566 598 409, e-mail: irena.poulova@meu.nmmn.cz

