



**POZNÁMKY demontáže a bourání**  
pozn i - demontovat ocelové dveře 800/1970mm, vybourat jejich zárubeň  
pozn j - rozšířit stavební otvor ubouráním špalety, vybourat žb překlady - 3x RZP

**POZNÁMKY nové konstrukce**  
pozn 5 - po demontáži krytu radiátoru začistit stavební niku štukovou omítkou  
pozn 6 - osadit nové žb překlady, dotčené konstrukce opatřit štukovou omítkou

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- KONSTRUKCE PŮVODNÍ - ZDĚNÉ Z PLNÝCH CIHEL BEZE ZMĚN A ÚPRAV
- KONSTRUKCE NAVRŽENÉ K DEMONTÁŽI A VYBOURÁNÍ
- KONSTRUKCE NOVĚ NAVRŽENÉ - VESTAVBY PŘÍČEK Fermacell 1S21 montovaná příčka s požární odolností EI 60DP1, nosný profil 125x0,6mm izolace minerální tl.60mm, opláštění sádrovláknité desky t.15mm

veškeré konstrukce suché výstavby ( příčky, podhledy) realizovat dle technických a montážních předpisů udávaných výrobcem

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	ÚPRAVY POVRCHŮ		
			podlaha	stěna	strop
5.01	PODESTA	12.60	teraco - bez úprav	omítka - bez úprav	omítka - bez úprav

PROVEDENÍ

- veškerá protipožární opatření realizovat v souladu s oddílem D.1.3. PBŘ
- instalaci výstražných tabulek, evakuačních plánů a PHP rozmístit dle požadavků oddílu D.1.3 PBŘ po dohodě s uživatelem
- nepoužívané ocelové plynové potrubí zaslepit a demontovat, realizovat dle oddílu D.1.4.1 plynoinstalace
- elektroinstalace realizovat podle oddílu D.1.4.2 elektroinstalace
- přesné umístění nových vestaveb, místa osazení revizních dvířek apod. budou konkretizována v rámci KD za účasti projektanta a uživatele

+0,000 = 455,55 mn m

Souřadnicový systém : S - JTSk

Výškový systém : Bpv

úroveň +0,000 je stanovena na úrovni 1.np  
výkresová část dokumentace není zpracována na základě geodetického zaměření

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ČÍSLO AUTORIZACE :	ING. FRANTIŠEK ŽÁK ČKAIT 1002735	<b>ING. FRANTIŠEK ŽÁK</b> projektová a inženýrská činnost  Dukovanská 990/2, Třebíč email : <a href="mailto:zak.tr@seznam.cz">zak.tr@seznam.cz</a> mobil : 737 614 490	
VYPRACOVAL : ČÍSLO AUTORIZACE :	ING. FRANTIŠEK ŽÁK ČKAIT 1002735		
INVESTOR :	KRAJ VYSOČINA Žižkova 57, 587 33 Jihlava		
MÍSTO STAVBY :	p.č.st. 712, k.ú. Podklášteří Žižkova 505, 674 23 Třebíč		
<b>VOŠ a SŠ Třebíč</b>		STUPEŇ PD :	DPS
		DATUM :	02/2021
		MĚŘÍTKO :	1 : 75
STAVEBNÍ OBJEKT : <b>SO 03 Domov mládeže - DÍVKY</b>		FORMÁT :	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
OBSAH : <b>PŮDORYS 5.NP</b>		ČÍSLO VÝKRESU :	<b>D.1.1.b 13</b>