
Evidenční číslo zadavatele: **N-DO-4-2022**

**Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli
na zimní údržbu 2022/2024 okres Třebíč**

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

na uzavření rámcové dohody na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávané formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid
ředitel

Obsah:

- Úvod, identifikační údaje zadavatele
- 1. Předmět zadávacího řízení
- 2. Technické podmínky a požadavky zadavatele
- 3. Vymezení klasifikace zboží
- 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
- 5. Vyhrazené změny závazku
- 6. Požadavky na varianty
- 7. Jistota
- 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- 9. Rámcová dohoda, obchodní a platební podmínky
- 10. Podmínky kvalifikace
- 11. Způsob hodnocení nabídek
- 12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky
- 13. Vysvětlení zadávací dokumentace
- 14. Prohlídka místa plnění
- 15. Zadávací lhůta
- 16. Forma a jednotný způsob podání nabídky
- 17. Podání nabídky
- 18. Otevírání nabídek
- 19. Mimořádně nízká nabídková cena
- 20. Zvláštní povinnosti vybraného dodavatele
- 21. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
- 22. Další části zadávací dokumentace - přílohy

Úvod, identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem ředitel organizace
IČO	00090450
DIČ	CZ00090450
Kontaktní osoba:	Miluše Kostelecká referent veřejných zakázek
Telefon:	567 117 167
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html
Nadřízený orgán: Zřizovatel:	Kraj Vysočina

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon).

Cílem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek **volně ložené průmyslové posypové soli granulace F** na zimní údržbu komunikací v rámci zajištění hlavní činnosti zadavatele.

Podle druhu a způsobu zadávání jde o **veřejnou zakázku na dodávky** (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou v **otevřeném řízení**.

1. Předmět zadávacího řízení

1.1. Předmět zadávacího řízení

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody **bez obnovení soutěže** mezi zadavatelem a **jedním dodavatelem**, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na **dodávky**.

1.2. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky **cca 16.400 tun** volně ložené posypové soli granulace F, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.

Členění dodávek a jejich předpokládaná množství jsou uvedeny v **příloze A1**.

2. Technické podmínky a požadavky zadavatele

2.1. Popis předmětu veřejné zakázky

Volně ložená posypová sůl granulace F je určena k zimní údržbě komunikací. Podrobnější podmínky použití jsou uvedeny níže.

Volně ložená posypová sůl granulace F

– dodávaný produkt musí splňovat veškeré požadavky Evropské normy EN 16811-1.

a) Zrnitost

- | | |
|------------|---|
| • 0,125 mm | max. 5 % hmotnosti |
| • 0,80 mm | v rozmezí 10 - 40 % hmotnosti |
| • 1,60 mm | v rozmezí 30 – 80 % hmotnosti |
| • 3,15 mm | v rozmezí 90 – 100 % hmotnosti |
| • 5,00 mm | 100 % hmotnosti (tolerance 2 % hmotnosti do velikosti zrna max. 8 mm) |

b) Chemická analýza:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Chlorid sodný (v suchém stavu) | min. 96 % |
| • Sířany | max. 3% |
| • Vápník a hořčík | max. 0,3 % |
| • H ₂ O – nerozpustná | max. 0,15 % |
| • Vlhkost (nabytá) | max. 0,6 % |

c) Fyzikální vlastnosti

- Sypká měrná hmotnost 1.050-1.250 kg/m³
- pH 5 – 10

d) Přidatné látky

- Protispékavé látky (Počítáno jako Fe(CN)₆) 3 – 125 mg/kg

e) Nerozpustné látky

- Množství nerozpuštěných látek 0 – 0,6 % hmotnosti

2.2. Termíny a lhůty plnění veřejné zakázky

Rámcová dohoda bude uzavřena na **dobu nepřesahující tři roky**. Podrobnosti stanoví návrh rámcové dohody.

2.3. Místa plnění veřejné zakázky

Jednotlivé sklady zadavatele jsou uvedeny v **příloze A1**.

2.4. Předání zboží a doprava

Dodávku předmětu plnění do místa plnění zajistí dodavatel na své náklady.

3. Vymezení klasifikace zboží

Posypová sůl 34927100-2

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena na profilu zadavatele a případně v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

5. Vyhrazené změny závazku

- 5.1. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku z rámcové dohody, a to možnost navýšit množství dodávky zboží nad předpokládané množství uvedené v **příloze A1**.
- 5.2. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku z rámcové dohody, a to v podobě indexační doložky uvedené v návrhu rámcové dohody (Příloha B2 zadávací dokumentace).
- 5.3. Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení k potřebě změny závazku, bude zadavatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7. Jistota

Zadavatel nepožaduje, aby účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1. Strukturovaná nabídková cena a další údaje pro hodnocení nabídek budou uvedeny ve formuláři s údaji pro hodnocení nabídek v požadovaném členění (**příloha A1**).
- 8.2. Formulář pro výpočet nabídkové ceny vyplní účastník tak, že vyplní pouze nabídkovou cenu soli za 1 t (nabídková cena za předpokládané množství zboží se dopočte automaticky). Před podáním nabídky si účastník zkontroluje správnost vypočtených údajů.
- 8.3. Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací a další dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.
- 8.4. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí cena dodávky v korunách českých za **předpokládané množství po dobu účinnosti rámcové dohody**. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech nákladů souvisejících (dokumentace, doprava apod.).
- 8.5. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští v rámci nabídky nulovou cenu.

9. Rámcová dohoda, obchodní a platební podmínky veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

- 9.1 Zadavatel stanoví rámcové podmínky týkající se zejména určení ceny a dalších podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody formou závazného návrhu rámcové dohody (dále jen „návrhy rámcové dohody“) na nichž trvá (**příloha B2**). Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou minimálními požadavky zadavatele, které je účastník povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení účastníka, zda v rámci návrhu smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky.
- 9.2 Text návrhu rámcové dohody uvedený v příslušné **příloze B2** zadávací dokumentace je předkládán jako stanovení obchodních podmínek. Zařadí-li účastníci návrh rámcové dohody do své nabídky (není povinnost), do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu dohody (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případně další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli, jakož i v případě podání nabídky zahraničním dodavatelem či dodavateli, je vybraný dodavatel oprávněn upravit návrh rámcové dohody pouze a výhradně s ohledem na tyto skutečnosti.

10. Podmínky kvalifikace

- 10.1. Předpokladem pro výběr dodavatele je splnění stanovených podmínek pro účast, tedy mj. také požadavků na kvalifikaci.
- 10.2. Účastník zadávacího řízení prokáže kvalifikaci čestnými prohlášeními a doklady stanovenými zákonem a požadovanými zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci (**příloha B1**).

11. Způsob hodnocení nabídek

- 11.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
- 11.2. Ekonomická výhodnost nabídky bude ve smyslu § 114 odst. 2 zákona hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Pravidla pro hodnocení nabídek

- 11.3. Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) **Nabídková cena za předpokládané množství volně ložené posypové soli granulace F** (cena za předpokládané množství soli včetně dopravy v Kč bez DPH, uvedená v Příloze A1 Formulář s údaji pro hodnocení nabídek);
- b) **Kvalita volně ložené posypové soli granulace F** na základě výsledů zjištěných akreditovanou laboratoří dodaných účastníkem.

- 11.4. **Požadavky zadavatele na provedení testů laboratoří:**

Pro posouzení vzorků v rámci všech úkonů této veřejné zakázky, spojené jak s podáním cenové nabídky, tak i s dodávkami po dobu trvání rámcové dohody, zadavatel uznává výsledky těchto laboratoří: **ÚNS Laboratorní služby, s.r.o.**, IČO: 25655531, **ALS Czech Republic, s. r. o.**, IČO: 27407551 a **Institut pro testování a certifikaci, a.s.**, IČO: 47910381.

1. Analýza soli

- bude stanovena dle TP 116 a požadavků Evropské normy EN 16811-1

a) Zrnitost

- | | |
|------------|--|
| • 0,125 mm | max. 5 % hmotnosti |
| • 0,80 mm | v rozmezí 10 - 40 % hmotnosti |
| • 1,60 mm | v rozmezí 30 – 80 % hmotnosti |
| • 3,15 mm | v rozmezí 90 – 100 % hmotnosti |
| • 5,00 mm | 100 % hmotnosti
(tolerance 2 % hmotnosti do velikosti zrna max. 8 mm) |

b) Chemická analýza:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Chlorid sodný (v suchém stavu) | min. 96 % |
| • Sířany | max. 3% |
| • Vápník a hořčík | max. 0,3 % |
| • H ₂ O – nerozpustná | max. 0,15 % |
| • Vlhkost (nabytá) | max. 0,6 % |

c) Fyzikální vlastnosti

- Sypká měrná hmotnost 1.050-1.250 kg/m³
- pH 5 – 10

d) Přidatné látky

- Protispékavé látky (Počítáno jako Fe(CN)₆) 3 – 125 mg/kg

e) Nerozpustné látky

- Množství nerozpuštěných látek 0 – 0,6 % hmotnosti

2. Analýza množství nerozpustných látek

Postup: Z každého vzorku posypové soli bude připraven roztok soli (hmotnost soli m(t = 1000g; objem přidané destilované vody 4000 ml). Sůl nebude nijak upravována (drcením, mletím atd.). K přípravě roztoků bude použita destilovaná voda o laboratorní teplotě. Roztok bude míchán 2 hod pomocí magnetického míchadla při laboratorní teplotě (roztok nebude pro urychlení rozpouštění zahříván) nebo třepáním v uzavřené PET lahvi na horizontální třepačce. Dále budou roztoky přefiltrovány pomocí předem vysušeného a zváženého kovového síta (hmotnost m₁ vg) s velikostí ok 0,063 mm (síto DIN 4188). Nerozpustné látky (NL) zachycené na sítu budou důkladně několikrát promyty pomocí destilované vody (odstranění roztoku soli, který by zvyšoval podíl NL). Poté bude síto obsahující NL následně vysušeno při 105 °C a zváženo (hmotnost m₂ vg). Hmotnost NL obsažených v daném vzorku, m (v g), je dána rozdílem:

$$m = m_2 - m_1 \quad (1)$$

a obsah NL v hmotnostních procentech „hm.%“ ve vzorku soli, pNL, je dán vzorcem:

$$pNL = m / m_o \cdot 100 = m/10 \quad (2)$$

11.5. Metoda pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

1. Nabídková cena za předpokládané množství volně ložené posypové soli granulace F

Nominální hodnotou tohoto kritéria je cena za celkové předpokládané množství nabízené volně ložené posypové soli včetně dopravy, uvedená v Kč bez DPH. Ke stanovení celkové nabídkové ceny pro účely hodnocení vyplní účastník zadávacího řízení v příloze Formulář s údaji pro hodnocení nabídek (**příloha A1**) nabídkovou cenu za 1 tunu soli. K výpočtu Celkové nabídkové ceny za předpokládané množství dojde automaticky. Účastník je povinen si před podáním nabídky zkontrolovat správnost všech údajů v tabulce.

Metodou porovnání nabídkových hodnot je indexace na nejlepší (nejnižší) hodnotu (nejlepší hodnota získává 100 %, ostatní hodnoty jsou indexovány vůči nejlepší jako její podíl).

Vzorec pro hodnocení kritéria nabídková cena:

$$100 \times \frac{\text{Nejnižší předložená nabídková cena}}{\text{Nabídková cena hodnocené nabídky}} \times \text{váha kritéria vyjádřená v \%}$$

(příklad: Nejnižší nabídková cena z podaných nabídek = 1 250 000,- Kč bez DPH.

Nabídková cena hodnocené nabídky= 1 700 000,- Kč bez DPH.

Výpočet bodů pro hodnocení kritéria nabídková cena dle vzorečku = $100 \times 1\,250\,000 : 1\,700\,000 \times 70 \% = 51,47$, tj. výsledný počet bodů za kritérium nabídková cena)

Výsledná indexace bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

2. Kvalita volně ložené posypové soli granulace F

V tomto kritériu bude hodnocena kvalita **účastníky dodaných výsledků vzorků**, posouzená nezávislou akreditovanou laboratoří.

Laboratorní rozbor vzorků zajistí účastník na své náklady a zadavateli spolu s nabídkou předloží **elektronický originál** výsledků nezávislé laboratoře, **ne starší než 3 měsíce** před termínem zahájení zadávacího řízení. Hodnoty, neuvedené ve výsledku laboratorní zkoušky (neprovádí-li laboratoř tyto rozборы) může účastník doložit technickým listem zboží dodaným výrobcem.

Na základě výsledků z laboratoře (případně technického listu) budou vzorkům k hodnocení přiřazena tato kritéria:

I) 0 bodů a vyloučení účastníka - pro nesplnění podmínek zadavatele pokud bude mít kterákoliv z hodnot při síťovém rozboru:

a) Zrnitost

- | | |
|------------------|---|
| • 0,125 mm | více než 5 % hmotnosti |
| • 0,80 mm | méně než 10 % a více než 40 % hmotnosti |
| • 1,60 mm | méně než 30 % a více než 80 % hmotnosti |
| • 3,15 mm | méně než 90 % hmotnosti |
| • 5,00 mm – 8 mm | více než 2 % hmotnosti |

b) Chemická analýza:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • Chlorid sodný (v suchém stavu) | méně než 96 % |
| • Síraný | více než 3% |
| • Vápník a hořčík | více než 0,3 % |
| • H ₂ O – nerozpustná | více než 0,15 % |
| • Vlhkost (nabytá) | více než 0,6 % |

c) Fyzikální vlastnosti

- | | |
|------------------------|---|
| • Sypká měrná hmotnost | méně než 1.050 kg/m ³ a více než 1.250 kg/m ³ |
| • pH | méně než 5 a více než 10 |

d) Přídavné látky

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Protispékavé látky (Počítáno jako Fe(CN) ₆) | méně než 3 mg/kg více než 125 mg/kg |
|---|-------------------------------------|

e) Nerozpustné látky

- Množství nerozpuštěných látek více než 0,6 % hmotnosti

II) Součet všech bodů získaných z hodnot při síťovém rozboru a splňujících povolené maximální a minimální rozhraní:

a) Zrnitost

- 0,125 mm max. 5 % hmotnosti
- 0,80 mm v rozmezí 10 - 40 % hmotnosti
- 1,60 mm v rozmezí 30 – 80 % hmotnosti
- 3,15 mm v rozmezí 90 – 100 % hmotnosti
- 5,00 mm 100 % hmotnosti (tolerance 2 % hmotnosti do velikosti zrna max. 8 mm)

b) Chemická analýza:

- Chlorid sodný (v suchém stavu) min. 96 %
- Síraný max. 3%
- Vápník a hořčík max. 0,3 %
- H₂O – nerozpustná max. 0,15 %
- Vlhkost (nabytá) max. 0,6 %

c) Fyzikální vlastnosti

- Sypká měrná hmotnost 1.050-1.250 kg/m³
- pH 5 – 10

d) Přídavné látky

- Protispékavé látky (Počítáno jako Fe(CN)₆) 3 – 125 mg/kg

e) Nerozpustné látky

- Množství nerozpuštěných látek 0 – 0,6 % hmotnosti

Zkoušce vyhoví takový vzorek posypové soli, který bude obsahovat dle Analýzy množství nerozpustných látek uvedené v odst. 11.4. bod 2. méně jak 0,6 hmotnostních % nerozpuštěných látek. V případě výsledku v intervalu 0,5 - 0,7 hmotnostních % se provádí ještě jedno stanovení a hodnotí se dle výše uvedeného průměru obou stanovení.

U položek, u kterých bude ve výsledku z laboratoře uvedeno rozmezí množství v kg/m³ (např. 1100-1200 kg/m³), bude pro hodnocení spočítán aritmetický průměr těchto dvou hodnot.

Bude-li z laboratorních výsledků uveden rozbor síranů dle jednotlivých položek, bude pro hodnocení spočítán aritmetický průměr těchto jednotlivých hodnot.

U položek, u kterých bude uveden výsledek s možným rozdílem \pm (např. 120 ± 30), bude použita první hodnota (tj. 120). K rozdílné hodnotě (tj. ± 30) přihlédnuto nebude.

V rámci hodnocení použije zadavatel poměr 1:1 mezi hodnotami %, mg/kg, kg/m³, aj., které budou ve výsledcích uvedeny.

V případě, že laboratoř neprovádí rozbor některých požadovaných položek, použije zadavatel hodnoty uvedené v technickém listu zboží.

Vzorec pro hodnocení kritéria kvalita:

$$100 \times \frac{\text{Součet všech hodnot výsledků laboratoře hodnocené nabídky}}{\text{Nabídka s nejvyšším součtem všech hodnot výsledků laboratoře}} \times \text{váha kritéria vyjádřená v \%}$$

(příklad: Nejvyšší součet hodnot z podaných nabídek = 250. Nabídka k hodnocení má součet hodnot 180.

Výpočet bodů pro hodnocení kritéria kvality dle vzorečku = $100 \times 180 : 250 \times 30 \% = 21,60$, tj. výsledný počet bodů za kritérium kvality zboží)

Výsledná indexace bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

- 11.6.** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

1. Nabídková cena za předpokládané množství volně ložené posypové soli granulace F

váha: **70 %**,

2. Kvalita volně ložené posypové soli granulace F

(dle výsledků zjištěných akreditovanou laboratoří).

váha: **30%**.

V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, čím nižší nabídková cena, tím lepší je bodové hodnocení.

V případě kritéria hodnocení kvality platí, že čím více splněných bodů kvalitativního hodnocení, tím lepší bodové ohodnocení.

- 11.7.** Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek na uzavření smlouvy. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na uzavření smlouvy je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.
- 11.8.** Nabídky na uzavření smlouvy budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše bodové hodnoty.
- 11.9.** V případě rovnosti bodových hodnot se za výhodnější nabídku považuje nabídka s nižší nabídkovou cenou v 1. hodnotícím kritériu. Pokud nebude možné určit pořadí nabídek podle věty první, bude za výhodnější považována nabídka účastníka zadávacího řízení, který svoji nabídku podal dříve.
- 11.10.** Jako nabídková cena bude v souladu s ustanovením § 115 odst. 3 zákona hodnocena cena v korunách českých bez DPH, neboť ve vztahu předmětu plnění zadavatel je plátcem DPH.

12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

- 12.1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Nabídka bude zpracována formou popisu plnění předmětu zakázky, případně návrhu řešení a doplněním chybějících údajů v závazném návrhu **rámcové dohody**.
- 12.2. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části plnění veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů.
- 12.3. Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce předložit seznam konkrétních poddodavatelů, kterým bude uhrazeno více než **5 %** z hodnoty předmětné veřejné zakázky, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a v nabídce uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit – s uvedením druhu dodávek nebo služeb a s uvedením předpokládaného procentuálního (%) finančního podílu jednotlivých poddodavatelů na veřejné zakázce (dle **přílohy F2**).
- 12.4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
- 12.5. Účastník zadávacího řízení je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je (součást **přílohy F2**).
- 12.6. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v krycím listu nabídky (**příloha F1**) uvedl, zda spadá do kategorie „mikropodnik, malý a střední podnik“ či nikoli, ve smyslu Doporučení komise 2003/361/ES <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:n26026> .
- 12.7. Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- 12.8. Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

13. Vysvětlení zadávací dokumentace

- 13.1. Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávací dokumentaci.
- 13.2. Žádosti o vysvětlení musí být podány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.kr-vysocina.cz/>).

14. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nestanovuje prohlídku místa plnění.

15. Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

16. Forma a jednotný způsob podání nabídky

16.1. Nabídky se podávají **pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje**. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 zákona, a to v českém jazyce.

16.2. Požadavek na jednotné uspořádání nabídky

Nabídka musí obsahovat:

Krycí list nabídky (příloha F1) obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a kontaktní údaje.

Smlouva, podává-li společnou nabídku více dodavatelů (pokud taková situace nastane).

Vyplněný formulář s údaji pro hodnocení nabídek (**příloha A1**).

Závazný návrh **rámcové dohody**, zpracovaný účastníkem zadávacího řízení v intencích této zadávací dokumentace.

Doklady a/nebo čestná prohlášení k prokázání kvalifikace.

Výsledek laboratorního rozboru vzorku nezávislé akreditované laboratoře **v elektronickém originálu, ne starší než 3 měsíce** před termínem zahájení zadávacího řízení. Pro posouzení vzorků v rámci všech úkonů této veřejné zakázky, spojené jak s podáním cenové nabídky, tak i s dodávkami po dobu trvání rámcové dohody, zadavatel uznává výsledky těchto laboratoří: **ÚNS Laboratorní služby, s.r.o.**, IČO: 25655531, **ALS Czech Republic, s. r. o.**, IČO: 27407551 a **Institut pro testování a certifikaci, a.s.**, IČO: 47910381.

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o akceptaci zadávacích podmínek.

Čestné prohlášení účastníka (či jiný doklad), že vlastní sklad v ČR či dokladu o jeho zasmělnění, a to o minimální kapacitě 5000 t, způsobilý pro dlouhodobé skladování posypové soli (krytý, suchý),

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.

Další povinné dokumenty, potvrzení, listiny a prohlášení požadované zákonem či zadavatelem v této zadávací dokumentaci:

Alespoň prostou kopii

- prohlášení producenta soli, že výrobce má zajištěnu produkční kapacitu, a to jak v požadovaném množství, tak i kvalitě a dodacích termínech. Současně výrobce prohlásí, že účastník zadávacího řízení je oprávněn jeho výrobek prodávat na českém trhu a že s ním má uzavřenou na danou zakázku příslušnou smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí,

2 (dva) vzorky nabízené posypové soli granulace F (dle podmínek v příloze B1), v zapečetěném balení á 3,5 kg/ 1 vzorek (celkem 7 kg), doručené nejpozději v den podání nabídek na adresu zadavatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava. Vzorky musí být v zapečetěném balení a budou sloužit pro případné kontrolní posouzení nezávislou akreditovanou laboratoří na základě požadavku zadavatele.

Datum doručení fyzického vzorku neurčuje pořadí účastníků.

Nedodání fyzického vzorku nejpozději v den termínu pro podání nabídek, bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění podmínek zadavatele stanovených zadávací dokumentací a dojde k vyloučení účastníka.

17. Podání nabídky

17.1. Lhůta pro podání nabídek

Konec lhůty pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

17.2. Způsob podání nabídek

Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na <https://ezak.kr-vysocina.cz/>.

17.3. Elektronický nástroj

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na <https://ezak.kr-vysocina.cz/>.

17.4. Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

18. Otevírání nabídek

18.1. Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, **veřejné otevírání nabídek se nekoná.**

19. Mimořádně nízká nabídková cena

- 19.1. Zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 113 zákona.

20. Zvláštní povinnosti vybraného dodavatele

- 20.1. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí **součinnosti** nezbytné k uzavření **rámcové dohody** v rozsahu dále stanoveném v tomto článku zadávací dokumentace, a to ve lhůtě nejpozději do **5 pracovních dní** od doručení výzvy zadavatele.
- 20.2. Vybraný dodavatel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu rámcové dohody uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho činnosti, na škodu ve výši nejméně 1.000.000,- Kč.
- 20.3. Zadavatel ve smyslu § 104 písm. e) zákona požaduje po vybraném dodavateli prostou kopii následujících dokladů:
- doklad prokazující shodu posypové soli granulace F vydaný příslušným orgánem,
 - pojistná smlouva nebo pojistný certifikát v souladu s bodem **20.2.**
- 20.4. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli předložení návrhu rámcové dohody v elektronickém originálu podepsaném oprávněnou osobou za dodavatele.
- 20.5. K poskytnutí součinnosti bude vybraný dodavatel vyzván po rozhodnutí o jeho výběru.
- 20.6. Text rámcové dohody bude vyhotoven zadavatelem a zaslán vybranému dodavateli současně s výzvou k poskytnutí součinnosti
- 20.7. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu § 219 zákona a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy/dohody, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy/dohody.
- 20.8. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se vybraný dodavatel zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno dodavatelem či jeho poddodavatelem. Aspekty sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v návrhu smlouvy.

21. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace o vedení předběžných tržních konzultací

- 21.1. Zadavatel v souladu s § 96 zákona zveřejní zadávací dokumentaci včetně všech příloh na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

- 21.2.** Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona sděluje všem dodavatelům, že zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky, podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, technické podmínky a obchodní podmínky, zpracovali pro zadavatele dle jeho pokynů pouze zaměstnanci zadavatele.

22. Další části zadávací dokumentace – přílohy

22.1. Přílohy zadávací dokumentace – technické podmínky a specifikace

Příloha A1	Formulář s údaji pro hodnocení nabídek
------------	--

22.2. Přílohy zadávací dokumentace – podmínky a požadavky

Příloha B1	Kvalifikační dokumentace
------------	--------------------------

Příloha B2	Obchodní podmínky zadavatele
------------	------------------------------

22.3. Přílohy zadávací dokumentace – vzory dokumentů k nabídce

Příloha F1	Krycí list nabídky
------------	--------------------

Příloha F2	Čestné prohlášení
------------	-------------------