


Číslo místnosti Room number	Název místnosti	Plocha místnosti	Výška místnosti
		m <sup>2</sup>	m
104	Aplikace	4,70	2,70
105	Přípravná	12,10	2,70
105 a	Dokumentace	3,00	2,70
106	Filtr personál	4,60	2,70
106 a	Úklidová místnost	0,60	2,30
107	Materiálová propust - vstup	0,23	0,48
108	Materiálová propust - výstup	0,09	0,48
109	Materiálová propust - generátor	0,23	0,60
111	Chodba	2,10	2,60
112	WC aplikovaný pacient	2,64	2,60

- LEGENDA:
- Ⓟ PŘETLAKOMĚŘ
  - SIGNALIZACE SOUČASNÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ
  - Ⓢ SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO (do zárubně, nebo do příčky)
  - Ⓛ MECHANICKÁ BLOKACE (el.otvírač PROFI se signal.)
  - Ⓣ TELEFON DO ČISTÝCH PROSTOR (intercom)
  - ✉ SIGNALIZAČNÍ ÚSTŘEDNA U=230V, 6A

- LEGENDA VYBAVENÍ:
- 1 - NOVÝ LAMINÁRNÍ BOX
  - 2- STÁVAJÍCÍ LAMINÁRNÍ BOX
  - 3 - PRACOVNÍ PLOCHA - KUCHYŇSKÁ LINKA
  - 4 - PRACOVNÍ PLOCHA, ODSTŘEDIVKA
  - 5 - PRACOVNÍ PLOCHA, MANIPULAČNÍ PLOCHA
  - 6 - ODPADY
  - 7 - VOZÍK - STOLEK
  - 8 - ČISTÉ PRÁDLO
  - 9 - ŠPINAVÉ PRÁDLO
  - 10 - CHLADNIČKA

Poznámka:  
U materiálových propustí m.č. 107 a 108 budou umístěny telefony do čistých prostor, vždy jeden uvnitř a jeden mimo čistý prostor. Přesná poloha bude upřesněna při realizaci po dohodě s investorem.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ HÁJEK	TOMÁŠ KLASA	ING. JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 592 31 Nové město na Moravě				ČÍSLO ZAKÁZKY	Z0293-20
ÚPRAVA ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RADIOFARMAK Nemocnice Nové Město na Moravě				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	11/2020
				FORMÁTÚ A4	3
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
SIGNALIZACE, PŘETLAKOMĚŘY, VYBAVENÍ				1:50	D.1.4.4-012