

Kupní smlouva „Optický koherentní tomograf“

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi

Carl Zeiss spol. s r.o.

se sídlem Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5

IČO: 49356691

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19868

zastoupená Ing. Nikolou Hlůžovou, MBA, Ing. Miroslavem Koblihem, prokuristy

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 3285361005/2700

dále jen „prodávající“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 008 393 96

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 19-7759270227/0100

(dále jen „kupující“)

1 Předmět plnění

- 1.1** Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek prodávajícího dodat, instalovat, uvést do provozu a převést na kupujícího vlastnické právo k **1 ks optického koherentního tomografu HD-OCT Cirrus 6000 AngioPlex**, a to podle bližšího vymezení v Příloze č. 3 – Technická specifikace, a provádět na náklady prodávajícího záruční servis po celou záruční dobu (dále jen „Předmět smlouvy“).
- 1.2** Prodávající se zavazuje dodat zařízení, které není zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem zástavním.
- 1.3** Prodávající se zavazuje dodat nové zařízení s tím, že se nebude jednat o demo nebo repasované zařízení. Prodávající prohlašuje, že dodané přístroje jsou nové a nepoužívané, odpovídá platným technickým normám a předpisům výrobce. Kvalita zařízení je potvrzena Prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tato dokumentace bude nezbytnou součástí dodávky zařízení.
- 1.4** Prodávající je povinen dodat a instalovat zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy výrobce, včetně zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou dobu trvání záruční doby.

- 1.5** Nedílnou součástí dodávky zařízení je provedení řádného zaškolení obsluhy prodávajícím nebo jím pověřenou kvalifikovanou osobou, a to nejpozději v době předání zařízení kupujícím.
- 1.6** Prodávající je povinen při dodání a instalaci zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zařízení dle příslušných obecně závazných právních předpisů a návod k obsluze a to v českém jazyce.
- 1.7** Předmětem této smlouvy je též závazek kupujícího zaplatit za plnění cenu dle čl. 3 smlouvy.

2 Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

- 2.1** Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, oční oddělení.
- 2.2** Ke splnění dodávky v rozsahu dle odst. 1.1 dochází převzetím předmětu plnění ze strany kupujícího jeho pověřenými zaměstnanci na základě předávacího protokolu nebo dodacího listu, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím předmětu plnění. Jedno vyhotovení zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení prodávajícímu.
- 2.3** Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:
Ing. Marek Handl, oddělení zdravotnické techniky, tel.: 568 809 293, mobil: 739 588 851, email: mhandl@nem-tr.cz
Osobou pověřenou jednat jménem prodávajícího ve věcech technických a k předání plnění: Zbyněk Šebor, obchodní zástupce, tel: 602 726 688, email: zbynek.sebor@zeiss.com
Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 2.4** Plnění dodávky Předmětu plnění se sjednává na **12 týdnů** od data účinnosti této smlouvy. V uvedené lhůtě je třeba zařízení instalovat, uvést do provozu a provést zaškolení personálu. Prodávající současně s dodávkou předmětu plnění dodá návod k obsluze v českém jazyce.
- 2.5** Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického práva k předmětu plnění smlouvy ve smyslu odst. 2.2 jeho předáním a převzetím.
- 2.6** Nebezpečí škody na předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva, tedy ve smyslu odst. 2.2 též jeho předáním a převzetím.

3 Cena, platební podmínky

- 3.1** Kupní cena Předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s odst. 1.1 a přílohy této smlouvy takto:

Celková cena bez DPH	2 499 000,- Kč
DPH 21%	524 790,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 023 790,- Kč

- 3.2** Sjednaná cena dle odst. 3.1 je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s dodáním předmětu kupní smlouvy a plněním veškerých závazků prodávajícího, včetně předání dokumentace vztahující se k předmětu kupní smlouvy. Cena zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.

- 3.3** Sjednaná cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.
- 3.4** Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat kupujícímu platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.5** Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání bezvadného zařízení na základě daňového dokladu vystaveného po dodání. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání finanční částky z účtu kupujícího. Kupující nebude poskytovat zálohy.
- 3.6** Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a převzetí předmětu dílčích plnění v souladu s odst. 2.5 kupní smlouvy kupujícímu bez vad, na základě potvrzeného dodacího listu či předávacího protokolu dle odst. 2.2 Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je kupující povinen zaplatit kupní cenu dle předchozího odstavce.
- 3.7** Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví prodávající novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit kupujícímu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
- 3.8** Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4 Odpovědnost za vady, záruka

- 4.1** Prodávající odpovídá za faktické i právní vady předmětu plnění dle ust. § 2099 a násl. OZ.
- 4.2** Prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím dále přijímá závazek s tím, že poskytuje na Předmět smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku za jakost (dále také „záruka“) se záruční dobou v trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí zařízení způsobem uvedeným v odst. 2.2, tj. odevzdáním věci kupujícímu.
- 4.3** Záruka se vztahuje na Předmět smlouvy, veškeré náhradní díly, práci a výjezd servisního technika. Záruka se nevztahuje na závady způsobené svévolným nebo neodborným zacházením nebo závady způsobené v důsledku chybné obsluhy, nebo úplného poškození zařízení v důsledku zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod.).
- 4.4** Po dobu trvání záruční doby budou prodávajícím na jeho náklady bezplatně zajištěny technické prohlídky dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5** Vady zařízení budou hlášeny na následující kontaktní údaje v pracovních dnech na tel. 233 101 232 od 8 do 16 hodin a na e-mail service.med.cz@zeiss.com.
- 4.6** Prodávající při výskytu vad na Předmětu smlouvy v záruční době zajistí:
- opravu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé osoby oprávněné provádět servis zařízení (dále také „servisní technik“);
 - nástup servisního technika na opravu zařízení do 24 hodin od nahlášení závady v případě havárie;
 - zařízení bude v případě havárie zprovozněno nejpozději do 24 hodin od nástupu servisního technika k opravě zařízení a ve lhůtě do 48 hodin od nahlášení závady, a to za předpokladu, že oprava nebude vyžadovat použití náhradních dílů;

- v případě, že oprava bude vyžadovat použití náhradních dílů, zařízení bude zprovozněno nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika k opravě zařízení nebo do 72 hodin od nahlášení závady;
- v případě nemožnosti zprovoznění Předmětu plnění do 3 pracovních dnů od nahlášení závady je prodávající povinen bezplatně zajistit náhradní, kvalitativně srovnatelné řešení po dobu opravy Předmětu plnění;
- sepsání protokolu o odstranění vady.

4.7 O dobu od uplatnění reklamace zařízení až do odstranění vady a následného převzetí kupujícím se prodlužuje záruční doba. Smluvní strany se dále dohodly, že při výskytu tří poruch na zařízení v průběhu záruční doby, na které se vztahuje záruka, má kupující právo požadovat výměnu zařízení za nové. Při výměně zařízení počíná od jeho převzetí kupujícím běžet nová záruční doba.

4.8 Nezajistí-li prodávající nástup servisního technika k odstranění reklamované vady zařízení, na kterou se vztahuje záruka, ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace kupujícího, a současně nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami o termínu odstranění vady, je kupující oprávněn podle vlastního uvážení zajistit opravu zařízení prostřednictvím třetí osoby, která je odborně způsobilá k jejímu provedení, a to na náklady prodávajícího. Takto vzniklé náklady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do sedmi dnů od doručení faktury za uvedenou opravu.

4.9 Prodávající garantuje pozáruční servis včetně dodávky náhradních dílů po dobu 10 let od data předání zařízení. Kontakt na autorizovaný servis v ČR je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

5 Sankce, odpovědnost za škodu

5.1 Pokud nebude Předmět smlouvy dodán prodávajícím ve lhůtě dle odst. 2.4 této smlouvy, může kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny dodávky včetně DPH uvedené v odst. 3.1 za každý den prodlení. Nedodáním se rozumí i neprovedení instalace a zprovoznění zařízení či zaškolení personálu.

5.2 Pokud nesplní prodávající jakýkoli, byť i dílčí, závazek vyplývající z této smlouvy, může kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5.3 V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na kupní cenu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky v souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

5.4 Smluvní pokuty jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy na ně vzniknul nárok.

5.5 Každá ze stran odpovídá druhé straně za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

6 Prohlášení a ujištění prodávajícího

6.1 Prodávající prohlašuje, že:

- Kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí kupujícího uzavřít tuto smlouvu.
- Na zařízení tvořící předmět této smlouvy nevázne žádné omezení či právo třetích osob, které by bránilo realizaci prodeje a převedení vlastnického práva na kupujícího a není zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem zástavním.
- Na zařízení tvořící předmět této smlouvy je na území České republiky poskytován autorizovaný servis v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jeho prováděcími předpisy a nejméně po dobu 10 let od data předání zařízení je zajištěn tento servis včetně dostupnosti náhradních dílů.
- Má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této smlouvy tak jak, dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení.
- Z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědnosti za vznik škody, včetně škody, které by mohla vzniknout kupujícímu.
- Proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy.

6.2 Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.“

7 Práva k duševnímu vlastnictví

7.1 Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k zařízení, které je předmětem této kupní smlouvy, včetně řídicího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení (dále též jen „řídicí programové vybavení“) zůstávají majetkem prodávajícího. Prodávající tímto (jako nedílnou součást předmětu plnění dle této smlouvy) uděluje kupujícímu neexkluzivní a časově neomezenou licenci k použití řídicího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely s tím, že tato licence zůstává spojena se zařízením i v případě, že s tímto bude v budoucnu kupujícím právně nakládáno. Pro případ existence práv třetích osob k duševnímu vlastnictví vztahujících se k zařízení prodávající prohlašuje, že má za tímto účelem oprávnění k poskytování neexkluzivních a časově neomezených sublicencí, která tvoří součást licence poskytnuté v předchozí větě.

7.2 Kupující nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídicím programovým vybavením kromě jeho užívání, zpracování a změn souvisejících s běžným užíváním a provozem daného zařízení, včetně případného propojení s dalším provozním vybavením kupujícího. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost potřebnou pro případné změny, zpracování nebo propojení řídicího programového vybavení s dalším provozním vybavením kupujícího. Licence stejného rozsahu přechází na případného nového vlastníka zařízení. Kupující či jeho nástupce je oprávněn poskytnout svá práva vyplývající z udělené licence podle této smlouvy další osobě, která bude pro kupujícího provádět údržbu a opravy zařízení a zajišťovat běžný provoz tohoto zařízení.

8 Licenční ujednání

- 8.1** Ke všem částem plnění, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), prodávající na kupujícího touto smlouvou převádí právo toto dílo užít, a to ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne převodu vlastnického práva k věci, v níž bylo konkrétní autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode dne převzetí kupujícím.
- 8.2** Prodávající převádí právo dílo užít jako nevýhradní, přenosné, na dobu trvání majetkových práv autora a v neomezeném územním rozsahu. Úhrada za převod práva dílo užít je zahrnuta v ceně předmětu plnění dle této smlouvy.
- 8.3** Prodávající se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření nutná pro zabezpečení nerušeného výkonu práv vyplývajících z této smlouvy pro kupujícího.
- 8.4** Prodávající prohlašuje, že je oprávněn převést na kupujícího veškerá práva odpovídající obsahu licence dle této smlouvy. Pokud Prodávající zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost kupujícího neprodleně písemně upozornit. Prodávající odpovídá kupujícímu za jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví užíváním autorských děl dodaných prodávajícím. Prodávající odpovídá za právní vady autorského díla vzniklé v případě, že kupující užíváním předmětu plnění v souladu s touto smlouvou poruší práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví jiných osob, jestliže toto právo třetí osoby požívá ochrany na základě právního řádu České republiky.

9 Obchodní podmínky vztahující se k odpovědnému zadávání

- 9.1** Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli. Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy a to vše bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli.
- 9.2** Prodávající se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také environmentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.
- 9.3** V rámci plnění předmětu smlouvy se prodávající zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se prodávající tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a žádnou ekologickou likvidaci

všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech prodávajícího u kupujícího. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 5.1 této smlouvy.

- 9.4** Prodávající se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout kupujícímu na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a environmentálních aspektů odpovědného zadávání.
- 9.5** V případě, že je zdravotnický prostředek zapojen do počítačové sítě je prodávající povinen respektovat bezpečnostní politiky kupujícího zavedené v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací včetně jejich následných změn, a to po celou dobu účinnosti smlouvy. Aktuálně platné politiky budou sděleny prodávajícímu v termínu instalace zařízení, případné následné změny politik, vyžadované kupujícím, pak vždy min. 1 měsíc před datem jejich účinnosti.
- Průběžně během celé doby účinnosti této smlouvy je prodávající povinen identifikovat a řešit kybernetické bezpečnostní zranitelnosti související s dodaným zařízením, softwary a službami.
 - Prodávající se zavazuje neprodleně reagovat na kybernetické bezpečnostní zranitelnosti, které mu budou oznámeny ze strany kupujícího a zajistit nezbytnou součinnost.
- 9.6** Prodávající je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem obsahovaly nejvýše obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího údaje o všech svých poddodavatelích a na základě jeho žádosti předložit kupujícímu ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
- 9.7** Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.

10 Závěrečná ustanovení

- 10.1** Kupní smlouva se uzavírá písemně a lze ji měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2** Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího a jeden pro kupujícího.
- 10.3** Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí OZ.
- 10.4** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, a je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.5** Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka; Příloha č. 2 - Kontakt na autorizovaný servis, Příloha č. 3 - Technická specifikace.
- 10.6** Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 10.7** Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

- 10.8** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy prodávající nesplní povinnost uvedenou v čl. 6.2 této smlouvy.
- 10.9** Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 10.10** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
- 10.11** Proávající na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 10.12** Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučují přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou od učiněného návrhu.
- 10.13** Smluvní strany berou na vědomí, že úplné znění této kupní smlouvy včetně celkové ceny i položkových cen bude uveřejněno v registru smluv a na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek (veřejně přístupné informační systémy). Proávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 10.14** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující.

Prodávající:

Kupující:

V Praze dne

V Třebíči dne

.....
Ing. Nikola Hlůžová, MBA
prokuristka

.....
Ing. Eva Tomášová
ředitel

.....
Ing. Miroslav Koblih
prokurista

Přílohy:


Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Kontakt na autorizovaný servis

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Příloha č. 1 Cenová nabídka

OCT přístroje Carl Zeiss

Pol.	Název	Cena		Cena s DPH	
1.	Cirrus HD OCT model 6000 s Angio modulem	2 499 000,00 Kč		3 023 790,00 Kč	
	OCT přístroj s nejvyšším rozlišením HD, spektrální , kompaktní přístroj se LSO (živý obraz fundu) , 3D zobrazení, skeny s nejvyšším rozlišením, rozlišení 5µm, 100 000 A-skenů za sekundu, 100 Hz, diagnostika makuly, RNFLa optického disku, včetně normativních databází, Fast track , analýza gangliových buněk, vyhodnocení všech vyšetření jednoho oka, kompaktní design s integrovaným výkonným multi-core PC, nejnovější sw a větší plochá obrazovka včetně el. stolku a barevné tiskárny včetně licence na přední segment , zařazen do mezinárodních studií, možnost sw upgradu o premier module pro přední segment, pachymetrie, rozměření úhlů,tloušťky rohovky,panomapa včetně modulu AngioPlex na neinvazivní angiografii sítnice, znázornění jejich vrstev a průtoků cévními řečišti				
	Neinvazivní zobrazení a analýza průtoku krve všemi vrstvami sítnice (OCT angiografie). Pořízení OCT Angio scanu v jednom kroku Doba pořízení plnohodnotného OCT Angio scanu – max. 7 s. Předdefinované vrstvy zobrazení rozhraní sklivce-sítnice povrchová vrstva sítnice (superficial) střední vrstva sítnice avaskulární vrstva sítnice kombinace různých vrstev choriokapilaris choroidea celá sítnice možnost uživatelské definice vlastní vrstvy matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ automatická detekce a porovnání velikosti a cirkularity hodnot perfúze a vaskularizace FAZ – foveální avaskulární zóny porovnání hodnot perfúze a vaskularizace v oblasti ETDRS				
	Cena Celkem	2 499 000,00 Kč		3 023 790,00 Kč	

Příloha č. 2 – Kontakt na autorizovaný servis

Kontaktní údaje – autorizovaný servis uchazeče:

Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 3201/14
150 00 Praha 5
IČ/DIČ: 49356691/CZ49356691

Tel: +420 233 101 221
Fax: +420 233 101 223
Email: service.med.cz@zeiss.com

Kontaktní osoba:
Jana Bartošová - Filipová
Tel: +420 233 101 221, +420 233 101 232
Email: jana.bartosova-filipova@zeiss.com

Příloha č. 3 – Technická specifikace

HD-OCT CIRRUS 6000 AngioPlex- Carl Zeiss Meditec

- Jednoduchá obsluha – nastavení polohy vyšetřovaného oka prostřednictvím motorizovaných opěrek
 - Postavení pacient-vyšetřující 90°
 - Kompaktní přístroj včetně stolku, tiskárny a 22" širokoúhlého monitoru
 - Zdroj záření – superluminiscenční dioda 840 nm
 - Počet A skenů min.- 100 000/sec,
 - Axiální rozlišení <5 μ m
 - Transversální rozlišení <12 μ m
 - Hloubka skenování zadního segmentu
 - 2,9 mm pro
 - 12 mm jednořádkový HD 100x sken
 - rastrový sken
 - angiografický sken 8x8 mm, HD 8x8 mm, 12x12 mm
 - 2 mm pro všechny ostatní skeny
 - LSO zobrazení fundu (Line Scanning Ophthalmoscope)
 - motorizovaná fokusace v rozsahu -20 D +20 D včetně autofokusu
 - minimální velikost zorničky při měření na OCT i LSO 2 mm
 - Aktivní eye tracking – min. 30 Hz, tolerující mrknutí pacienta v průběhu skenování
 - eliminace pohybů oka během vyšetření
 - zaručení skenování shodné oblasti sítnice při „follow-up“ následném vyšetření
 - DICOM interface
 - přístroj splňující technické požadavky pro účast na mezinárodních studiích v oblasti glaukomu a onemocnění sítnice
 - normativní databáze schválené a certifikované FDA
- Reálné zobrazení fundu oka
 - LSO – line scanning oftalmoskop
 - Zdroj záření – superluminiscenční dioda 750 nm
 - Úhel zobrazení – 36°x 30°
 - Opakovací frekvence - >20 Hz
 - rozlišení 25 μ m v tkáni
 - Možnosti skenování zadního segmentu oka:
 - makula – minimálně 200x200 skenů – >40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1.7 sek (reálně <1 sek)
 - makula – minimálně 512x128 skenů – >67 mil. bodů – doba skenování maximálně 2.6 sek (reálně <1 sek)
 - terč zrakového nervu minimálně 200x200 skenů - >40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1.6 sek (reálně <1 sek)
 - RNFL sken – datová kostka – normativní databáze pro celou skenovanou oblast (6x6 mm)
 - radiální sken (minimální rozlišení 1024 bodů)
 - rastr 5 liniových skenů – délka skenů 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 1024 bodů)
 - radiální HD sken – délka skenu 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - super HD sken – délka skenu 3,6,9,12 mm (100 v 1 – minimální rozlišení 100x1024 bodů)
 - HD 21 řádkový sken – délka skenů 3,6,9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- HD křížový sken – délka skenů 3,6 mm (5 skenů horizontálních+5 skenů vertikálních – minimální rozlišení 20x1024 bodů)
- HD radiální – délka skenů 3,6 mm (soustava 12 radiálních skenů – minimální rozlišení 100x1024 bodů)
- funkce vylepšeného zobrazení choriokapilaris
- Možnosti skenování předního segmentu oka
 - skenování bez přídavné čočky (standard)
 - minimálně 512x128 skenů – >67 mil. bodů – doba skenování maximálně 2.5 sek (reálně <1 sek)
 - rastr 5 liniových skenů (minimální rozlišení každého skenu 1024 bodů)
 - HD zobrazení předněkomorového úhlu (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - skenování s přídavnou čočkou (volitelné příslušenství)
 - jednoduchá fixace pomocí magnetu a automatická detekce typu čočky
 - čočka „ANTERIOR CHAMBER“
 - délka skenu 14-16 mm dle natočení skenu
 - HD detailní zobrazení a rozměření předněkomorových úhlů (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - detailní zobrazení a rozměření přední komory oka (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - čočka „CORNEA“
 - délka skenu 8 mm
 - HD detailní zobrazení a možnost měření centrální oblasti rohovky (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - změření a kalkulace pachymetrické mapy (minimálně 24 radiálních skenů – minimální rozlišení každého skenu 1024 bodů)
 - mapování a měření tloušťky vrstvy rohovkového epitelu
- OCT Angiografie
 - Neinvazivní zobrazení a analýza průtoku krve všemi vrstvami sítnice (OCT angiografie).
 - Pořízení OCT Angio scanu v jednom kroku
 - Doba pořízení plnohodnotného OCT Angio scanu – max. 15 s.
 - oblast scanování
 - 3 x 3, 6 x 6, HD 6x6, 8 x 8, HD 8x8, 12x12 mm pro makulu
 - 4,5 x 4,5 mm pro OHN
 - montáž 6 oblastí 6x6 mm
 - montáž 5 oblastí 8x8 mm
 - Předdefinované vrstvy zobrazení
 - 1. rozhraní sklivce-sítnice
 - 2. povrchová vrstva sítnice (superficial)
 - 3. střední vrstva sítnice
 - 4. avaskulární vrstva sítnice
 - 5. kombinace 2.-4.
 - 6. choriokapilaris
 - 7. choroidea
 - 8. celá sítnice
 - možnost uživatelské definice vlastní vrstvy
 - matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti makuly
 - automatická detekce a porovnání velikosti a cirkularity hodnot perfúze a vaskularizace FAZ – foveální avaskulární zóny
 - porovnání hodnot perfúze a vaskularizace v oblasti ETDRS

- matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti v oblasti OHN
 - porovnání velikosti plochy kapilární perfúze v oblasti OHN v %
 - porovnání parametru „FLUX INDEX“ – hustota kapilární perfúze
 - kvantifikace radiálních peripapilárních kapilár (RPC)
- možnost montáže scanů
 - 6 oblastí 6x6 mm (výsledná oblast 10x14 mm)
 - 5 oblastí 8x8 mm (výsledná oblast 14,4x14,4 mm)
- Možnosti analýzy a hodnocení nálezů:
 - Analýza a normativní databáze pro hodnocení tloušťky RNFL
 - Automatická centrace analyzované kružnice RNFL kolem terče zrakového nervu
 - Analýza a normativní databáze pro hodnocení terče zrakového nervu
 - Analýza a normativní databáze pro hodnocení oblasti makuly
 - Funkce automatického vyhledávání fovey
 - Analýza a normativní databáze pro analýzu tloušťky vrstvy gangliových buněk
 - Analýza progresu vrstvy gangliových buněk
 - Automatické umístění skenování do centra fovey (makulární sken) nebo do centra zrakového nervu (sken zrakového nervu)
 - Vývojová analýza k posouzení progresu nálezů v oblasti makuly
 - Analýza progresu glaukomu
 - Na základě hodnocení RNFL
 - Na základě hodnocení parametrů terče zrakového nervu
 - Pokročilé možnosti separace a zobrazení povrchů a objemů jednotlivých vrstev sítnice díky 3D animaci
 - Porovnání výsledků pravého a levého oka
 - Výtisk všech výsledků jednoho oka na jeden report (normativní data makuly i terče zrakového nervu)
 - panoramatická mapa okolí makuly a terče zrakového nervu a jejich hodnot na jednom výtisku (normativní data makuly, RNFL a tloušťky vrstev gangliových buněk)
 - Pokročilá analýza RPE – vývojová analýza k posouzení progresu geografických atrofií
 - analýza a měření předního segmentu oka
 - Měření tloušťky rohovky
 - pachymetrická mapa
 - vizualizace a měření parametrů předněkomorového úhlu
 - vizualizace a měření parametrů přední komory oka
 - Software pro propojení HD-OCT a perimetru přes archivační a databázový systém, které vytvoří kombinace reportů z perimetru a OCT a kvantifikování strukturálních a funkčních změn na sítnici a progresu změn ve vidění pacienta – management glaukomu
 - propojení se stávajícími fundus kamerami , perimetrem, optickým biometrem a fotošterbinou přes archivační a databázový systém