

DORUČENO
OSOBNĚ



KUJIP01IZWNR

KRAJ VYSOČINA 11	
Došlo dne: 12 -04- 2022	Počet listů 15
Č. j.: KUJI 33476/2022	Počet příloh 1

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 198, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 16831/2022

Sp. zn.: OUP 470/2021 Kr-10

Vyřizuje/telefon: Bc. Vítězslav Krejčí/Tel. 564602202

P. P.

Rozhodnutí nabývá právní moci

dne: 24. 3. 2022

Podpis: Krejčí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), a dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 11. 11. 2021 podal

Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava zastoupen na základě pověření Tomášem Pípalem, úředníkem Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Nádražní

na pozemcích parc. č. 756/1 (zahrada) v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou; parc. č. 1107/4 (vodní plocha), parc. č. 1066/2 (ostatní plocha), parc. č. 1072/1 (ostatní plocha), st. p. 1817 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1071/2 (ostatní plocha), parc. č. 1165 (ostatní plocha), parc. č. 1180/5 (ostatní plocha), st. p. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 263/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 623/5 (trvalý travní porost), parc. č. 623/10 (trvalý travní porost), parc. č. 627/4 (ostatní plocha), parc. č. 627/8 (ostatní plocha), parc. č. 1164/1 (zahrada), st. p. 555 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 613/3 (ostatní plocha), st. p. 550/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 613/2 (ostatní plocha), parc. č. 613/15 (ostatní plocha), parc. č. 1071/1 (ostatní plocha), parc. č. 1768 (ostatní plocha), parc. č. 1180/1 (ostatní plocha), parc. č. 623/7 (trvalý travní porost), parc. č. 623/13 (trvalý travní porost), parc. č. 623/8 (trvalý travní porost), parc. č. 629/3 (lesní pozemek), parc. č. 627/5 (orná půda), parc. č. 1071/5 (ostatní plocha), parc. č. 613/18 (ostatní plocha), parc.

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

č. 613/20 (ostatní plocha), parc. č. 613/21 (ostatní plocha), parc. č. 623/12 (trvalý travní porost), parc. č. 627/6 (ostatní plocha), parc. č. 629/2 (lesní pozemek), parc. č. 629/4 (lesní pozemek), parc. č. 1066/7 (ostatní plocha), parc. č. 1066/10 (ostatní plocha), parc. č. 1066/11 (ostatní plocha), parc. č. 1162 (trvalý travní porost), parc. č. 1163 (zahrada), parc. č. 1164/5 (ostatní plocha), parc. č. 1164/6 (ostatní plocha), parc. č. 1164/7 (ostatní plocha), parc. č. 1164/8 (ostatní plocha), parc. č. 1168/1 (ostatní plocha), parc. č. 1168/2 (ostatní plocha), parc. č. 1169 (ostatní plocha), parc. č. 1180/2 (ostatní plocha), parc. č. 1180/7 (ostatní plocha), st. p. 559 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Světlá nad Sázavou (dále jen „předmětná stavba“).

Seznam dotčených parcel obsahuje dočasný i trvalý zábor, čísla pozemků jsou dle aktuálního stavu KN ke dni vyhotovení tohoto dokumentu.

Druh a účel umísťované stavby: Jedná se o stavbu trvalou a o stavbu dopravní infrastruktury
Popis stavby: Předmětná stavba je částečně změnou dokončené stavby a zároveň se jedná o novostavbu mostního objektu s opěrnými zdmi na pravém břehu Sázavy s navazujícími komunikacemi a chodníky na obou předpolích v rámci přeložky silnice II/347. Na tuto novou páteřní trasu budou napojeny okolní areály a nemovitosti v rámci úpravy stávajících nebo výstavbou nových křižovatek a sjezdů. Začátek stavby je definován v prostoru stávající křižovatky silnice II/150 s místní komunikací (MK) napojující v současné době areál CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.o. a Penny Market s.r.o., kde bude přeložka z pohledu pracovního staničení přeložky silnic II/347 začínat a konec stavby je stanoven do prostoru stávající křižovatky stávající silnice II/347 Nádražní ulice a Josefodolská ulice, po které silnice II/347 pokračuje ve stávající trase. Délka navržené úpravy (stavby) v rozsahu přeložky silnice II/347 je 655 m a s tím souvisí i úpravy napojovaných komunikací a sjezdů.

Samotné přemostění Sázavy je umístěno na úkor stávajícího pěšího propojení mezi Zámeckou s Nádražní ulicí, které je v současné době řešeno ocelovou lávkou, která bude v průběhu stavby přesunuta do provizorní polohy z důvodu zachování koridoru pro pěší po dobu stavby a po realizaci nového přemostění bude zcela odstraněna

Stavba je členěna na stavební objekty:

000 Objekty přípravy staveniště

- SO 001 - Příprava staveniště
- SO 002 - Demolice lávky přes Sázavu
- SO 003 - Demolice č.p. 567
- SO 004 - Odstranění části nadzemního horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

100 Objekty pozemních komunikací

- SO 101 - Přeložka silnice 11/347
- SO 102 - Stavební úpravy Nádražní ulice -1. část
- SO 103 - Stavební úpravy Nádražní ulice - II. část
- SO 104 - Úprava napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
- SO 105 - Úprava napojení parkoviště k PENNY MARKET s.r.o.
- SO 106 - Napojení pozemků p.č. 623/5, 623/1, 623/8 a 627/5
- SO 107 - Sjezd a odstavná stání č.p. 565
- SO 108 - Napojení areálu PODITRADÍ, s.r.o.
- SO 109 - Napojení areálu Českých drah, a.s.
- SO 110-Chodníky
- SO 181 - Dopravně inženýrské opatření
- SO 191 - Dopravní značení na silnicích II. tříd
- SO 192 - Dopravní značení místních komunikací
- SO 193 - Dopravní značení napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

- 200 Mostní objekty a zdi
 - SO 201 - Most přes Sázavu
 - SO 202 - Opěrné zdi na předmostí
 - SO 203 - Opěrné zdi č.p. 565
- 300 Vodohospodářské objekty
 - SO 301 - Odvodnění přeložky silnice 11/347 -1. část
 - SO 302 - Odvodnění přeložky silnice 11/347 -11. část
 - SO 303 - Odvodnění přeložky silnice 11/347 - III. část
 - SO 351 - Výšková úprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s.
 - SO 352 - Přeložka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.
 - SO 353 - Přeložka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.
 - SO 354 - Přeložka vodovodní přípojky č.p. 96
 - SO 355 - Ochrana vodovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
- 400 Elektro a sdělovací objekty
 - SO 401 - Přeložka nadzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.
 - SO 402 - Přeložka podzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.
 - SO 403 - Přemístění trafostanice 22/0,4 kV ČEZ Distribuce, a.s.
 - SO 411 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. - I. část
 - SO 412 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. - II. část
 - SO 413 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. - III. část
 - SO 414 - Přeložka napájecího kabelu nn CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
 - SO 431 - VO přeložky silnice 11/347
 - SO 432 - Osvětlení přechodů pro chodce
 - SO 451 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. -1. část
 - SO 452 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. - II. část
 - SO 453 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. - III. část
 - SO 454 - Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. -1. část
 - SO 455 - Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. - II. část
 - SO 456 - Nové vedení SEK Tlapnet s.r.o.
- 500 Objekty trubních vedení
 - SO 501 - Výšková úprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.o.
 - SO 502 - Výšková úprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.
 - SO 503 - Přeložka NTL plynovodu PE 63 GasNet, s.r.o.
 - SO 504 - Odstranění plynovodní přípojky č.p. 567
- 650 Objekty drah
 - SO 651 - Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC, s.o.
- 700 Objekty pozemních staveb
 - SO 701 - Úprava oplocení Agrofo, s.r.o.
 - SO 702 - Úprava oplocení č.p. 565
 - SO 703 - Přemístění pomníku
- 800 Objekty úprav území
 - SO 801 - Vegetační úpravy
 - o SO 801.1 - Vegetační úpravy veřejného prostoru
 - o SO 801.2 - Vegetační úpravy zahrady u čp. 565

Popis stavebních objektů:

SO 001 – Příprava staveniště

Součástí stavebního objektu bude sejmutí ornice ve stanoveném rozsahu v rámci přílohy F.3 - Záborový elaborát, která bude zčásti umístěna na mezideponii pro zpětné ohumusování svahů a terénu v rozsahu stavby. Přebytek zeminy bude rozprostřen na náhradních parcelách. Navazovat bude kácení stávajících stromů a keřů v potřebném rozsahu, odstranění stávajících dopravních značek, odstranění stávajících oplocení v úsecích, kde dochází k záboru soukromých oplocených pozemků s výstavbou provizorního oplocení do doby výstavby oplocení nového v rámci souvisejících stavebních objektů SO 701 a SO 702. Stavební objekt dále zahrnuje ochranu stávajících stromů v blízkosti stavby ochranným bedněním. Součástí bude kácení stávajících stromů a keřů v potřebném rozsahu dle přílohy F.2 - Inventarizace dřevin s ochrannou ostatních dřevin v prostoru staveniště nebo v jeho těsné blízkosti.

SO 002 – Demolice lávky přes Sázavu

V zásadě se jedná o dočasné využití nosné konstrukce lávky a následnou demolici v souvislosti s výstavbou nového přemostění. Při provádění spodní stavby nového mostního objektu bude lávka ponechána v původním stavu se stejným užíváním (šířkové a směrové uspořádání). Před zahájením prací na nosné konstrukci přemostění bude stávající nosná konstrukce lávky přemísťována a uložena na provizorní podpory v místě dočasného využití. Před konečnou demontáží lávky, bude nosná konstrukce přednostně nabídnuta majiteli (město Světlá nad Sázavou), poté investorovi stavby, popřípadě odvezena na skládku odpadu. Demolice spodní stavby bude provedena 1 m. pod stavbou upravený terén

SO 003 – Demolice č.p. 567

Objekt řeší demolici stávajícího objektu č.p. 567. Objekt se nachází na pozemku parc.č. st. 559 v k.ú. Světlá nad Sázavou. Vlastníkem objektu je Junák český skaut, okres Havlíčkův Brod, z.s., Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod.

SO 004 – Odstranění části nadzemního horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

V rámci stavby „Propojení silnice 11/150 a 11/347 Zámecká - Nádražní“ bude odstraněna část stávajícího nadzemního horkovodu v majetku firmy CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. Horkovod je nefunkční. Délka rušeného potrubí horkovodu je cca 2x 37 m. Počet podpěrných konstrukcí včetně betonových patek jsou 4 ks.

SO 101 – Přeložka silnice II/347

Stavební objekt řeší přeložku silnice II/347 do nové trasy s využitím částí stávajících místních komunikací a nového mostního objektu přes Sázavu. Délka navržené přeložky silnice II/347 je 655 m. Silnice II/347 bude lemována silničními obrubníky s jednostrannými a v úseku mostního objektu s oboustrannými chodníky v rámci souvisejícího stavebního objektu SO 110 - Chodníky. V rámci realizace přeložky dojde k zásahu do soukromých pozemků, ke kácení zeleně, demolici části horkovodu a demolici č.p. 567. V současné době oplocené pozemky budou opět nově oploceny. Zachovány a upraveny budou sjezdy do okolních areálů a na okolní pozemky. Upraveny budou stávající křižovatky s místními komunikacemi. Stavebně upravena bude křižovatka Nádražní ulice s Josefodolskou s preferencí hlavní po přeložce silnice II/347. Nově vznikne styková křižovatka v Nádražní ulici v místě napojení přeložky silnice II/347 od mostního objektu. Přeložka silnice II/347 vyvolá úpravu a ochranu stávajících inženýrských sítí technické infrastruktury. Zároveň bude nově zrealizováno odvodnění zpevněných ploch do nově navržených dešťových kanalizací. Součástí stavby bude nové osvětlení veškerých zpevněných ploch a mostního objektu. Výše popsané zásahy jsou součástí souvisejících stavebních objektů. Přeložka silnice II/347 je navržena v základním šířkovém uspořádání dle ČSN 73 6110 v kategorii MS2/30-50 km/h To znamená 2 jízdní pruhy 3.25 m a vodící proužky 2x 0.25 m. Navrženy budou oboustranné chodníky v šířce 2.0 m a v Nádražní ulici bude upraven stávající jednostranný chodník, který bude v minimální šířce 2.0 m. V obloucích bude zajištěno příslušné rozšíření dle ČSN 73 6110. U ochranných, ostrůvku je navržena z důvodu zimní údržby šířka vozovky minimálně 3.8 m.

V rámci přeložky silnice II/347 vzniknou nebo budou upraveny následující křižovatky a sjezdy:

- km 0.000 00 úprava stávající stykové křižovatky se silnicí II/150 Zámecká ulice
- km 0.034 79 úprava napojení MK podél firmy CRYSTALITE BOHEMIA – vpravo
- km 0.068 88 úprava napojení MK od Penny Marketu – vlevo
- km 0.007 67 úprava napojení MK podél firmy CRYSTALITE BOHEMIA – vpravo
- km 0.178 77 účelová komunikace na pozemky Bohemia Machine a další pozemky – vpravo
- km 0.178 77 sjezd na pozemek Agrofo – vlevo
- km 0.394 22 nová styková křižovatka s Nádražní ulicí – vpravo (SO 102)
- km 0.3944 22 přeložka sjezdu k č.p. 565 – vlevo
- km 0.442 56 úprava sjezdu do areálu PODHRADÍ, s.r.o. – vpravo
- km 0.458 28 úprava sjezdu do areálu PODHRADÍ, s.r.o. – vpravo
- km 0.467 71 úprava sjezdu – vlevo
- km 0.499 54 úprava sjezdu do areálu PODHRADÍ, s.r.o. – vpravo
- km 0.539 02 úprava sjezdu do areálu PODHRADÍ, s.r.o. – vpravo
- km 0.554 35 úprava sjezdu do areálu Českých drah, a.s. – vpravo
- km 0.628 57 úprava stávající stykové křižovatky se silnicí II/347 Josefodolská ul. (SO 103)

SO 102 – Stavební úpravy Nádražní ulice – I. část

Stavební objekt řeší úpravu nově vzniklé stykové křižovatky na přeložce silnice II/347 (km 0.394 22 nová styková křižovatka s Nádražní ulicí - vpravo) v prostoru napojení předpolí mostu do Nádražní ulice. Nádražní ulice ve směru od žst Světlá nad Sázavou je zaústěna do přeložky silnice II/347 pod úhlem 90° a poloměru 25 m. Směrové a výškové řešení je přizpůsobeno přeložce silnice II/347. V nárožích jsou navrženy oblouky tvořené obrubami o poloměrech 12 a 10 m. Komunikace bude provedena ze žulových drobných kostek a ohraničena bude kamennými žulovými obrubníky. Z upraveného napojení Nádražní ulice budou přes přejízdný chodník jako sjezdy napojení parcely 756/1 a 756/2 v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou. Jedná se o úpravu stávajících sjezdů. Celková délka úpravy napojení je cca 36 m.

SO 102 – Stavební úpravy Nádražní ulice – II. část

Stavební objekt řeší úpravu stávající stykové křižovatky Nádražní a Josefodolské ulice. V současné době je silnice II/347 od Josefodolské ulice vedena směrem do centra města. V rámci přeložky silnice II/347 bude hlavní pozemní komunikace přesměrována do Nádražní ulice a tomu odpovídá i navrhovaná stavební úprava stávající křižovatky v rámci souvisejícího stavebního objektu SO 101 a s tím souvisí i směrová a výšková úprava napojení Nádražní ulice ve směru do centra města, které bude převedeno po dokončení stavby do místních komunikací. Nádražní ulice ve směru do centra je zaústěna do přeložky silnice II/347 pod úhlem 90° a poloměru 30 m. Směrové a výškové řešení je přizpůsobeno přeložce silnice II/347. V nárožích jsou navrženy oblouky tvořené obrubami o poloměrech 20 m. Komunikace bude provedena ze žulových drobných kostek a ohraničena bude kamennými žulovými obrubníky. Celková délka úpravy napojení je cca 35 m.

SO 104 – Úprava napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

Stavební objekt řeší napojení stávající obslužné komunikace před areálem firmy CRYSTALITA BOHEMIA, a.s., v km 0.034 79 a km 0.007 67 které je v důsledku úpravy stykové křižovatky přeložky silnice II/347 se silnicí II/150 nutné stavebně upravit pro plynulý pohyb linkových autobusů a v druhém případě pro plynulý příjezd vozidel zásobování. Upraven bude také příjezd k nástupištím stávajících autobusových zastávek a upraveno bude také přilehlé nástupiště. Úprava dopravního značení bude součástí souvisejícího stavebního objektu SO 193.

SO 105 – Úprava napojení parkoviště PENNY MARKET s.r.o.

V rámci stavebního objektu je navržena úprava napojení stávajícího parkoviště u PENNY MARKETU. Styková křižovatka s příjezdem na parkoviště se nachází vlevo v km 0,068 80. Úprava spočívá ve zvětšení poloměru severního nároží na R=9 m a dále v plynulém napojení na navrženou přeložku silnice II/347, která je v prostoru křižovatky vedena cca 5 cm pod stávajícím povrchem.

SO 106 Napojení pozemků p.č. 623/5, 623/7, 623/8 627/5

Realizací propojení silnic II/150 a II/347 dojde k přerušení sjezdu na pozemky p.č. 623/5, 623/7 a 623/8. Zároveň bude nutné zřídit přístup na pozemek parc. č. 627/5, která se stane realizací přeložky silnice II/347 nepřístupným. V rámci objektu je řešeno napojení přerušené účelové komunikace na přeložku silnice II/347 v km 0,178 77 vpravo v šířce 6.0 m. Napojení se cca 8,0 m od vodícího proužku přeložky II/347 dále rozdvouje pro napojení parkovací plochy na p.č. 623/5, dále pokračuje účelová komunikace pro zajištění přístupu na okolní pozemky, která zároveň podchází pod navrženým mostem. Vstříčně vlevo je navržen sjezd ze silnice II/347 pro přístup na parcelu č. 627/5 v šířce 6.0 m. Účelová komunikace je v délce 20 m od hrany sjezdu navržena s asfaltovým kytlem, dále pokračuje s nestmeleným krytem ze šterkodrti. Zpevněné krajnice jsou navrženy v šířce 0,5 m. Ve staničení km 0,075 kříží účelová komunikace odvodňovací příkop. Křížení je řešeno brodem se zpevněním komunikace dlažbou z lomového kamene do lože z betonu. Zpevnění je navrženo v délce 4,0 m ode dna příkopu na obě strany. Sjezd vlevo je navržen v celém rozsahu s asfaltovým povrchem.

SO 107 – Sjezd a odstavňovací stání č.p. 565

Realizací propojení silnic dojde k rozšíření silnice do zahrady u č.p. 565 a ke zrušení stávajícího sjezdu. Pro zachování napojení objektu č.p. 565 (p.č. 1164/1) na silniční síť je navrženo zřízení nového sjezdu s bytem ze skladebné dlažby. Napojení na silnici bude zajištěno chodníkovým přejezdem v prostoru nároží křižovatky přeložky silnice II/347 - s místní komunikací Nádražní ulice (jediná možná poloha z hlediska umístění křižovatky a ochranného ostrůvku s přechodem pro chodce). Z hlediska směrového řešení je sjezd tvořen dvěma protisměrnými směrovými oblouky o poloměru $R = 5$ m, šířka sjezduje navržena 4,0 m s rozšířením sníženého obrubníku o 1,0 m na každou stranu pro zajištění průjezdu. Sjezd je navržen v podélném sklonu 15.00 %. Vzhledem k tomu, že bude stávající Nádražní ulice po rekonstrukci převedena s místních komunikací na silnici II. třídy a tím dojde ke zvýšení intenzity dopravy, nebude možné stání vozidel na Nádražní ulici v jízdnicích pružích. Na základě výše popsaného budou vytvořena dvě podélná parkovací stání na parcele č. 555 pro majitele č.p. 565, která budou umístěna za průběžným chodníkem SO 110. Najíždění bude umožněno chodníkovými přejezdy. Parkovací stání bude od zahrady odděleno opěrnou zdí SO 203 a oplocením, které bude v rámci SO 702 vytvořeno podél parcely parc. č. 555 v jednotné úpravě v celém úseku který přiléhá k přeložce silnice II/347 a souběžnému chodníku.

SO 108 – Napojení areálu PODHRADÍ, s.r.o.

Stavební objekt řeší napojení oploceného areálu samostatnými sjezdy. Jedná se o tři samostatné sjezdy vpravo od silnice 11/347 v km 0.442 56, km 0.458 28, km 0.499 54 a km 0.539 02. Sjezdy budou provedeny ve shodné materiálové úpravě jako místní komunikace v Nádražní ulici ze žulových drobných kostek a ohraničena bude kamennými žulovými obrubníky. Navržená úprava je odvodněna podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí s kalovým prostorem. Uliční vpusti jsou napojeny do nové dešťové kanalizace v rámci SO 302. Dešťová kanalizace je svedena do Sázavky. Celková délka úpravy sjezdů je cca 22 m.

SO 109 – Napojení areálu Českých drah, a.s.

Stavební objekt řeší úpravu napojení účelové komunikace s nákladového prostoru Českých drah, a.s. vpravo od silnice 11/347 v km 0.554 35. Účelová komunikace bude provedena ve shodné materiálové úpravě jako místní komunikace v Nádražní ulici ze žulových drobných kostek a ohraničena bude kamennými žulovými obrubníky. Navržená úprava je odvodněna podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí s kalovým prostorem. Uliční vpusti jsou napojeny do nové dešťové kanalizace v rámci SO 302. Dešťová kanalizace je svedena do Sázavky. Celková délka úpravy sjezduje cca 22 m.

SO 110 – Chodníky

V rámci stavebního objektu je řešeno zřízení chodníků podél přeložky silnice II/347, včetně napojení na stávající chodníky. Chodníky jsou jižně od mostu navrženy ze zámkové dlažby, na mostě bude provedena přímo pochozí betonová římsa se striáží ve vzoru skladebné dlažby,

severně od mostu a podél Nádražní ulice jsou chodníky navrženy s krytem z kamenné mozaikové dlažby. Nové chodníky po obou stranách přeložky 11/347, které jsou navrženy v šířce 2,0 m, pouze v prostoru před č.p. 1177 je chodník rozšířen na šířku 2,5 m s ohledem na přesah parkujících vozidel do chodníku. Severně od mostu je vlevo navržena bezbariérová rampa pro pěší šířky 1,5 m pro zpřístupnění pozemků p.č. 1164/4 a 1164/1.

SO 181 – Dopravně inženýrské opatření

Stavební objekt řeší dopravně inženýrské opatření během realizace stavby v souladu s etapizací výstavby. Vzhledem k umístění stavby ve stávající zástavbě, realizaci nového mostního objektu, velkého množství napojení MK obsluhující průmyslové areály a žst Světlá nad Sázavou s provozem linkových autobusů a napojení sjezdů k jednotlivým nemovitostem bude nutné realizovat stavbu v VI. etapách.

SO 191 – Dopravní značení na silnicích II. tříd

V rámci objektu bude řešeno trvalé svislé a vodorovné dopravní značení propojení silnic II/150 a II/347 v rozsahu stavby, včetně křižovatek s uvedenými silnicemi II. třídy. Náplní stavebního objektu je řešení trvalého vodorovného a svislého dopravního značení na místních komunikacích a zpevněných plochách v rámci stavby. Podrobněji bude dopravní značení řešeno v dalších stupních projektové přípravy (DSP, PDPS).

SO 192 – Dopravní značení místních komunikací

V rámci objektu bude řešeno trvalé svislé a vodorovné dopravní značení místních komunikací a sjezdů v rozsahu stavby, s výjimkou MK CRISTALITE BOHEMIA, a.s. Náplní stavebního objektu je řešení trvalého vodorovného a svislého dopravního značení na místních komunikacích a zpevněných plochách v rámci stavby. Podrobněji bude dopravní značení řešeno v dalších stupních projektové přípravy (DSP, PDPS).

SO 193 – Dopravní značení napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

V rámci objektu bude řešeno trvalé svislé a vodorovné dopravní značení místních komunikací k areálu CRISTALITE BOHEMIA, a.s., které se nachází vpravo v kin 0,034 78 a vpravo v km 0,077 67. Náplní stavebního objektu je řešení trvalého vodorovného a svislého dopravního značení na místních komunikacích a zpevněných plochách v rámci stavby. Podrobněji bude dopravní značení řešeno v dalších stupních projektové přípravy (DSP, PDPS).

SO 201 – Most přes Sázavu

Mostní objekt je součástí navrhované stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká - Nádražní“, která umožní vymístění/odklonění tranzitní dopravy z centra města. Zajišťuje mimoúrovňové převedení přeložky silnice přes vodní tok - řeku Sázavu včetně přilehlého zaplavovaného území. Dále umožní převedení pěšího provozu náhradou za stávající ocelovou lávku, která nevyhovuje současnému provozu pěších a cyklistů. S ohledem na požadavek minimálního omezení stávajícího průtočného profilu násypem silnice je navrženo přemostění celého zaplavovaného území estakádou. Stavebně-technické řešení s umístěním krajních opěr s navazujícími násypy mimo zaplavované území a vnitřními pilíři v min. počtu splňuje uvedený požadavek. Rovněž tak nejmenší výška spodní hrany nosné konstrukce větší než 1,0 m nad hladinou Q_{100} vyhovuje tomuto požadavku v celé délce přemostění. Ke zlepšení průtokových poměrů dále dojde odstraněním stávající lávky pro pěší včetně masivních opěr a pilířů.

SO 202 – Opěrné zdi na předmostí

Opěrné zdi zajišťují oboustranně těleso násypu silnice v předpolí přemostění na pravém břehu řeky Sázavy tak, aby byl omezen zábor pozemků pouze na šířku příčného uspořádání komunikace tj. bez svahů násypu. S ohledem na minimální zásah do pozemků umístěním konstrukčních částí (základů) jsou navrženy úhlové opěrné zdi se základovou deskou pod násypem.

SO 203 – Opěrné zdi č.p. 565

Opěrné zed' č. 1 zajišťuje těleso násypu chodníku (rampy) k pro pěší šířky 1,5 m pro zpřístupnění pozemků p.č. 1164/4 a 1164/1 bez svahů násypu. S ohledem na minimální zásah do pozemků umístěním v patě zdi a pohledové části zdi je navržena gabionová zed'. Opěrné zed' č. 2 zajišťuje těleso násypu podélného parkovacího stání na parcele pare. č. 555 pro majitele č.p. 565. S ohledem na minimální zásah do pozemků umístěním v patě zdi je navržena gabionová zed'. Opěrné zed' č. 3 zajišťuje těleso (patu) násypu tělesa komunikace a navazuje na stávající zed', která byla částečně ubouraná z důvodu výstavby komunikace. Zed' je navržena jako tížná s kamenem v líci, pohledově navazující na stávající zed'.

SO 301 – Odvodnění přeložky silnice II/347 – I. část

Objekt řeší odvádění dešťových vod z povrchu komunikace a zpevněných ploch v ulici Zámecká v km 0.014 - 0.060 dle staničení stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká-Nádražní“. Plocha komunikace je vyspádována střešovitým a jednostranným příčným sklonem, dešťová voda bude přivedena k obrubníkům, kde budou umístěny uliční vpusti. Z těchto vpustí je dešťová voda přípojovacím potrubím vedena do potrubí a šachet nové dešťové kanalizace. Nová dešťová kanalizace začíná v šachtě Š 1.01, která je v místě stávající šachty označené dle VaK Havlíčkův Brod, a.s. 1948 jednotné kanalizace PVC DN 250. Nový úsek dešťové kanalizace vede v ose levého jízdního pruhu ulice Zámecká do koncové šachty S1.03. Součástí odvodnění jsou uliční vpusti, šachty a trubní vedení. Délka potrubí PP DN 250 je cca 47 m. Počet nových šachet je 3 ks. Počet uličních vpustí je 8 ks.

SO 302 – Odvodnění přeložky silnice II/347 – II. část

Objekt řeší odvádění dešťových vod z povrchu komunikace a zpevněných ploch v ulici Zámecká v km 0.108 - 0.216 dle staničení stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká - Nádražní“. Plocha komunikace je vyspádována střešovitým a jednostranným příčným sklonem, dešťová voda bude přivedena k obrubníkům, kde budou umístěny uliční vpusti. Z těchto vpustí je dešťová voda přípojovacím potrubím vedena do potrubí a šachet nové dešťové kanalizace. Do nové dešťové kanalizace je napojeno i odvodnění žlábků Ž1. Nová dešťová kanalizace začíná v šachtě Š2.01, která je umístěna před vyústěním do odvodňovacího příkopu odvádějícího dešťové vody do řeky Sázavy. Šachty nové dešťové kanalizace jsou umístěny v ose levého jízdního pruhu ulice Zámecká. Součástí odvodnění jsou uliční vpusti, šachty a trubní vedení. Délka potrubí PP DN 300 je cca 98 m. Počet nových šachet je 4 ks. Počet uličních vpustí je 7 ks.

SO 303 – Odvodnění přeložky silnice II/347 – III. část

Objekt řeší odvádění dešťových vod z povrchu komunikace a zpevněných ploch v ulici Zámecká v km 0.3388 - 0.400 dle staničení stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká - Nádražní“ a v ulici Nádražní. Plocha komunikace je vyspádována střešovitým a jednostranným příčným sklonem, dešťová voda bude přivedena k obrubníkům, kde budou umístěny uliční vpusti. Z těchto vpustí je dešťová voda přípojovacím potrubím vedena do potrubí a šachet nové dešťové kanalizace. Nová dešťová kanalizace v ulici Zámecká začíná v šachtě Š3.01, která je umístěna před vyústěním do odvodňovacího příkopu odvádějícího dešťové vody do řeky Sázavy. Nová dešťová kanalizace z PP DN 300 vede v ose levého jízdního pruhu ulice Zámecká do koncové šachty Š3.03. Nová dešťová kanalizace v ulici Nádražní začíná ve stávající šachtě na dešťové kanalizaci Š3.04 a vede v ose pravého jízdního pruhu ulice Nádražní do koncové šachty Š3.08. Součástí odvodnění jsou uliční vpusti, šachty a trubní vedení. Délka potrubí PP DN 250 je cca 14 m. Délka potrubí PP DN 300 je cca 60 m + 165 m. Počet nových šachet je 8 ks. Počet upravených šachet je 12 ks. Počet uličních vpustí je 20 ks.

SO 351 – Výšková úprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s.

Objekt řeší výškovou úpravu stávajícího vodovodu PVC D 90 z důvodu změny nivelety stávající komunikace v rámci SO 101 Přeložka silnice II/347 v km 0.081. Výšková úprava je řešena ve stávající trase, v místě přechodu pod komunikací bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče PE D 160. Součástí objektu je výšková úprava všech krycích hrnců na vodovodním řadu dotčeným stavbou do úrovně nové nivelety komunikace. Délka úpravy vodovodu PVC D 90 je cca 24 m.

Délka chráničky je cca 21 m.

SO 352 – Přeložka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu LT DN 125 vyvolanou stavbou „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká - Nádražní“. Trasa přeložky začíná v ulici Zámecká v km 0.372 dle staničení SO 101 - Přeložka silnice II/347 a končí v ulici Nádražní v km 0.013 dle staničení SO 102 - Stavební úpravy Nádražní ulice - I. část. Přechod přes ulici Nádražní v délce cca 6 m bude nutno provést podvrtem z důvodu etapizace výstavby - zajištění dopravní obslužnosti nádraží. V rámci přeložky bude přemístěn stávající podzemní hydrant. Stávající vodovodní přípojka pro č.p. 96 bude přepojena v rámci SO 354 – Přeložka vodovodní přípojky č.p. 96. Vodovodní přípojka pro č.p. 567 bude zrušena z důvodu demolice objektu (SO 003 – Demolice č.p. 567). Délka přeložky vodovodu TLT DN 125 je cca 54 m. Délka rušeného vodovodu LT DN 125 je 46 m. Počet podzemních hydrantů je celkem 1 kus.

SO 353 – Přeložka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu PE D 63 vyvolanou stavbou „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká - Nádražní“. Trasa přeložky začíná v ulici Nádražní v km 0.612 dle staničení SO 101 - Přeložka silnice II/347 a končí v ulici Josefodolská. V místě přechodu pod komunikací bude vodovodní potrubí uloženo v chráničce PE D 160. Trasa vodovodu vede v souběhu s plynovodem (SO 503 - Přeložka NTL plynovodu PE 63 GasNet, s.r.o.) ve vzdálenosti min. 0,50 m od vnějších povrchů obou potrubí dle ČSN 73 6005. Délka přeložky vodovodu PE D 63 je cca 60 m. Délka chráničky je 34,2 m. Délka rušeného vodovodu PE D 63 je 54 m.

SO 354 – Přeložka vodovodní přípojky č.p. 96

Objekt řeší přeložku stávající vodovodní přípojky pro č.p. 96 v ulici Zámecká v km 0.390 dle staničení SO 101 – Přeložka silnice II/347. Vodovodní přípojka bude napojena na přeložku vodovodu TLT DN 125 (SO 352) pomocí navrtávacího pasu. Délka vodovodní přípojky PE 1" je cca 7 m. Délka rušené vodovodní přípojky PE 1" je 11 m.

SO 355 – Ochrana vodovodu Crystalite Bohemia a.s.

Objekt řeší ochranu stávajícího vodovodu ocel DN 100 vyvolanou stavbou „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká-Nádražní“. Stávající trasa vodovodu kříží komunikaci v ulici Zámecká v km 0.035 dle staničení SO 101 - Přeložka silnice II/347, v místě přechodu pod komunikací bude vodovodní potrubí uloženo v chráničce. Délka chráničky je cca 20 m.

SO 401 – Přeložka nadzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.

Navrženou stavbou budou dotčeny kabelové trasy vedení 22kV (SO 402) a nadzemní trasy vedení 22 kV. Do stávajícího nadzemního vedení budou vloženy dva nové koncové příhradové stožáry p.b.1 a ob.2. Na stožárech se provedou kabelové svody. Na stožáru p.b. 1 budou provedeny dva svody. První kabelová trasa bude ukončena spojkou na stávajícím kabelu vyvedeného z TS 1191. Druhá trasa nahrazuje propojení nadzemního vedení a bude ukončena na novém koncovém příhradovém stožáru p.b.2, který je situován v ose vedení pro TS 0546. Křížení kabelů s navrženou komunikací a sjezdem se provede uložení kabelů do kabelových žlabů. Kabelové žlaby budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm nad kabelovými žlaby. Kabelové žlaby budou přesahovat prostor tělesa komunikací alespoň o 0,6 m. Konce kabelových žlabů budou utěsněny proti vnikání zeminy a vody.

SO 402 – Přeložka podzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.

Jedna kabelová trasa vedení 22kV bude využita pro napájení přeloženého nadzemního vedení (SO 401). Druhá trasa kabelového vedení bude naspojkována na hranici pozemku a ukončena ve stávající TS 1028. Po vylčnění s navrženou silnicí se nová trasa uloží do navrženého chodníku. Křížení kabelů s navrženou komunikací se provede uložení kabelů do kabelových žlabů. Kabelové žlaby budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm nad kabelovými žlaby. Kabelové žlaby budou přesahovat prostor tělesa komunikací alespoň o 0,6 m. Konce kabelových žlabů budou utěsněny proti vnikání zeminy a vody.

SO 403 – Přemístění trafostanice 22/04 kV ČEZ Distribuce, a.s.

Na základě vstupních jednání s investorem a vlastníkem vedení bylo navrženo řešení o vymístění stávající stožárové trafostanice TS 0546 v zahradě domu č.p.565 (TS není dotčena stavbou a vymístění je požadováno vlastníkem DS). Trafostanice a její připojení na kabelové vedení vn uložené v chráničce v římsce navrženého mostu (SO 201) a připojení kabelových vývodů bude financováno vlastníkem vedení. Dále při demontáži TS bude upraveno nadzemní izolované připojení pro dům č.p.564. Pro koncové odběrné místo domu č.p. 564 bude v blízkosti navržené podzemní trafostanice umístěn JB sloup, ze kterého bude vedena trasa nadzemního izolovaného vedení s napojením na stávající trasu vedení na sloupu u hranice pozemků p.č. 1164/4 a p.č.1164/1. Vzhledem k možnostem dotčeného území byla navržena podzemní stanice o rozměrech 5 840 x 3 060 x 3 680 (d x š x h) s uložením v navrženém chodníku mezi komunikací a zdí (SO 204). Navržené kabelové vedení nn v rámci SO 412 bude odhaleno a přepojeno do nové TS. Pro náhradu za nadzemní vedení bude napájecí vedení naspojováno na položené kabelové vedení v propojení mezi p.b.1 a p.b.2 v rámci SO 401.

SO 411 – Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. – I. část

Navrženou komunikací a křižovatkou budou dotčeny dvě trasy stávajícího vedení nn. Vedení ukončené v R551 bude demontováno bez náhrady od místa stávajícího zděného pilíře pro veřejné osvětlení. Tento napájecí kabel bude využit pro nový odběr kamerové systému (SO 431). Stávající kabelové vedení nn uložené v terénu podél chodníku bude dotčeno navrženou křižovatkou. Kabelová trasa se odkope a uloží níže dle křížení s komunikací ČSN 73 6005/Z4 do dělené chráničky. Nebude-li dostatečná délka kabelu, bude trasa odhalena a naspojována na kabelovou vložku shodného typu kabelu v délce 30,0 m.

SO 412 – Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. – II. část

Navrženou křižovatkou na ulici Nádražní budou dotčeny stávající trasy vedení nn, které budou nově vyvedeny z TS 0546 s ukončením v R275 a P25. Třetí trasa, která pokračuje dále podél ulice Nádražní s uložením v chodníku bude naspojována na kabelovou vložku shodného typu kabelu. Před svodem na domě č.p. 566 se uloží chráničky pro pozdější zatažení kabelového vedení DS. Před demolicí domu č.p. 567 bude stávající kabelové vedení odpojeno a zaslepeno.

SO 413 – Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. – III. část

Šířkovou úpravou ulice Josefodolské bude dotčena stávající trasa kabelového vedení nn, která bude odhalena a napřímena s uložením do dělené chráničky bez přerušení provozu. Bez přerušení provozu za předpokladu, že je kabelová trasa uložena dle ČSN 73 6005/Z4 při křížení s komunikací. Před hospodářskou budovou u domu č.p.565 je navržen nájezd na podélné parkování. Stávající napájecí kabel mezi rozváděči R267 a R268 bude odhalen v délce 30,0 m a uložen do dělené chráničky délky 20,0 m. Kabelová trasa bude uložena dle ČSN 73 6005/Z4.

SO 414 – Přeložka podzemního vedení nn CRYSTALITE BOHEMIA a.s.

Navrženým propojením ulic Zámecká a Nádražní bude dotčena stávající kabelové vedení obou kabelů, které budou u rohu domu č.p. 1177 a mezi domem č.p.551 a skladem přerušeny a naspojovány na kabelové vložky délek 100,0 m shodného typu kabelu. Spojkoviště budou situována v terénu. Křížení kabelů s navrženou komunikací se provede uložením kabelů do chráničky PE \varnothing 160/136 mm, uloží se rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm nad chráničkami. Chráničky budou přesahovat prostor tělesa komunikací alespoň o 0,6 m. Konce chrániček budou utěsněny proti vnikání zeminy a vody. V chráničkách bude vložen ocelový pozinkovaný drát minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu. Drát musí na obou koncích přesahovat rouru nejméně o 1,0 m. Konce rezervních chrániček budou zasypány pískem.

SO 431 – VO přeložky silnice II/347

Světelně-technický výpočet je na základě navrženého rozmístění svítidel a zařazení komunikace provedl Ateliér světelné techniky s.r.o. dle platných norem ČSN CEN/TR 13201-1 prosinec 2017. Nebudou-li instalována svítidla dle knihy svítidel, musí zhotovitel předložit na nová svítidla

světelně-technický výpočet investorovi a GP. Stávající rozpojovací a jistící rozváděč RVO2 bude do poslední chvíle zachován pro napájení provizorního VO. Pro finální přepojení nového VO se instaluje nový rozváděč velikosti 930x640x250 mm (šxvxh) s umístěním do nové polohy vedle ERI+R. Stávající zděný RVO bude demontován. Veřejné osvětlení křižovatky ulice Zámecké s příjezdem na parkoviště k Penny Marketu bude napájeno z prvního kabelového vývodu RVO2 včetně napájení osvětlení dvou nových přechodů pro chodce (SO 432). Napájení je patrné z přiloženého schématu propojení na konci této zprávy. Pro napájení navrženého osvětlení mostu a osvětlení podél ulice Nádražní bude vyveden samostatný druhý napájecí kabel zRVO2. Havarijní propojení budou mezi navrženými stožáry a stávajícími stožáry E-85 a v místě stožáru A-37 dle přehledového schématu. Stávající bezdrátový rozhlas na stožáru A-41 před domem č.p. 565 bude přemístěn na nový stožár veřejného osvětlení B17. Během výstavby navrženého mostu bude stávající cesta k přemístěné lávce osvětlována stávajícími svítidly E047 - E050 (LI - L4). Přemístěná lávka a trasa na pravém břehu Sázavy k ulici Nádražní bude osvětlována svítidly, která si obstará zhotovitel stavby (L5 L7).

SO 432 – Osvětlení přechodů pro chodce

Navržené přechody pro chodce budou osvětleny z důvodu požadovaného pozitivního kontrastu - t.j. chodec bude osvětlen přímo na přechodu - výložníkovým LED svítidlem na jednoramenném, žárově zinkovaném výložníku osazeném na silničním bezpaticovém, žárově zinkovaném stožáru výšky 6,0 m. Přechod pro chodce v lan 19,4 se osvětlí přechodovými LED svítidly P1 – P2. Svítidla budou instalována na dřík stožáru výšky 6,0 in s náklonem 5° dle zákresu ve výlaesu. Napájení bude přivedeno ze stožárové svorkovnice stožáru B1. Přechod pro chodce v km 87,7 bude osvětlen LED svítidly P3 - P4. Svítidla se instalují na výložníky délky 1,0 m s náklonem 4°. Napájení bude přivedeno ze stožárové svorkovnice stožáru B3. Přechod pro chodce v km 384,0 bude osvětlen LED svítidly P5- P6. Svítidla budou osazena na dřík stožáru výšky 6,0 m s náklonem 0° dle zákresu ve výkresu. Napájení bude přivedeno ze stožárové svorkovnice stožáru B14.

SO 451 – Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. – I. část

Stavbou dotčená trasa MK TCEPKPFLE 10XN 0,4 bude v místě navrženého chodníku naspojkována na kabelovou vložku délky 40,0 m shodného typu kabelu a ukončena v přemístěném rozváděči SVES430 v nové poloze v terénu mimo navrženou komunikaci. Metalický kabel vyvedený z SVES430 s ukončením v domě č.p.551 (SVES1989) bude nahrazen kabelovou vložkou délky 60,0 m s naspojkováním u vjezdu do areálu společnosti BOHEMIA Machine s.r.o. Druhý MK bude před přemístěním rozváděče odpojen a odhalen v délce cca 8,0 m s ukončením v přemístěném rozváděči SVES430.

SO 452 – Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. – II. část

Navrženou křižovatkou bude dotčena trasa vedení TCEPKPFLE 10XN 0,4, která bude ve stávající spojce demontována a vloží se kabelová vložka shodného typu kabelu délky 80,0 m s ukončením ve spojce na stávající trase na opačné straně silnice. Stávající dům č.p. 567 bude demolován a kabelová přípojka bude ukončena zaslepením v chodníku v prostoru spojkoviště. Před hospodářskou budovou u domu č.p. 565 je navržen nájezd na podélné parkování. Stávající vedení SEK bude odhaleno v délce 30,0 m a uloženo do dělené chráničky délky 20,0 m. Kabelová trasa bude uložena dle ČSN 73 6005/Z4.

SO 453 – Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. – III. část

Úpravou křižovatky ulic Nádražní a Josefodolská bude dotčena stávající trasa vedení SEK, která se odhalí v délce 16,0 m a přemístí blíže k zástavbě mimo navržené silniční obrubníky, jedná se o stranovou přeložku bez přerušení provozu. Trasa bude uložena v chodníku z rozebíratelného povrchu. Při odhalení stávající neprovozované kabelové trasy bude kabel demontován bez náhrady.

SO 454 – Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. – I. část

Od navržené křižovatky v ulici Nádražní po navrženou kabelovou komoru KK2 u stávajícího nosného pilíře horkovodu s přeloženým SR bude optická trasa dotčena ve dvou fázích stavby. Před započítáním prací na přemístění stávající ocelové lávky pro pěší a cyklisty budou optické kabely 96 vl a 48vl přerušeny ve stávajícím rozváděči SR a vyfouknuty do místa stávajících zemních spojek za lávkou. Délka přerušování optické trasy bude cca 3 dny. Jedná se o úpravu stávající ocelové lávky před přesunem a samotný přesun do nové polohy provizorní lávky během výstavby navrženého mostu. Po uložení lávky do provizorní polohy se v prostoru stávajících zemních spojek osadí kabelová komora KK1, ve které se ukončí stávající HDPE s optickými kabely. V KK1 se provede naspojování na nové vložky optických kabelů délek 250,0 m s uložení do provizorní trasy a s využitím stávající ocelové chráničky na přemístěné lávce. Trasa bude dále pokračovat přes kabelovou komoru KK2 s ukončením ve stávajícím SR. Toto provizorní propojení bude do doby, než se postaví a připraví finální trasa HDPE s uložení v mostní římse. Finální přepojení bude provedeno po výstavbě mostu přes řeku Sázavu a přefouknutím optických kabelů do nové chráničky v mostní římse mezi KK1 - KK2 - SR.

SO 455 – Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. – II. část

Navrženým nájezdem na šterkovou cestu a úpravou svahu podél ulice Nádražní bude dotčena část stávající trasy v délce 68,0 m, která se odhalí a přemístí bez přerušování provozu do souběhu s SO 651. Stávající chránička křižící křižovatku ulic Nádražní a Josefodolská bude prodloužena dělenou chráničkou PE DN 160/138 mm. Uložené HDPE (2x Rezervní, 1x obsazená) budou přeloženy do dělené chráničky. Rezervní HDPE se prodlouží o 3,0 m.

SO 456 – Nové vedení SEK Tlapnet s.r.o.

Od navržené kabelové komory KK3 (SO 454) bude položena optochránička HDPE 40/33 mm v souběhu s napájecím kabelem VO k silnici II/150. U přechodového stožáru P1 je navržena kabelová KK4, která je navržena pro výhledové rozpojení SEK

SO 501 – Výšková úprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.o.

Objekt řeší výškovou úpravu stávajícího STL plynovodu z ocele DN 200 z důvodu změny nivelety stávající komunikace v rámci SO 101 - Přeložka silnice 11/347 v km 0.088. Výšková úprava je řešena ve stávající trase. V místě přechodu pod komunikací bude plynovodní potrubí uloženo v ocelové chráničce DN 300. Délka úpravy STL plynovodu ocel DN 200 je cca 22 m. Délka chráničky ocel DN je cca 12,5 m.

SO 502 – Výšková úprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.

Objekt řeší výškovou úpravu stávajícího NTL plynovodu PE D 110 a PE D 160 vyvolanou stavbou „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká-Nádražní“. Trasa úpravy začíná v ulici Nádražní v km 0.032 dle staničení SO 102 - Stavební úpravy Nádražní ulice - I. část a končí v ulici Nádražní v km 0.435 dle staničení SO 101 - Přeložka silnice II/347. Výšková úprava je řešena ve stávající trase. Úprava NTL plynovodu začíná v dimenzi PE D 110 a po 10,08 m přechází do dimenze PE D 160, v místě přechodu pod komunikací bude plynovodní potrubí uloženo v chráničce PE D 315. Na upravený NTL plynovod budou přepojeny všechny stávající plynovodní přípojky. Délka úpravy NTL plynovodu PE D 110 je cca 10 m + 9 m. Délka úpravy NTL plynovodu PE D 160 je cca 59 m. Délka chráničky PE D 315 je cca 45 m

SO 503 – Přeložka NTL plynovodu PE 63 GasNet, s.r.o.

Objekt řeší přeložku stávajícího NTL plynovodu PE D 63 vyvolanou stavbou „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká-Nádražní“. Trasa přeložky začíná v ulici Nádražní v km 0.613 dle staničení SO 101 - Přeložka silnice 11/347 a končí v ulici Josefodolská. V místě přechodu pod komunikací bude plynovodní potrubí uloženo v ochranné trubce PE D 160. Trasa NTL plynovodu vede v souběhu s vodovodem (SO 353 - Přeložka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.) ve vzdálenosti min. 0,50 m od vnějších povrchů obou potrubí dle ČSN 73 6005. Délka NTL plynovodu PE D 63 je cca 54 m. Délka ochranné trubky PE D 160 je cca 34 m. Délka rušeného NTL plynovodu PE D 63 je cca 48 m.

SO 504 – Odstranění plynovodní přípojky č.p. 564

V rámci stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká - Nádražní“ bude odstraněna stávající NTL plynovodní přípojka PE D 40 pro č.p. 567. Z důvodu výstavby mostu (SO 201 - Most přes Sázavu) bude objekt č.p. 567 zdemolován (SO 003 - Demolice č.p. 567). Plynovodní přípojka je přivedena do skříně na fasádě objektu č.p. 567, kde je zaslepena. Vnitřní rozvody po objektu nebyly nikdy provedeny. Přípojka bude odpojena v rámci SO 502 - Výšková úprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o. Délka rušené NTL plynovodní přípojky je cca 62 m.

SO 651 – Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC, s.o.

Šířkovou úpravou křižovatky ulic Nádražní a Josefodolská bude dotčena stávající trasa SEK s přerušením provozu, která se uloží do nové trasy mezi stávající oplocení domu č.p.557 a hranou navrženého silničního příkopu s rozdílnou vzdáleností od stávajícího oplocení. Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit stávající trasu sdělovacího kabelu. Začátek přeložky bude v místě stávající kabelové spojky č.11/2 v ulici Josefodolské u stávajícího betonového sloupku. Konec kabelové vložky bude u vjezdu na pozemek domu č.p.557 v km 240,2. Pro naspojování se použijí spojky typu XAGA a nová kabelová vložka bude stávajícího typu kabelového vedení. Kabelová vložka bude uložena do plastových kabelových žlabů v délce 105,0 m s přiloženou rezervní chráničkou PE DN 110/94 mm délky 105,0 m. na koncích chráničky se osadí uzavírací zátky s průchodem pro protahovací lano. Chránička bude zaslepena proti vnikání nečistot a vlhkosti. Nad kabelové žlaby (cca 15 cm) bude položena modrá informační folie.

SO 701 – Úprava oplocení Agrofo, s.r.o.

Objekt je vyvolán navrženou výstavbou silnice, která je částečně vedena i na na parcele č. 627/5. Z tohoto důvodu je třeba odstranit stávající oplocení areálu v délce 128 m - (viz. SO 001 Příprava staveniště) a nahradit ho novým oplocením v délce 109,8 m. Neprůhledné oplocení délky 109,8 m a výšky 2 m je navrženo z profilovaného plechu, který je uchycen přes příčle do ocelových sloupků. Pod profilovaný plech budou umístěny podhrabové desky výšky 200 mm. Sloupky jsou zabetonovány do patek z prostého betonu C16/20 vel. 0 500 mm a hloubky 900 mm. Podhrabové desky plotu budou zapuštěny cca 50 mm pod stávající terén. Součástí oplocení je také jednokřídlová branka a posuvná brána jako hotový výrobek. Jak branka tak i brána budou výšky 2m.

SO 702.1 – Úprava oplocení č.p. 565

Objekt je vyvolán navrženou výstavbou silnice, která je částečně vedena i na parcele č. 1164/1. Z tohoto důvodu je třeba odstranit stávající oplocení v délce 154 m - (viz. SO 001 Příprava staveniště) a nahradit ho novým oplocením v délce 158 m. Neprůhledné oplocení délky 158 m a výšky 2 m je navrženo z plných probarvených betonových desek (vzor na deskách dle majitele) velikosti 2000 x 300 x 50 mm, skládané na sebe do výšky 2m. Na opěrných zdech (SO 203) budou sloupky z ocelových profilů, které budou založeny pod gabionovou stěnou do betonového základu. Sloupek oplocení bude probíhat uvnitř gabionové zdi, výplň oplocení bude osazena na horní povrch gabionové stěny. U zálivu pro dvě stání budou tyto sloupky ještě sloužit jako sloupky pro přístřešek viz SO 702.2. Součástí oplocení je také jednokřídlová branka, dvoukřídlová brána a dvoukřídlová branka. Jak branky, tak i brána budou výšky 2 m.

SO 702.2 – Přístřešek pro dvě stání

Na sloupy oplocení v místě stání pro dvě auta budou přivařeny nosníky dl. 2,6 m, které budou tvořit přístřešek. Konstrukce přístřešku je navržena ocelová. Rozměr přístřešku 2,64 m x 11,86 m. Výška min. 2,5 m. Na ocelovou konstrukci budou osazeny střešní latě. Střešní krytinu bude tvořit pozinkovaný plech v odstínu dle majitele. Voda de střechy bude svedena přes žlab do lapače střešních splavenin nečistota a dále do dešťové kanalizace.

SO 703 – Přemístění pomníku

V náplni stavebního objektu je přesun stávajícího pomníku, včetně případného restaurování pomníku. Pro pomník bude vybudován nový betonový základ, založený v nezámrazné hloubce. Pomník bude osazen podél přeložky silnice II/347 v blízkosti upravených parkovacích stání cca 23 m od původního umístění.

SO 801 – Vegetační úpravy

S ohledem na budoucí majetkové uspořádání a správce navrhované zeleně je stavební objekt SO 801 rozdělen na podobjektu. Všechny nově vzniklé nezpevněné plochy se zatravní. Současně bude provedena obnova travních porostů na zachovávaných stávajících travních plochách, dotčených stavebními činnostmi. V km 0,180 - 0,210 vpravo na vyšším násypovém svahu je navržena dvouřadá výsadba keřů typických blízko vodních toků (svída, tavola), která svah zpevní a zároveň prostorově rozčlení a usnadní tak zapojení stavby do okolního prostředí. Také odcloní pohled z chodníku na přístupovou komunikaci pod patou násypu. Na pravém břehu Sázavy v km 0,320 - 0,332 je podél stavby vlevo ve směru staničení navrženo umístění tří mladých jeřábů, které se v současnosti nacházejí podél přístupového chodníku k lávce a nelze je ponechat na původním stanovišti. Na pravé straně řešené komunikace je proti nim navržena výsadba tří nových jeřábů a tím vznikne zelený prvek zvýrazňující začátek mostu přes Sázavu. U nového přístupového chodníku v km 0,341 vlevo ve směru staničení je navrženo vysazení dvou stávajících keřů pustorylu, které se v současnosti nacházejí cca o 7 m dál v hraně svahu vpravo. Keře jsou zatím malé, ale v budoucnu budou výrazně větší, proto je nelze ponechat na stávajícím stanovišti - v daném místě bude zřízen provizorní přístup k lávce přes Sázavu po dobu provádění stavby a po realizaci stavby a odstranění provizorního přístupu už zde nebude dostatek prostoru pro jejich růst. V km 0,367 - 0,377 vpravo ve směru staničení je navržena jedna řada keřů, které vytvoří pohledový prvek před opěrnou zdí. Jako barevný kontrast vůči zdi je použit kultivar tavoly s tmavě vínovými listy, které se na podzim zbarvují oranžově a červeně. Pomalu rostoucí keře jsou záměrně řešeny ve větším sponu, aby vynikl barevný efekt a prostorové členění zdi. Na nižším násypovém svahu podél chodníku v Nádražní ulici směrem k vlakovému nádraží je navržena výsadba nového živého plotu z ptačího zobu jako náhrada za stávající živý plot, který bude vykácen kvůli výstavbě křižovatky. V zahradě u domu čp. 565 je navržena liniová výsadba keřů podél nového plotu a zřizovaného sjezdu do zahrady jako náhrada za stávající živý plot vykácený v rámci stavby. V nových travních plochách proti domu čp. 1176 v km 0,555 je navržena výsadba dvou soliterních stromů, konkrétně kultivaru lípy srdčité s úzkou korunou, aby větve dospělého stromu nezasahovaly do jízdního prostoru. Stromy budou přirozenou dominantou uličního prostoru, který dnes tvoří převážně zpevněné plochy a zástavba s nezajímavým architektonickým vzhledem. Na konci stavby je podél plotu zahrady u domu čp. 557 navržena výsadba nových úseků živého plotu z habru. Výsadba bude provedena v případě zájmu vlastníka na obnovu stávajícího živého plotu, který bude dotčen stavebními pracemi – stávající dřeviny byly vysazeny v těsné blízkosti oplocení a polovina jejich kořenového systému tak zasahuje do zatravněného pozemku na vnější straně plotu. Lze proto předpokládat, že při provádění výkopu pro pokládku inženýrských sítí dojde k poškození velké části kořenového systému dřevin, což nejspíš povede k úhynu dotčených dřevin. V km 0,375 - 0,383 a v km 0,410 - 0,430 vlevo ve směru staničení vzniká velmi úzká nezpevněná plocha mezi obrubníkem ohraničujícím dlažbu chodníku a oplocením zahrady. Úzká plocha není vhodná pro založení trávníku, protože neumožňuje jeho údržbu běžným způsobem. Pokud nebude v průběhu další přípravy stavby rozhodnuto o vypuštění obrubníku a provedení chodníkové dlažby až k podezdívce plotu, povrchová úprava plochy bude řešena rozprostřením štěrkodrti frakce 16-32 mm v tl. 80 mm. Stejným způsobem budou upraveny úzké pruhy mezi přístupovým chodníkem a plotem u vstupu do zahrad v km 0,340 a mezi rozvodnými skříněmi a plotem v km 0,095. Celková předpokládaná výměra úpravy štěrkodrti je 8 m².

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky či jejich části: parc. č. 756/1, 756/2, 757, st. parc. č. 130, 178, 179, vše v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou; parc. č. 1107/4, 1066/2, 1072/1, 1071/2, 1165, 1180/5, 623/5, 623/10, 627/4, 627/8, 1164/1, 613/3, č. 613/2, 613/15, 1071/1, 1768, 1180/1, 623/7, 623/13, 623/8, 629/3, 627/5, 1071/5, 613/18, 613/20, 613/21, 623/12, 627/6, 629/2, 629/4, 1066/7, 1066/10, 1066/11, 1162, 1163, 1164/5, 1164/6, 1164/7, 1164/8, 1168/1, 1168/2, 1169, 1180/2, 1180/7, 14/1, 590/3, 590/14, 613/12, 613/17, 624/1, 624/3, 624/4, 627/3, 627/9, 673/3, 674/1, 674/5, 676/2, 690/1, 690/4, 1066/5, 1072/5, 1078/2, 1078/13, 1136/1, 1158, 1159/1, 1159/2, 1160/1, 1164/2, 1164/4, 1164/10, 1180/8, 1180/9, st. parc. č. 1817, 263/1, 555, 550/1, 557, 559, 262, 263/2, 263/4, 276, 547, 549, 550/2, 551/1, 551/2, 554/3, 556, 560, 561, 827, 828, 837, 841, 842, 883, 1130, 1131, 1133, 1206, 1395, 1669, 1788, 1820, 1930, 2006, vše v k.ú. Světlá nad Sázavou.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 756/1 (zahrada) v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou; parc. č. 1107/4 (vodní plocha), parc. č. 1066/2 (ostatní plocha), parc. č. 1072/1 (ostatní plocha), st. p. 1817 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1071/2 (ostatní plocha), parc. č. 1165 (ostatní plocha), parc. č. 1180/5 (ostatní plocha), st. p. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 263/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 623/5 (trvalý travní porost), parc. č. 623/10 (trvalý travní porost), parc. č. 627/4 (ostatní plocha), parc. č. 627/8 (ostatní plocha), parc. č. 1164/1 (zahrada), st. p. 555 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 613/3 (ostatní plocha), st. p. 550/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 613/2 (ostatní plocha), parc. č. 613/15 (ostatní plocha), parc. č. 1071/1 (ostatní plocha), parc. č. 1768 (ostatní plocha), parc. č. 1180/1 (ostatní plocha), parc. č. 623/7 (trvalý travní porost), parc. č. 623/13 (trvalý travní porost), parc. č. 623/8 (trvalý travní porost), parc. č. 629/3 (lesní pozemek), parc. č. 627/5 (orná půda), parc. č. 1071/5 (ostatní plocha), parc. č. 613/18 (ostatní plocha), parc. č. 613/20 (ostatní plocha), parc. č. 613/21 (ostatní plocha), parc. č. 623/12 (trvalý travní porost), parc. č. 627/6 (ostatní plocha), parc. č. 629/2 (lesní pozemek), parc. č. 629/4 (lesní pozemek), parc. č. 1066/7 (ostatní plocha), parc. č. 1066/10 (ostatní plocha), parc. č. 1066/11 (ostatní plocha), parc. č. 1162 (trvalý travní porost), parc. č. 1163 (zahrada), parc. č. 1164/5 (ostatní plocha), parc. č. 1164/6 (ostatní plocha), parc. č. 1164/7 (ostatní plocha), parc. č. 1164/8 (ostatní plocha), parc. č. 1168/1 (ostatní plocha), parc. č. 1168/2 (ostatní plocha), parc. č. 1169 (ostatní plocha), parc. č. 1180/2 (ostatní plocha), parc. č. 1180/7 (ostatní plocha), st. p. 559 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Světlá nad Sázavou, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech v části C. SITUČNÍ VÝKRESY, které jsou součástí dokumentace předmětné stavby pro územní řízení zpracované 02/2020 společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 47455292, Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové. Tato dokumentace byla ověřena v územním řízení a bude zaslána žadateli po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku M 1: 500 se zakreslením stavebního záměru.

3. Budou splněny podmínky dotčených orgánů uvedené v těchto podkladech:

a) *Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury – územního odboru Praha ze dne 23. 3. 2020, č.j. DUCR-16177/20ZKa podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů:*

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy

- b) *Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 24. 6. 2018, č.j. MSNS/10022/2020/OŽP – souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – viz příloha tohoto rozhodnutí*
- c) *Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 13. 7. 2020, č.j. MSNS/9841/2020/OŽP-2 – souhlas dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ke kácení dřevin, a stanovení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 stejného zákona – viz příloha tohoto rozhodnutí*
- d) *Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 9. 3. 2020, č.j. MSNS/4227/2020/OŽP podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:*
1. Odpady z realizace stavby budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, předávány k přednostnímu využití, recyklaci, případně odstranění na zařízení tomu určená
 2. Odpady budou předávány na skládky odpadů nebo do zařízení oprávněné osoby, která jsou svým technickým zabezpečením určena k ukládání těchto odpadů.
 3. Investor doloží ke kolaudaci/užívání stavby odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou doklady o způsobu likvidace odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum j předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonně nakládání s odpady
- e) *Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 30. 9. 2020, č.j. KHSV/19693/2020/HB/HOK/Vel v souladu s § 82 odst. 2 písm. t), § 30 a § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů:*
1. V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu na přeložce silnice II/347 a z provozu dopravy na stávajících trasách silnic II/347 a II/150, a to v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližší obytné zástavby města Světlá nad Sázavou v denní a noční době. Měřicí místa budou stanovena ve spolupráci s KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod.
- f) *Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 20. 7. 2020, č.j. MSNS/9450/2020/OŽP-2 – souhlas dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů*
1. Při realizaci stavby nesmí být poškozovány, káceny a jiným způsobem znehodnocovány (ořez větví) lesní dřeviny včetně kořenového systému mimo vlastní staveniště.
 2. Stavba bude realizována dle situačního koordinačního výkresu Č. 7 - situace záborů PUPFL z 2/2020 zak. číslo 192113001.
 3. Realizace stavby může být zahájena až po nabytí právní moci rozhodnutí dle ust. § 13 odst. 1 lesního zákona o dočasném omezení částí pozemků shora uvedených určených k plnění funkcí lesa (vydává se na dobu trvání stavebních prací), na kterých bude stavba umístěna. Práce na dotčených lesních pozemcích nebudou prováděny dříve než tři měsíce před skutečným zahájením stavebních prací.
 4. Po dokončení stavby žadatel požádá dle ust. § 13 odst. 1 lesního zákona o trvalé odnětí části lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa (umístění násypového tělesa silnice a mostu v celkovém rozsahu 242 m²).

g) *Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 13. 1. 2020, č.j. MSNS/945172020/OŽP-3 souhlas dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku a jeho údolní nivy*

1. Práce ve vodním toku a blízké údolní nivě budou provedeny v období, kdy bude minimalizován negativní vliv prací na vodní a vodu vázané organismy, tj. především mimo dobu rozmnožování obojživelníků (tj. práce budou provedeny v rozmezí měsíců cca září - březen).

h) *Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 23. 4. 2021, č.j. MSNS/9274/2020/OŽP-4 – souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů*

1. Stavební činností nesmí být ohrožena kvalita povrchové ani podzemní vody. Je nutné zajistit, aby nedošlo ke znečištění koryta řeky Sázavy výkopovým ani dalším materiálem, ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případně havárie.
2. V záplavovém území Sázavy nebude zřizováno zařízení staveniště, parkoviště pro stavební mechanizaci ani zde nebude probíhat doplňování provozních kapalin stavební techniky.
3. V záplavovém území Sázavy nebude po dobu realizace stavby ani po jejím dokončení ukládán jakýkoli volně odplavitelný materiál, předměty a nebezpečné látky. Přebytečný výkopový materiál ze stavby bude deponován mimo záplavové území. Výkopový materiál nebude ukládán ani v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod a odtokové poměry, a kde by mohlo dojít k jeho splavování např. koryta vodního toku.
4. Další stupeň dokumentace bude obsahovat hydrotechnický výpočet vlivu stavby na odtokové poměry, průběh hladin velkých vod - srovnání stávajícího stavu s lávkou a nového stavu po výstavbě mostu. V dokumentaci bude zohledněna možnost situování pilířů a opěr mostu po proudnici toku.
5. V dalším stupni dokumentace bude podrobněji popsán způsob práce v korytě vodního toku, zejména v blízkosti nových pilířů.
6. Levobřežní násyp k lávce pro pěší bude v rámci stavby nového přemostění odstraněn, aby byl umožněn plynulý průtok vody v polích mostu v levé inundaci.
7. Pro stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán. Oba plány budou již součástí dalšího stupně projektové dokumentace. Havarijní a povodňový plán stavby bude včetně vyjádření příslušného správce vodního toku předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu, resp. povodňové komisy města Světlá nad Sázavou. Harmonogram prací v korytě toku bude přizpůsoben případným zvýšeným podzimním a jarním průtokům. Stupně povodňové aktivity pro stavbu budou vycházet z možného ohrožení stavby v závislosti na postupu výstavby.
8. Během stavby bude umožněn správci toku přístup k řece Sázavě k výkonu jeho oprávnění (např. umožnění přístupu přes červeně značenou turistickou cestu ve směru Rosinov).
9. Odvodnění mostu, přilehlých úseků silnice a dalších zpevněných ploch bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na korytě toku a přilehlých pozemcích. Na systému odvodnění budou osazeny prvky k zachycení hrubých nečistot.
10. Kácení břehových porostů bude projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody a předem oznámeno příslušnému správci vodního toku - Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, pracoviště Havlíčkův Brod (úeskový technik Ing. Soňa Dufková – tel: 702 242 210, email: sona.dufkova@pvl.cz).

4. V zájmovém území předmětné stavby či v jeho blízkosti se nachází telekomunikační vedení společnosti ČD – Telematika a.s, telekomunikační vedení Správy železnic, s.p., sítě elektronických komunikací První telefonní spolčenosti s.r.o, optická vlákna Kraje Vysočina, soustava podzemního kabelového rozvodu společnosti Tlapnet s.r.o., sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě TBS Světlá nad Sázavou, p.o, podzemní síť NN a VN, nadzemní síť NN a VN a stanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s, kabelové podzemní vedení a vodovod společnosti CRYSTALITE BOHEMIA a.s., vodovod a kanalizace společnosti VAK HB, a.s., NTL plynovod PE DN 63, NTL plynovod PE DN 110, plynovod PE DN 160 a STL plynovod ocel DN 200 společnosti GasNet, s.r.o., vedení chráničky HDPE společnosti Metropolitní s.r.o. V tomto rozhodnutí nejsou uvedeny všechny podmínky uváděné ve vyjádřeních správců inženýrských sítí a majetkových správců technické infrastruktury. Za splnění těchto podmínek je vždy zodpovědný investor společně se zhotovitelem stavebních prací po celou dobu provádění stavby.

5. Stávající inž. sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci a před započítím předmětné stavby na žádost investora budou správci jednotlivých sítí vytýčeny. Vytýčení bude písemně potvrzeno protokolem, případně zápisem do stavebního deníku, který bude jedním z dokladů potřebných při předávání stavby. Při stavbě budou dodrženy ustanovení ČSN 73 6005 – „Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení“ a všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inž. sítí. Veškeré případné změny trasy musí být znovu projednány a odsouhlaseny se správci sítí. Odkrytá podzemní vedení budou zajištěna proti poškození.

6. Termín provádění částí situovaných v blízkosti vjezdů nebo na vjezdech do soukromých i komerčních objektů, bude s dostatečným časovým předstihem oznámen jejich vlastníkům (např. vyvěšením oznámení v místě).

7. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.

8. Po skončení stavebních prací budou uvedeny všechny stavbou dotčené pozemky a plochy do upraveného stavu a taktéž budou splněny oprávněné požadavky vlastníků nemovitostí.

9. Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníků nebo i uživatelů stavbou dotčených pozemků se vstupem na pozemky a s prováděním prací. Souhlas vlastníků a uživatelů dotčených pozemků si musí investor vyžádat s dostatečným předstihem před zahájením prací.

10. V případě, že bude v průběhu stavby zajištěna nutnost přeložky některé inženýrské sítě, bude tato záležitost v předstihu projednána na stavebním úřadu (přeložku nutno v souladu se stavebním zákonem umístit územním souhlasem, respektive územním rozhodnutím).

11. Rozvinutí stavební činnosti bude prováděno pouze v rámci pozemků citovaných ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

12. Zařízení staveniště pro stavbu bude dořešeno dle skutečných požadavků dodavatele stavby. Do vydání kolaudačního souhlasu bude zařízení staveniště odstraněno a pozemky uvedeny do původního stavu.

13. Po dokončení stavby budou příslušnému pořizovateli územně analytických podkladů bezodkladně poskytnuty data zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě pro možnost pozdějšího přesného vytýčení (podzemních zařízení a staveb). Zaměření nových a přeložených inženýrských sítí bude předáno také jednotlivým majitelům (správcům) těchto sítí ve vektorovém, resp. vyžádaném formátu, dle jejich jednotlivých vyjádření k předmětné stavbě.

14. Zájmové území je situováno na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění jakýchkoliv zásahů do území s archeologickými nálezy je povinností majitele (správce, uživatele) již v době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a případně umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22 odst. 1 a 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Formulář oznámení o stavebním či jiném záměru je dostupný na <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html> a lze ho poslat také elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@arup.cas.cz. Pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tyto nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu stavební památkové péče přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn. práce v místě nálezu přerušit – viz § 176 stavebního zákona a § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.

III. Stanoví podmínky pro další přípravu záměru

V rámci další projektové přípravy stavby, resp. v projektové dokumentaci pro stavební povolení musí být detailněji řešeny přístupy (myšleno i příjezdy) do jednotlivých stavbou dotčených nemovitostí.

IV. Povoluje kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu v souladu s ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na základě závazného stanoviska Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 13. 7. 2020, č.j. MSNS/9841/2020/OŽP-2

V. Označení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
- Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Obec Přiseka, IČO: 00268119, Přiseka č.p. 8, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Lubomír Maidl, nar. 23. 9. 1974, Přiseka č.p. 96, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Jitka Záběhlická, nar. 2. 12. 1972, Antonína Kaliny č.p. 1351, 280 02 Kolín 2
- E L E K T R O - S E R V I S společnost s ručením omezením (spol. s r.o.), IČO: 47471760, Nádražní č.p. 128, 580 01 Havlíčkův Brod 1
- GLASSPO, s.r.o. České Budějovice, IČO: 46682660, Nádražní č.p. 559, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Jiří Pospíšil, nar. 19. 4. 1961, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Ivana Pospíšilová, nar. 8. 4. 1964, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Jana Kupčíková, nar. 1. 3. 1961, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
- PODHRADÍ, s.r.o., IČO: 46508678, Lipnice nad Sázavou č.p. 131, 582 32 Lipnice nad Sázavou
- Junák - český skaut, okres Havlíčkův Brod, z. s., IČO: 00484181, Horní č.p. 3188, 580 01 Havlíčkův Brod 1
- Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, IČO: 62540050, Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
- K+R Projekt s.r.o., IČO: 64945928, Počernická č.p. 257, 250 73 Radonice
- Crystal BOHEMIA, a.s., IČO: 28486722, Jiráskova č.p. 223/19, 290 01 Poděbrady 1

- BOHEMIA MACHINE s.r.o., IČO: 45537011, Zámecká č.p. 1177, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Agroprodukt plus a.s., IČO: 27833526, Závidkovice č.p. 54, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Agrofo s.r.o., IČO: 03751244, Malostranská č.p. 1137, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
- Peter John Morawetz, nar. 13. 5. 1950, Upper Highland Crescent 285, Kanada
- Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha
- České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha
- Stanislav Vogel, nar. 10. 8. 1961, Revoluční č.p. 442, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4
- Leasing České spořitelny, a.s., IČO: 27089444, Budějovická č.p. 1912/64B, 140 00 Praha
- PRO – ISP s.r.o., IČO: 27527719, U Schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha
- Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, U Trezorky č.p. 921/2, 158 00 Praha 58
- Tlapnet s.r.o., IČO: 04482182, U schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha 9
- Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha
- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
- Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova č.p. 1716/2, 140 00 Praha 4
- Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Metropolitní s.r.o., IČO: 48172481, Dobrovského č.p. 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO: 48173002, Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1
- První telefonní společnost s.r.o., IČO: 18198872, U Studně č.p. 291/7, 586 01 Jihlava
- CRYSTALITE BOHEMIA spol. s.r.o., IČO: 09298142, Jiráskova č.p. 223/19, 290 01 Poděbrady

Odůvodnění:

Dne 11. 11. 2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Jelikož Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 2e liniového zákona a dle § 13 odst. 1 písm. b) stavebního zákona zjistil, že žádost není úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, vyzval žadatele k doplnění a zároveň vedené řízení přerušil. Žádost byla dne 6. 1. 2022 doplněna

Následně stavební úřad písemností č.j. KUJI 2057/2022 ze dne 10. 1. 2022 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň je poučil, že se na územní řízení vztahuje liniový zákon, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. d) tohoto zákona. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, po uplynutí uvedené lhůty se mohli do 3 dnů seznámit s podklady.

Stavební úřad s ohledem na kladné projednání s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury i kladná stanoviska dotčených orgánů zvolil při stanovení účastníků přibližnou obalovou křivku ve vzdálenosti cca 30 m od obvodu stavby, s přihlédnutím k terénní konfiguraci a dalším logickým návaznostem, aby tak umožnil vlastníkům těchto přilehlých nemovitostí zúčastnit se řízení a případně v něm uplatnit svá práva. Identifikace dotčených i sousedních pozemků byla stavebním úřadem při oznámení o zahájení řízení i při vydání rozhodnutí aktualizována dle údajů v katastru nemovitostí.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. a) i b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) také vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo těm, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám: Kraj Vysočina, Město Světlá nad Sázavou, Obec Přiseka, Lubomír Maidl, Jitka Záběhlická, E L E K T R O - S E R V I S společnost s ručením omezením (spol. s r.o.), GLASSPO, s.r.o., Jiří Pospíšil, Ivana Pospíšilová, Jana Kupčíková, PODHRADÍ, s.r.o., Junák - český skaut, okres Havlíčkův Brod, z. s., Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, ČEZ Distribuce, a. s., K+R Projekt s.r.o., Crystal BOHEMIA, a.s., BOHEMIA MACHINE s.r.o., Agroprodukt plus a.s., Agrofo s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Peter John Morawetz, Povodí Vltavy, státní podnik, České dráhy, a.s., Stanislav Vogel, Česká spořitelna, a.s., Leasing České spořitelny, a.s., PRO – ISP s.r.o., Sberbank CZ, a.s., Tlapnet s.r.o., Správa železnic, státní organizace, CETIN a.s., Raiffeisenbank a.s., Komerční banka, a.s., GasNet, s.r.o., Metropolitní s.r.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., První telefonní společnost s.r.o., CRYSTALITE BOHEMIA spol. s r.o.

Dále pak stavební úřad uvádí, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona přísluší i osobám, jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona byli v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: st. parc. č. 130, 178, 179, parc. č. 756/2, 757, vše v katastrálním území Přiseka u Světlé nad Sázavou, st. parc. č. 262, 263/2, 263/4, 276, 547, 549, 550/2, 551/1, 551/2, 554/3, 556, 560, 561, 827, 828, 837, 841, 842, 883, 1130, 1131, 1133, 1206, 1395, 1669, 1788, 1820, 1930, 2006, parc. č. 14/1, 590/3, 590/14, 613/12, 613/17, 624/1, 624/3, 624/4, 627/3, 627/9, 673/3, 674/1, 674/5, 676/2, 690/1, 690/4, 1066/5, 1072/5, 1078/2, 1078/13, 1136/1, 1158, 1159/1, 1159/2, 1160/1, 1164/2, 1164/4, 1164/10, 1180/8, 1180/9, vše v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Čísla popisná: č.p. 96 v katastrálním území Přiseka u Světlé nad Sázavou, č.p. 347, č.p. 251, č.p. 557, č.p. 558, č.p. 560, č.p. 1197, č.p. 564, č.p. 991, č.p. 569, č.p. 1150, č.p. 1177, č.p. 568, č.p. 1116 a č.p. 1176, vše v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), bylo oznámení o zahájení řízení doručováno účastníkům řízení postupem podle § 2 odst. 5 liniového zákona tak, že se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, doručuje oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Zveřejnění oznámení o zahájení řízení na úředních deskách Krajského úřadu Kraje Vysočina a Magistrátu města Jihlavy nevyvolalo žádný požadavek na zařazení mezi účastníky řízení.

Žádost byla doložena dokumentací pro územní řízení (DÚR) zpracovanou 02/2020 společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 47455292, Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové a těmito vyjádřeními, stanovisky a podklady:

Část projektové dokumentace DOKLADOVÁ ČÁST:

1. Smlouva č. 4000231363 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s.r.o.
2. Smlouva č. 4000231367 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s.r.o.
3. Smlouva č. 8800098692_1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.
4. Smlouva č. OM 612/2020 opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
5. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 13. 7. 2020, č.j. MSNS/9841/2020/OŽP-2
6. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 13. 7. 2020, č.j. MSNS/9451/2020/OŽP-3
7. Vyjádření Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 23. 4. 2021, č.j. MSNS/9274/2020/OŽP-5
8. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 23. 4. 2021, č.j. MSNS/9274/2020/OŽP-4
9. Rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 24. 7. 2020, č.j. MSNS/10464/2020/OD-8InMK-TIM
10. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 3. 5. 2021, č.j. MSNS/6889/2021/OSÚaÚP
11. Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 14. 12. 2020, č.j. KUJI 116401/2020
12. Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 24. 8. 2020, č.j. KUJI 81077/2020
13. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 24. 6. 2018, č.j. MSNS/10022/2020/OŽP
14. Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 23. 3. 2020, č.j. DUCR-16177/20/Ka
15. Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 5. 3. 2020, č.j. KUJI 22934/2020
16. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 9. 3. 2020, č.j. MSNS/4227/2020/OŽP
17. Vyjádření společnosti Tlapnet s.r.o., ze dne 3. 3. 2020
18. Vyjádření společnosti Metropolitní s.r.o., ze dne 5. 3. 2020 – chránička HDPE, uvnitř optický kabel společnosti První telefonní Jihlava
19. Vyjádření společnosti CRYSTALITE BOHEMIA a.s., ze dne 5. 6. 2020
20. Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 12. 5. 2020, vydané pod značkou: PVL-16885/2020/242-Ma
21. Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 8. 6. 2021, vydané pod značkou: 5002398449
22. Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 8. 6. 2021, vydané pod značkou: 5002399189
23. Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 8. 6. 2021, vydané pod značkou: 5002399295
24. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 17. 4. 2020, vydané pod značkou: 1108192037

25. Vyjádření společnosti VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s., ze dne 29. 4. 2020, vydané pod značkou 000282/210/20/Jn – platnost do 29. 4. 2022
26. Stanovisko společnosti České dráhy, a.s., ze dne 21. 4. 2020, č.j. 1386/20-RSMBRNO – platnost do 21. 4. 2022
27. Souhrnné stanovisko Správy železnic, státního podniku ze dne 25. 3. 2020, vydané pod značkou: 11775/2020-SŽDC-OR BNO-NT
28. Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 26. 5. 2020, vydané pod značkou: 84819/2020-1150-OÚZ-PCE
29. Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., ze dne 6. 5. 2020
30. Stanovisko a závazné stanovisko Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod ze dne 31. 3. 2020, č.j. KRPJ-32925-1/ČJ-2020-161606
31. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod ze dne 25. 3. 2020, č.j. HSJI- 1233-3/HB-2020
32. Vyjádření TBS Světlá nad Sázavou, p.o., ze dne 7. 3. 2020
33. Vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., ze dne 21. 4. 2020
34. Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči ze dne 16. 3. 2020, č.j. NPU-372/18195/2020
35. Vyjádření Města Světlá nad Sázavou, odboru majetku, investic a regionálního rozvoje ze dne 27. 3. 2020, č.j. MSNS/4225/2020/OMIRR
36. Souhrnné vyjádření Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 18. 5. 2020, č.j. MSNS/4226/2020/OŽP
37. Stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 3. 4. 2020, č.j. MSNS/4223/2020/OD-8Vy-Ko
38. Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 9. 4. 2020, č.j. KUJI 36250/2020
39. Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 4. 3. 2020, č.j. KUJI 21411/2020-HáV/24
40. Vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., ze dne 27. 2. 2020, vydané pod značkou: Č.j. 020081/2020-O
41. Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., ze dne 23. 4. 2021, vydané pod značkou: UPTS/OS/273501/2021
42. Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 23. 4. 2021, vydané pod značkou: MW9910172770285895
43. Vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., ze dne 23. 4. 2021, vydané pod značkou: 7765.
44. Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 23. 4. 2021, vydané pod značkou: E21455/21
45. Vyjádření společnosti ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 19. 11. 2019
46. Vyjádření Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku ze dne 17. 12. 2019, č.j. KRPJ-2538-436/ČJ-2019-1600MN
47. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o., ze dne 3. 5. 2021, vydané pod značkou: VYJNEJ-2021-02255-01
48. Vyjádření První telefonní společnosti s.r.o., ze dne 14. 11. 2019, vydané pod značkou: PTSS035
49. Vyjádření společnosti Tlapnet s.r.o., ze dne 6. 12. 2019, č.j. 6/12/2019
50. Vyjádření společnosti BOHEMIA MACHINE s.r.o., ze dne 3. 2. 2020
51. Vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 7. 2. 2020, č.j. 525610/20
52. Vyjádření Obce Příseka ze dne 24. 2. 2020, č.j. 33/20
53. Vyjádření TBS Světlá nad Sázavou, p.o., ze dne 23. 11. 2019
54. Vyjádření Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů ze dne 12. 12. 2019, vydané pod značkou: 82654/2019-1150-OÚZ-PCE
55. Vyjádření Správy železnic, státního podniku ze dne 2. 1. 2020, vydané pod značkou: 12/2020-SŽDC-OR BNO-NT

56. Vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 10. 12. 2020, vydané pod značkou: 0700304643
57. Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 10. 12. 2020, vydané pod značkou: 0201164963
58. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10. 12. 2021, vydané pod značkou: 0101428842

Při hodnocení souladu záměru s územně plánovací dokumentací se stavební úřad ztotožňuje se závěrem uvedeným v závazném stanovisku Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odborem stavebního úřadu a územního plánování ze dne 3. 5. 2021, č.j. MSNS/6889/2021/OSUaUP Světlá. Orgán územního plánování dospěl k následujícímu:

- 1. Politika územního rozvoje ČR záměr neřeší.
- 2. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina jsou již zapracovány do Územního plánu Světlá nad Sázavou ve znění Změny č. 3, která nabyla účinnosti 28. 12. 2019 (dále jen „ÚP SnS Z3“) a Územního plánu Příseka ve znění Změny č. 3, která nabyla účinnosti 16. 8. 2019 (dále jen „ÚP Příseka Z3“). ÚP SnS Z3 a ÚP Příseka Z3 jsou v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina.
- 3. Dotčené pozemky viz příloha v k. ú. Světlá nad Sázavou se dle ÚP SnS Z3 jak na zastavitelných plochách Z19 a Z141 pro funkčním způsob využití dopravní infrastruktura - silniční (DS), tak i na stabilizované ploše s funkčním způsobem využití plochy přírodní luční (NPu). Pro zastavitelné plochy Z19 a Z141 z ÚP SNS Z3 plynou specifické podmínky pro využití ploch „*Plocha je určena pro přeložku silnice II/347 mezi ulicemi Zámecká a Nádražní (nové přemostění Sázavy). Dopravní stavby musí být umístěny a provedeny tak, aby stávající chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb nebyly zasaženy nadlimitními hladinami hluku z dopravy.*“ V hlavní způsob využití plochy DS je následující „*Stavby a zařízení pro silniční dopravu (motorovou, cyklistickou i pěší), včetně staveb a zařízení, jejichž užívání je se silniční dopravou neoddělitelně spjata (např. parkovací plochy, garáže autobusové zastávky, autobusová nádraží, čerpací stanice pohonných hmot, myčky apod.)*.“ V přípustném způsobu je uvedeno „*Veřejná prostranství; zeleň; inženýrské sítě; železniční dopravní infrastruktura v místě křížení se silniční; opěrné zdi a terénní úpravy; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m².* Dále pro daný způsob využití plynou podmínky pro umístování staveb „*Návrh dopravních staveb musí být v souladu s příslušnými normami.*“

Hlavní způsob funkčního využití pro plochu NPu je následující „*Louky s bohatou druhovou skladbou; mimolesní dřeviny přírodního charakteru; zařízení a opatření sloužící k ochraně a obnově přírodních krajinných hodnot území a ke zvyšování jeho ekologické stability. Zájem ochrany přírody a krajiny je v těchto plochách nadřazen zájmům na jejich hospodářské využití.*“ V přípustném způsobu se uvádí „*Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m², chodníky a cyklostezky.*“

Umístěním záměru do dané lokality vyvolá změnu v území, která je však v souladu s ÚP SnS Z3 a to jak s hlavním způsobem u funkčního využití DS, tak s přípustným způsobem využití u funkčního využití NPu. Úřad územního plánování dále záměr posoudil, zdá respektuje výše zmíněné podmínky a dospěl k závěru, že záměr podmínky pro umístění stavby respektuje. Z kapitoly 4.1.1.2. Silnice I. - III. třídy se uvádí, že přeložka silnice II/347 ve Světlé mezi ulicemi Zámecká a Nádražní znamenající nové přemostění Sázavy (zastavitelná plocha Z19 a Z141). Dále plochy jsou vedeny jako plochy veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury VD2 určené pro realizaci přeložky silnice II/347 mezi ulicemi Zámecká a Nádražní (nové přemostění Sázavy). Záměr řeší i úpravu stávajících komunikací v ulicích Zámecká a Nádražní novým napojením přiléhajících komunikací. Tyto úpravy se nacházejí ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím dopravní

infrastruktura - silniční (DS) v ploše koridoru veřejné infrastruktury X5 vedeném pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury DK14 určenou pro homogenizace trasy silnice II/347.

Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný.

- 4. Dotčený pozemek viz příloha v k. ú. Příseka u Světlé nad Sázavou se dle ÚP Příseka Z3 v zastavěném na stabilizované ploše s funkčním způsobem využití plochy smíšené obytné - venkovské (SV). V hlavní způsobu využití plochy SV je následující „Bydlení, rodinná rekreace, ubytovací zařízení; občanské vybavení lokálního významu s výjimkou hřbitovů; veřejná prostranství lokálního významu; zemědělství, výroba a služby, pokud svým provozem nebudou významně narušovat okolní životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach, znečišťování vod apod.); zahrady; zeleň.“ V přípustném způsobu je uvedeno „Stavby a zařízení související dopravní či technické infrastruktury; parkovací plochy a jednotlivé garáže (maximálně 3 stání s jedním společným vjezdem); stavby nebo zařízení související s hlavním způsobem využití; malé vodní plochy a bazény.“ Dále pro daný způsob využití plynou podmínky pro umístování staveb, které se na posuzovaný záměr nevztahují.
Umístěním záměru do dané lokality vyvolá změnu v území, která je však v souladu s ÚP Příseka Z3 a s přípustným způsobem využití - stavby a zařízení související dopravní infrastruktury. Úřad územního plánování dále záměr posoudil, zda respektuje výše zmíněné podmínky a dospěl k závěru, že záměr podmínky pro umístění stavby respektuje. Z výše zmíněných důvodů je záměr přípustný.
- 5. Dále byl posuzován soulad záměru s relevantními cíli a úkoly (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Jejich zajištění je dáno řešením platného ÚP SnS Z3 a ÚP Příseka Z3, které zajistily dodržení cílů a úkolů územního plánování.
- 6. Z uvedených důvodů je záměr přípustný.

Orgán územního plánování dále posuzoval záměr s relevantními cíli a úkoly územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona a dospěl k závěru, že je s nimi v souladu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad stanovil jako podmínku pro další projektovou přípravu stavby řešit detailněji v projektové dokumentaci pro stavební povolení přístupy (myšleno i příjezdy) k stavbou dotčeným jednotlivým nemovitostem. Tuto podmínku stavební úřad stanovil na základě námítky účastníka řízení (viz níže), který se obává znemožnění příjezdu do nemovitosti v jeho vlastnictví po dobu realizace záměru. Jelikož podmínky pro realizaci záměru se stanovují až v rámci stavebního povolení, stavební úřad stanovil podmínku detailnějšího řešení právě v rámci projektové dokumentace, která se předkládá jako nezbytná příloha žádosti o vydání stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 24. 1. 2022 byl na stavební úřad fyzicky podat námítky účastník řízení pan Stanislav Vogel, Revoluční č.p. 442, 582 91 Světlá nad Sázavou. Námítky zní takto:

„Nesouhlasím se stavbou. Záborem nebude omezen vjezd do naší nemovitosti. Požadujeme, aby byl umožněn vjezd vozidel do naší provozovny autoservisu po celou dobu záboru. Máme obavu z poškození stavby z důvodů otřesů, neboť se autodílna nachází pod úrovní vozovky ihned vedle komunikace.“

Dne 1. 2. 2022 stavební úřad obdržel obsahově obdobné námítky od stejného účastníka řízení. Jednalo se o tyto námítky:

- 1) „Trvám na tom, jako vlastník pozemku p. č. 1768, k. ú. Světlá nad Sázavou, aby po celou dobu provádění stavebních prací předmětného stavebního záměru, byl zajištěn ze strany investora a dodavatele stavby přístup na zmíněný pozemek, a to jak pro osobní vozidla, tak i pro dodávky.

V rámci areálu, který bezprostředně navazuje na pozemek p. č. 1768, jsou umístěny dva objekty (pozemek p. č. 2006 a p. č. 551/2, k. ú. Světlá nad Sázavou) a pro oba tyto objekty

mám uzavřenou nájemní smlouvu se společností Autoservis DOKO s. r. o., která v místě provádí opravy osobních a dodávkových automobilů. V rámci uzavřené nájemní smlouvy jsem povinen nájemci zajistit celoroční přístup k daným objektům.

- 2) *V rámci předmětného areálu je umístěna stavba č. p. 1176, pozemek p. č. st. 2006, k. ú. Světlá nad Sázavou, která bezprostředně přiléhá k silnici II/347, Nádražní ulice. Žádám, aby před zahájením stavebních prací byl proveden investorem stavby výchozí pasport - popis objektu/znalecký posudek, tak, aby v případě poškození objektu ať už vlivem stavební činnosti nebo následně provozem na nové komunikaci, byly zjištělné způsobené škody a ze strany investora uhrazena způsobená případná škoda na objektu.“*

Stavební úřad k těmto námitkám uvádí:

- Ad 1) V tomto případě se jedná o námitku, která se týká provádění stavby, a proto vzhledem k její povaze je její případné uplatnění na místě až v rámci navazujícího stavebního řízení. Stavební úřad ovšem jako podmínku pro další přípravu záměru stanovil povinnost detailnějšího řešení přístupů k jednotlivým předmětnou stavbou dotčeným nemovitostem tak, aby účastníci měli určitou jistotu, že jejich příjezd nebude omezen nad míru nezbytně nutnou. Stavební úřad k této námitce nakonec uvádí, že nemůže posuzovat nájemní smlouvu, jejichž stranou je účastník vedeného územního řízení, neboť toto právní jednání působí inter partes, tedy mezi stranami a pro stavební úřad, respektive pro vedené územní řízení není relevantní.
- Ad 2) V tomto případě se rovněž jedná o námitku, která se týká provádění stavby, a proto vzhledem k její povaze je její případné uplatnění na místě až v rámci navazujícího stavebního řízení. Nicméně stavební úřad považuje za vhodné uvést, že vychází mimo jiné z dokumentace pro územní řízení, ve které byly různými průzkumy a měřeními možné negativní vlivy předmětné stavby na okolí posouzeny, přičemž z nich nevyplývá, že předmětná stavba bude mít negativní vlivy na území, které by byly nepřiměřené místním poměrům. Současně stavební úřad vycházel ze závazných stanovisek dotčených orgánů. Dotčené správní orgány ve svých závazných stanoviscích možné budoucí negativní vlivy taktéž zhodnotily a zahrnuly do nich případné podmínky, za kterých je možné záměr uskutečnit (viz výše). Ani z jednoho závazného stanoviska dotčených správních orgánů nevyplývá, že by byl záměr zcela nepřipustný. Stavební úřad je zde poté od toho, aby zhodnotil všechny možné budoucí vlivy předmětné stavby na území souhrnně, kdy jedním z jeho hlavních podkladů pro toto posouzení mimo výše uvedených je taktéž územně plánovací dokumentace. Stavební úřad nakonec došel k závěru, že předmětná stavba je z hlediska jejích budoucích vlivů na území přípustná, neboť je v souladu s požadavky stanovenými v § 90 odst. 1 stavebního zákona, tedy v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména s požadavky na využívání území, dále s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Předmětná stavba je taktéž v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (k tomu podrobněji viz výše).
- Nakonec stavební úřad uvádí, že není oprávněn investorovi ukládat povinnosti nad rámec zákona, kdy by tak v případě uložení povinnosti provést výchozí pasport stavby či zpracovat znalecký posudek učinil. Tím by byla porušena zásada zákazu zneužití pravomoci správního orgánu, která je zakotvena v ust. 2 odst. 2 správního řádu, a rovněž tedy i zásada zákonnosti zakotvená v ust. § 2 odst. 1 správního řádu.

Ostatní účastníci se k předmětné stavbě nevyjádřili ani nevznesli námitky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj podáním u Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního řádu, 1882/57, 586 01 Jihlava.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

V Jihlavě dne: 21. 2. 2022



Bc. Vítězslav Krejčí
úředník odboru územního plánování a stavebního řádu

Příloha:

1. Grafická příloha – situace
2. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 24. 6. 2018, č.j. MSNS/10022/2020/OŽP
3. Závazné stanovisko Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 13. 7. 2020, č.j. MSNS/9841/2020/OŽP-2

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina, Městského úřadu Světlá nad Sázavou a Obecního úřadu obce Příseka podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu. Současně uvedené úřady potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Zdvořile žádáme o vrácení potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovení § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Poplatek:

Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) osvobozen od správního poplatku, dle položky 17 – osvobození.

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou (doručuje se podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby – na doručení):

- Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 zastoupen na základě pověření Tomášem Pípalem, úředníkem Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství
- Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Obec Příseka, IČO: 00268119, Příseka č.p. 8, 582 91 Světlá nad Sázavou

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby):

- Lubomír Maidl, Příseka č.p. 96, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Jitka Záběhlická, Antonína Kaliny č.p. 1351, 280 02 Kolín 2
- E L E K T R O - S E R V I S společnost s ručením omezením (spol. s r.o.), IČO: 47471760, Nádražní č.p. 128, 580 01 Havlíčkův Brod 1
- GLASSPO, s.r.o. České Budějovice, IČO: 46682660, Nádražní č.p. 559, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Jiří Pospíšil, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Ivana Pospíšilová, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou

- Jana Kupčíková, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
- PODHRADÍ, s.r.o., IČO: 46508678, Lipnice nad Sázavou č.p. 131, 582 32 Lipnice nad Sázavou
- Junák - český skaut, okres Havlíčkův Brod, z. s., IČO: 00484181, Horní č.p. 3188, 580 01 Havlíčkův Brod 1
- Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, IČO: 62540050, Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
- K+R Projekt s.r.o., IČO: 64945928, Počernická č.p. 257, 250 73 Radonice
- Crystal BOHEMIA, a.s., IČO: 28486722, Jiráskova č.p. 223/19, 290 01 Poděbrady 1
- BOHEMIA MACHINE s.r.o., IČO: 45537011, Zámecká č.p. 1177, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Agroprodukt plus a.s., IČO: 27833526, Závidkovice č.p. 54, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Agrofo s.r.o., IČO: 03751244, Malostranská č.p. 1137, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
- Peter John Morawetz, Upper Highland Crescent 285, Kanada
- Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha
- České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha
- Stanislav Vogel, Revoluční č.p. 442, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4
- Leasing České spořitelny, a.s., IČO: 27089444, Budějovická č.p. 1912/64B, 140 00 Praha
- PRO – ISP s.r.o., IČO: 27527719, U Schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha
- Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, U Trezorky č.p. 921/2, 158 00 Praha 58
- Tlapnet s.r.o., IČO: 04482182, U schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha 9
- Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha
- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
- Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova č.p. 1716/2, 140 00 Praha 4
- Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Metropolitní s.r.o., IČO: 48172481, Dobrovského č.p. 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO: 48173002, Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1
- První telefonní společnost s.r.o., IČO: 18198872, U Studně č.p. 291/7, 586 01 Jihlava
- CRYSTALITE BOHEMIA spol. s r.o., IČO: 09298142, Jiráskova č.p. 223/19, 290 01 Poděbrady

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu) – sousední pozemky:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- st. p. 130, 178, 179, parc. č. 756/2, 757 v katastrálním území Příseka u Světlé nad Sázavou, st. p. 262, 263/2, 263/4, 276, 547, 549, 550/2, 551/1, 551/2, 554/3, 556, 560, 561, 827, 828, 837, 841, 842, 883, 1130, 1131, 1133, 1206, 1395, 1669, 1788, 1820, 1930, 2006, parc. č. 14/1, 590/3, 590/14, 613/12, 613/17, 624/1, 624/3, 624/4, 627/3, 627/9, 673/3, 674/1, 674/5, 676/2, 690/1, 690/4, 1066/5, 1072/5, 1078/2, 1078/13, 1136/1, 1158, 1159/1, 1159/2, 1160/1, 1164/2, 1164/4, 1164/10, 1180/8, 1180/9, vše v katastrálním území Světlá nad Sázavou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- č.p. 96 v katastrálním území Příseka u Světlé nad Sázavou; č.p. 347, č.p. 251, č.p. 557, č.p. 558, č.p. 560, č.p. 1197, č.p. 564, č.p. 991, č.p. 569, č.p. 1150, č.p. 1177, č.p. 568, č.p. 1116 a č.p. 1176, vše v katastrálním území Světlá nad Sázavou

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Husova 2894, 580 01 Havlíčkův Brod
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha

K vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu (příslušnému obecnímu úřadu se žádostí vyvěšení):

- Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Obecní úřad obce Příseka, Příseka č.p. 8, 582 91 Příseka

7) 257/26.6.2018



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

16521/2020/SNS



MSNS/10022/2020/OŽP

Č. j.: MSNS/10022/2020/OŽP
Světlá nad Sázavou dne: 24. 06. 2018

Vyřizuje: Pavlína Sýkorová
Telefon: 569 496 642
E-mail: posta@svevlans.cz

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
v zastoupení na základě plné moci TRANSCONSULT, spol. s r. o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 50002
Hradec Králové
(dále jen žadatel)

Závazné stanovisko

Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 15 písmene j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, (dále jen zákon ZPF), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uděluje žadateli

s o u h l a s

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona o celkové výměře 0,2600 ha za účelem stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká - Nádražní“ v rozsahu pozemků KN p. č. 756/1, katastrální území: Příseka u Světlé nad Sázavou a pozemku KN p. č. 623/7, 623/8, 627/5, 1162 a 1164/1, katastrální území: Světlá nad Sázavou

dle přiloženého zákresu v mapě

k. ú. Příseka u Světlé nad Sázavou

p. č. 756/1 celková výměra: 0,1846 ha

druh pozemku: zahrada

BPEJ: 75600, I. třída ochrany

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0010 ha

k. ú. Světlá nad Sázavou

p. č. 623/7 celková výměra: 0,8159 ha

druh pozemku: trvalý travní porost

BPEJ: 75600, I. třída ochrany

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0701 ha

p. č. 623/8 celková výměra: 1,5344 ha

druh pozemku: trvalý travní porost

BPEJ: 72911, I. třída ochrany pro část o výměře 0,0245 ha

BPEJ: 75600, I. třída ochrany pro část o výměře 0,0027 ha

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0272 ha

p. č. 627/5 celková výměra: 0,3844 ha

druh pozemku: orná půda

BPEJ: 72911, I. třída ochrany

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,1453 ha

p. č. 1162 celková výměra: 0,0598 ha k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0005 ha
druh pozemku: trvalý travní porost
BPEJ: 75600, I. třída ochrany

p. č. 1164/1 celková výměra: 0,2634 ha k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0159 ha
druh pozemku: zahrada
BPEJ: 75600, I. třída ochrany

Celkem k odnětí ze ZPF: 0,2600 ha

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli tato opatření a podmínky:

1) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků:

Podle předběžné bilance zajistí žadatel před vlastním zahájením stavby provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí ze ZPF tj. 0,2179 ha, mocnost kulturní vrstvy půdy 0,30 m. Celkem bude skryto 654 m³ zeminy.

Skrytá kulturní vrstva půdy bude uložena na deponii na pozemku p. č. 623/88 (k. ú. Světlá nad Sázavou) a po dokončení stavby část sejmuté ornice se zpětně použije v rámci stavby k ohumusování neznepevněných ploch stavby (předpokládá se vrstva 0,15 m pro vytvoření dostatečné vegetační vrstvy pro založení trávníků a lokální výsadby dřevin) a pro lokální úpravy terénu po odstraňovaných objektech. Celkový odhad potřeby ornice pro účely stavby je 350 m³. Ze skrývky na plochách dočasného záboru ZPF přebývá 50m³. Další 300 m³ bude pokryto ze skrývky na plochách trvalého záboru ZPF. Odhadovaný přebytek ornice činí 654 - 300 = 354 m³. Ornici si ponechá stavebník – Město Světlá nad Sázavou – a použije ji pro vylepšení půdního profilu svého pozemku p. č. 271, k. ú. Světlá nad Sázavou. Pozemek je součástí půdního bloku č. 9801/7, na kterém hospodář FARMA V POLÍCH, spol. s r. o., (V Polích 554, 582 91 Světlá nad Sázavou). Pozemek je podle platného územního plánu Města Světlá nad Sázavou součástí územní rezervy pro případnou budoucí obytnou zástavbu, ale do té doby je pronajatý a využíván k pěstování zemědělských plodin. Žadatel je povinen zajistit ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami a zapevlením.

Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

2) Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanoví, v souladu § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, neboť se jedná stavbu dopravní infrastruktury.

Odůvodnění

Navržené trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vychází z vymezeného koridoru v rámci platných územních plánů obcí Světlá nad Sázavou a Přiseka, kde je prostor nového přemostění definován v rámci veřejně prospěšných staveb jako plocha WD2 – přeložka silnice II/347 mezi ulicemi Zámecká a Nádražní (nové přemostění Sázavy). Protože se jedná o stavbu dopravní infrastruktury zařazenou mezi veřejně prospěšné stavby, lze práva k pozemkům získat vyvlastněním. Souhlas vlastníků se nedokládá.

Poučení a poučení o odvolání

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 8 zákona pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne,

kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Městský úřad

Odbor životního prostředí
582 91 Světlá nad Sázavou
3

Sýkorová
Pařína Sýkorová
referent odboru ŽP

Příloha: zákres v mapě

ROZDĚLOVNÍK:

Obdrželi: TRANSCONSULT, spol. s r. o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 50002 Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy: Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a ÚP

Počet listů:1.....

Počet příloh: ...1.....



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

18275/2020/SNS



MSNS/9841/2020/OŽP-2

Č.j.: MSNS/9841/2020/OŽP-2
Skartační znak: 246.10, skartační lhůta: V/5
Světlá nad Sázavou dne: 13. 7. 2020

Vyřizuje: Lucie Kovaříková, DiS.
Telefon: 569 496 647
E-mail: kovarikova@svetlans.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen: „MÚ“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), účastníkovi řízení, kterým je

Žadatel - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (IČ: 00268321)
Zastupuje na základě plné moci: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
(IČ: 47455292)

souhlasí

podle § 8 odst. 6 zákona s kácením dřeviny pro účely stavebního záměru „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Nádražní“

Dřevina:	č. 1a – 73, viz. příloha žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska
Pozemek parc. č.:	1066/7, 1168/2, 1164/7, st. 559, 1169
Katastrální území:	Světlá nad Sázavou
Důvod ke kácení:	Dřeviny mají být vykáceny z důvodu výstavby přeložky silnice II/347 s novým mostem přes Sázavu v prostoru stávající lávky pro pěší dle projektové dokumentace stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Nádražní“, kterou v 2/2020 vypracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o., odpovědný projektant Ing. Plášilová.

Při splnění následující podmínky:

- Kácení dřevin je nutné provádět v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. roku následujícího.
- Pokud bude kácení provedeno v době od 1. 4. do 31. 10., budou stromy před pokácením důkladně prohlédnuty, zda na nich nehnízdí ptáci, příp. nežijí jiní živočichové např. drobní savci. V případě, že ano, je nutno s kácením vyčkat do vyhnízdění, či zajistit transfer živočichů odborně kvalifikovanou osobou (Záchranná stanice Pavlov) na jiné vhodné místo.
- Kácení dřevin bude provedeno nejdříve 3 měsíce před zahájením prací v rámci stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Nádražní“, kdy bude zcela jisté, že stavba bude zahájena, nejdříve však po nabytí právní moci rozhodnutí.
- Ukládá se náhradní výsadba podle § 9 odst. 1 zákona, která je zpracována v rámci stavby stavebním objektem SO 801 Vegetační úpravy. Mimo výsadby se ukládá i následná péče (zejména zajištění proti vývratu či poškození, zajištění závlahy) po dobu 5 let od provedení náhradní výsadby. V případě poškození či zaschnutí sazenic bude neprodleně provedena výsadba nová. Náhradní výsadba bude realizována v nejbližším možném termínu - nejpozději do půl roku od provedení závěrečných terénních úprav stavby a současně před započatím užívání stavby (např. před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, zkušebního provozu, předčasného užívání stavby apod.)

Odůvodnění:

MÚ obdržel dne 15. 6. 2020 od žadatele žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les. Pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, což je doloženo výpisem z katastru nemovitostí. Dle §4 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení není pro povolení kácení v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanovena účel vyvlastnění, nutný souhlas vlastníka pozemku. Výše uvedený důvod k pokácení byl doplněn projekční dokumentací, zákresem vegetačních úprav, soupisem a popisem dřevin k povolení ke kácení a plnou mocí k zastupování.

Dne 10. 7. 2020 provedli zástupci MÚ (vedoucí odboru OŽP Mgr. Jiří Semerád a referentka odboru Lucie Kovaříková, DiS.) obhlídku dotčených dřevin, byla pořízena fotodokumentace v počtu 5ks. Byl porovnán skutečný stav s projekční dokumentací, zohledněna navrhovaná náhradní výsadba. MÚ neshledává v navrhovaném řešení rozpor se zákonem, je provedena ve veřejném zájmu. K navržené náhradní výsadbě nemá MÚ připomínek.

Ad 1 – 3) MÚ povoluje kácení z důvodů stavby a stanovuje bližší podmínky pro kácení tak, jak je uvedeno ve výše. Podmínka kácení nejdříve 3 měsíce před zahájením stavby je stanovena z důvodu, aby kácení bylo podmíněno stavbou a co nejvíce se eliminovala možnost, kdy bude pokáceno, ale stavba nebude realizována.

Ad 4) Podmínka náhradní výsadby je stanovena z důvodu kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením.

Po zvážení výše uvedených důvodů pro pokácení, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin rozhodnuto povolit kácení výše uvedených dřevin v plném rozsahu žádosti (na základě dokladů předložených žadatelem).

Podklady a obsah spisu ke dni vydání tohoto rozhodnutí:

- Žádost č. j. MSNS/9841/2020/OŽP-1 ze dne 15. 6. 2020
- Doklad o vlastnictví pozemků – informace o pozemcích z KN ze dne 13. 7. 2020
- Výpis z obchodního rejstříku
- 2x plná moc ze dne 26. 2. 2020
- Seznam a popis dřevin navržených ke kácení
- Vyjádření z hlediska Územního plánu Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/4224/2020/OSÚaÚP ze dne 31. 3. 2020
- Projektová dokumentace – technická zpráva „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Nádražní“
- Koordinační schéma 1:1 000, 1:500, 1:250

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního/vodoprávního úřadu.

Kon / MĚSTSKÝ URAD
odbor životního prostředí
582 91 Světlá nad Sázavou
5

Lucie Kovaříková, DiS.
referentka odboru ŽP

Obdrží účastníci řízení:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (IČ: 00268321)
Zastupuje na základě plné moci: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
(IČ: 47455292) – DS

Na vědomí:

Město Světlá nad Sázavou, OMMIR, nám. Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá n./S (IČ: 00268321)

Priloha: příloha žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska – 2 strany

Propojení sítě 11/130 a 11/347 Žimecká – Nádraží
Příloha žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Číslo	Dřevina	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Parcelní číslo	LV	Poznámka
k.ú. Světlá nad Sázavou						
1a	javor, lípa, jasan	6 m ²	-	1066/7	10001	náletový porost
1	habr obecný, javor mléč, ruže šipková, bez černý, lípa, šedík obecný, brslen, bloh	30 m ²	do 30	1066/7	10001	živý plot, občas stříhaný
	javor mléč 4 kmeny	10+11+12+13	73*	1066/7	10001	koruna odříznutá
	javor mléč	12	39	1066/7	10001	koruna odříznutá
	javor mléč	12	41	1066/7	10001	koruna odříznutá
	habr obecný, javor mléč, šedík obecný	20 m ²	-	1168/1	10001	
	habr obecný	10 m ²	-	1158	1753	
2	habr obecný, místy nálet javoru mléče	ořezávky 60 m ² kácení 37 m ²	-	1158	1753	živý plot 130 m ² , přesah větví přes hranici parcely
3	lípa	9 m ²	-	1180/1	2648	vícekmenný Ø do 10
	lípa 4 kmeny	7+7-8+10	51*	1180/1	2648	
	lípa 7 kmenů	5+8+8+9+10+12+13	75*	1180/1	2648	
4a	tavolník, náletové javor, jasan, ptačí zob obecný	38 m ² 23 m ²	do 20 -	st. 555 1168/2	1581 10001	živý plot
4	jalovec čínský	66,5 m ²	do 45	1168/2	10001	jednořadý živý
	jalovec čínský	40 m ²	do 40	1164/1	1581	plot š. 1,5-2 m
5	sakura	40	131	1164/1	1581	roh zahrady
6	převažuje tavolník van Houtteuův, vtroušeně kaštan, zlatice, mahonie cesmínolistá, javor mléč (nálet)	15 m ² 21 m ²	- -	1164/7 1164/1	10001 1581	živý plot podél plotu, uvnitř zahrady
7	mahonie cesmínolistá	12 m ²	-	1164/1	1581	
9	ptačí zob obecný	30 m ²	-	1168/2	10001	živý plot š. 1,1 m
13	zlatice převislá	50 m ²	-	1164/1	1581	zahradka
18	pustoryl věncový, vtroušeně javor mléč, ptačí zob obecný, mahonie cesmínolistá, zlatice, zákula japonská, dřív	80 m ²	-	1164/7	10001	živý plot
19	bez černý	1 m ²	-	1164/1	1581	zmlazený
20	javor mléč, pámelník	2 m ²	-	st. 559	10001	nálet
21	líška obecná, javor mléč, bez černý, jasan	30 m ²	-	1169	10001	náletový porost
25	bez černý	1,5 m ²	-	1169	10001	nálet ve svahu
	líška obecná	1 m ²	-	1169	10001	
26	javor mléč, líška obecná	20 m ²	-	st. 559	10001	občas seřezávaný souvislý porost
30	javor mléč 2 kmeny	38-39	171*	1169	10001	
31	vřba křehká 3 kmeny	68+5+12	218*	1108	184	běh Sázavy
	střemcha obecná	15	50	1108	184	
34	vřba křehká 2 kmeny	42-46	196*	1108	184	

Odůvod

MÚ ob
 žadatel
 povole
 stanov
 dokon

Dne 1
 DiS.)
 dokon
 je pro

Ad 1
 výše
 podl

Ad

Po
 roz

Po

Číslo	Dřevina	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Parcelní číslo	LV	Poznámka
k.ú. Světlá nad Sázavou						
35	vrba křehká	23	77	1108	184	břeh Sázavy
36	jilm	40	132	623/7	2928	u opěry lávky
37	vrba křehká 3 kmeny	10-46+57	232*	623/7	2928	napadená houbou!
39	olše lepkavá	22	71	623/7	2928	
40	vrba křehká 2 kmeny	53+74	286*	623/7	2928	
41	olše lepkavá	38	132	623/7	2928	
42	olše lepkavá 5 km.	12+27+28 +32+34	195*	623/7	2928	
43	olše lepkavá 3 km.	15+16+17	88*	623/7	2928	zapojená skupina stromu u lávky
	olše lepkavá	17	59	623/7	2928	
	olše lepkavá	8	27	623/7	2928	
	olše lepkavá	13	43	623/7	2928	
	javor mlčč 2 kmeny	4+5	20*	623/7	2928	
	olše lepkavá 3 km.	5-12+26	92*	623/8	3274	
	javor mlčč	8	25	623/8	3274	
	olše lepkavá 2 km.	7-15	52*	623/8	3274	
44	olše lepkavá 2 km.	17+23	90*	623/8	3274	
	javor mlčč	1 m	13	623/8	2928	
45	javor mlčč	20	66	623/7	2928	
46	olše lepkavá	32	109	623/7	2928	
49	javor klen	29	93	623/8	3274	blízko opěry lávky
50	javor klen 3 kmeny	20+34+47	193*	623/8	3274	těsně u opěry, 1 kmen poškozený
51	jilm	40	138	623/8	3274	
52	střemcha, jilm	65 m	-	623/8	3274	v prohlubni terénu velmi špatný stav
	střemcha 6 kmenů	12+14+15+18 +21+25	139*	623/8	3274	
53	javor klen	37	117	623/7	2928	u opěry lávky
54	javor klen	46	148	623/7	2928	těsně u opěry
56	javor mlčč 5 kmenů	5+7+20+27+28	140*	623/7	2928	
57	javor mlčč 10 km.	4+6+10+10	122*	623/7	2928	
		+12+14+15				
		+16+17+20				
61	javor, střemcha	1 m	-	627/5	3274	nálet
62	brslen evropský	3 m	-	627/5	3274	1 ks
63a	bez černý, ostružiník, líska, javor, střemcha	185 m	-	627/5	3274	
64	vrba jiva	3 m	40	627/5	3274	1 ks
65	střemcha, lípa, osika, břiza	35 m	-	623/8	3274	zapojený porost pod horkovodem, zj. vícekmenný
	střemcha 7 kmenů	10+11+12 +3x13+17	107*	623/8	3274	
66	javor mlčč 8 kmenů	2x8+3x10+11 +13+16	98*	627/6	10001	
68	lípa srdčitá	28	95	107/1/1	2443	stromořadí
69	lípa srdčitá	22	73	107/1/1	2443	stromořadí
73	lípa srdčitá	33	109	107/1/1	2443	dřeva v kmeni, je v ní hniloba

* náhradní obvod kmene

