

LEGENDA POVRCHŮ - PODLAHY

- elektrostatické homogenní PVC – FORBO SPHERA EC odstín EC 450007 grey sky
- heterogenní kompaktní akustický vinyl SARLON 15 dB odstín 3801 pearl cristal


LEGENDA POVRCHŮ - OBKLADY

- stěnový obklad z heterogenního vinylu – Forbo ONYX+ odstín 26518
- stěnový obklad z heterogenního vinylu – Forbo ONYX+ odstín 26517

POZNÁMKA:  
BAREVNÉ ODSŮNY NÁBYTKU VIZ. VÝKRES Č. 1.4.8.2.02. VÝPIS NÁBYTKU.  
PŘESNÉ ODSŮNY VÝMALEB BUDOU VYBRÁNY PŘI REALIZACI ZÁSTUPCI PROVOZOVATELE.  
DODAVATELE A PROJEKTANTA STAVBY DLE VZORNIKŮ KONKRÉTNÍCH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA  
M 1 : 1000

LEGENDA



GYNEKOLOGIE  
PŮDORYS 5.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  
NÁVRH M 1 : 50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KÓD PLOCHY	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01.03.05.014	514	KUCHYŇ ČAJOVÁ	14,36	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.015	515	POKOJ	20,84	elektrostatické homogenní PVC – FORBO SPHERA EC odstín EC 450007 grey sky	omyvatelný nátěr po pohled, stěnový obklad z heterogenního vinylu za linkou a umyvadlem – Forbo ONYX+ odstín 26518	MINERALNÍ HYGIENICKÝ KAZETOVÝ POHLED RASTRU 600/600 MM	SOKLIK Z VINYLU VÝŠKY 100 MM NA STĚNU SE ZAOKLENÝM FABIEMEM, SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 3,00 a 2,60 M
1.01.03.05.018	518	SESTERNA	17,75	elektrostatické homogenní PVC – FORBO SPHERA EC odstín EC 450007 grey sky	omyvatelný nátěr v. 2,1 m, akrylátový nátěr, stěnový obklad z heterogenního vinylu za linkou – Forbo ONYX+ odstín 26518	MINERALNÍ HYGIENICKÝ KAZETOVÝ POHLED RASTRU 600/600 MM	SOKLIK Z VINYLU VÝŠKY 100 MM NA STĚNU SE ZAOKLENÝM FABIEMEM, SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 3,00 a 2,75 M
1.01.03.05.019	519	POKOJ	20,68	elektrostatické homogenní PVC – FORBO SPHERA EC odstín EC 450007 grey sky	omyvatelný nátěr po pohled, stěnový obklad z heterogenního vinylu za linkou a umyvadlem – Forbo ONYX+ odstín 26518	MINERALNÍ HYGIENICKÝ KAZETOVÝ POHLED RASTRU 600/600 MM	SOKLIK Z VINYLU VÝŠKY 100 MM NA STĚNU SE ZAOKLENÝM FABIEMEM, SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 3,00 a 2,75 M
1.01.03.05.020	520	KAPARNA	10,41	heterogenní kompaktní akustický vinyl SARLON 15 dB odstín 3801 pearl cristal	omyvatelný nátěr v. 2,1 m, akrylátový nátěr, stěnový obklad z heterogenního vinylu za linkou – Forbo ONYX+ odstín 26517	MINERALNÍ HYGIENICKÝ KAZETOVÝ POHLED RASTRU 600/600 MM	SOKLIK Z VINYLU VÝŠKY 100 MM NA STĚNU SE ZAOKLENÝM FABIEMEM, SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 2,75 M
1.01.03.05.021	521	SESTERNA	17,87	stávající PVC	stávající keramický obklad za linkou, nový omyvatelný nátěr v. 2,1 m, nový akrylátový nátěr	STUKOVÁ OMÍTKA, NOVÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	
1.01.03.05.022	522	VRCHNÍ SESTRA	10,09	heterogenní kompaktní akustický vinyl SARLON 15 dB odstín 3801 pearl cristal	omyvatelný nátěr v. 2,1 m, akrylátový nátěr	MINERALNÍ KAZETOVÝ POHLED RASTRU 600/600 MM	SOKLIK Z VINYLU VÝŠKY 100 MM NA STĚNU SE ZAOKLENÝM FABIEMEM, SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 3,00 M
1.01.03.05.023	523	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,01	heterogenní kompaktní akustický vinyl SARLON 15 dB odstín 3801 pearl cristal	omyvatelný nátěr v. 2,1 m, akrylátový nátěr, stěnový obklad z heterogenního vinylu za umyvadlem – Forbo ONYX+ odstín 26517	MINERALNÍ KAZETOVÝ POHLED RASTRU 600/600 MM	SOKLIK Z VINYLU VÝŠKY 100 MM NA STĚNU SE ZAOKLENÝM FABIEMEM, SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 3,00 M
1.01.03.05.024	524	SPROCHA, WC PERSONAL	5,94	stávající keramická dlažba	stávající omyvatelný nátěr v. 2,02 m, akrylátový nátěr	STUKOVÁ OMÍTKA, AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	
1.01.03.05.025	525	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,05	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.026a	526a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	3,66	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.026b	526b	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,61	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.027a	527a	CHODBA	63,64	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.031	531	PŘEDSÍŇ	6,25	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.034	534	WC	1,20	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.035a	535a	SPROCHA	1,69	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.035b	535b	SPROCHA	1,69	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.036	536	WC	1,55	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.037	537	PŘEDSÍŇ	6,27	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.039	539	UMÝVÁRNA + WC	7,58	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.040	540	CHODBA	32,63	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.041	541	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2,70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.044	544	POKOJ	30,72	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.045	545	POKOJ	28,02	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.046a	546a	WC	1,40	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.046b	546b	WC	1,40	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.047a	547a	UMÝVÁRNA	3,07	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.047b	547b	UMÝVÁRNA	3,12	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.047c	547c	UMÝVÁRNA	3,07	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.047d	547d	UMÝVÁRNA	3,02	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.048a	548a	WC	1,70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.048b	548b	WC	1,70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.049a	549a	POKOJ	25,67	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.049b	549b	POKOJ	25,67	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
1.01.03.05.051	551	POKOJ	27,61	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

OBJEDNATEL	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZPRACOVATEL	AUTORIZOVÁNO
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 262A Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01485431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.pet@nemocni.cz	Ing. Petr Salivar Konečná 3406 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01485431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.pet@nemocni.cz	Ing. Petr Salivar Konečná 3406 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01485431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.pet@nemocni.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR
AKCE	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.N.P. OBJEKTU SO 03 PRO POSKYTOVÁNÍ INTENZIVNÍ PÉČE	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK
OBJEKT	SO 03 (GYNEKOLOGIE)	FORMAT	B v A4
ČÁST	D.1.4.8. INTERIÉR A VYBAVENÍ	KÓTOVANO	mm
		STUPEŇ	DSP a OPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 / 04
		DATUM	06 / 2022
OBSEAH	PŮDORYS 5.N.P.- NÁVRH	MĚŘÍTKO	1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU	1.4.8.2.01
		REVIZE	