

M: 1:50

49,400 00



49 780 00



Návrh dle zpracované diagnostiky vozovky

– ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+
– spojovací postřík	PS-C

TRATIVOD
drenážní trubka DN 100
obsyp ŠD 8/32
podsyp ŠD 0/22
separační geotextilie

49,540 00



SO 101.2			
Návrh dle TP 170 D1-T-3 TDZ V PIII			
CEM.-BET KRYT	CBII	210mm	ČSN EN 13877-1
ŠTĚRKODRŮT	SD _A 0/32	min.200mm	ČSN EN 13285
ŠTĚRKODRŮT - vyrovn.	SD _A 0/32	dle řezu	ČSN EN 13285
CELKEM		min. 410mm	
zemní plášť E _{det,0} =min. 45MPa			

* Bude zajištěno odvodnění nad vrstvou SC C_{3/4}, viz TP 170

II/112 Křelovice - propustek ev.č.112-219P

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

		DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klášská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724		Zakázka: D19109	Datum: 05/2022
ODP. PROJEKTANT SO ING. JAN ROSÍK	VYPRACOVAL ING. JAN ROSÍK	TECHNICKÁ KONTROLA ING. PETR NOVÁK	Účel PD: Měřitko:	PDPS 1:50	Formát: 3xA4
OBJEKT: SO 101.1 - ÚPRAVA SILNICE II/112 - KSÚSV			Část: D.1.1-1	Paré:	
PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Příloha: 4		