

# A Průvodní zpráva

## B Souhrnná technická zpráva

### Dodatek č.1

# A. Průvodní zpráva

## A. 1 Identifikační údaje

### A1.1 Údaje o stavbě:

Název stavby	:	Stavební úpravy budovy cestmistrovství Velká Bíteš
Místo stavby	:	Velká Bíteš [596973]
Katastrální území	:	Velká Bíteš [778214]
Číslo parcely	:	1993, 1994, 1995
Schvalující orgán/stavební úřad	:	Městský úřad Velká Bíteš, Odbor výstavby a životního prostředí
Krajský úřad/kraj	:	Jihlava, kraj Vysočina
Stupeň dokumentace	:	pro společné povolení
Předmět dokumentace	:	stavební úpravy objektu cestmistrovství, vč. provedení nových vnitřních rozvodů NN, ZTI a VZT
Účel stavby	:	administrativní a provozní budova, garáže

### A1.2 Údaje o stavebníkovi:

Stavebník	:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Adresa trvalého pobytu / sídlo	:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO	:	00090450
DIČ	:	CZ 00090450

### A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

Jméno / název:	Ing. Jaroslav Rouš, Vejmlovova 316/53, Žďár nad Sázavou 2, 591 02, provozovna: Havlíčkově náměstí 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 41001117, DIČ: CZ6607230245. č. autorizace 1003357
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Rouš
Vypracoval:	Ing. arch. Lenka Horká Tel.: 737 977 003

# B. Souhrnná technická zpráva

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

### Nový stav:

Sklad v 1NP (prostor pod stávajícím schodištěm do 2NP, číslo místnosti 1.05) bude sloužit jako sklad náradí na zimní údržbu komunikací (lopaty, hrabla, apod.).

### **Větrání:**

Stavební úpravy se týkají stávajících prostorů dílen (místnosti č. 1.16 – 1.20), které se stavebními úpravami změní na garáž pro 2 vozidla skupiny 2 (menší nákladní automobil, dodávka; nově místnost č. 1.17). Ostatní prostory garáží nebudou dotčeny stavebními úpravami, zůstanou stávající.

Odvětrání nové garáže bude umožněné dvojicí neuzavíratelných otvorů v protilehlých obvodových stěnách, opatřených protidešťovou mřížkou. Celková plocha otvorů bude min. 450cm<sup>2</sup>. (viz výkres půdorysu).

Umístění otvorů:

Přívod – u podlahy, spodní hrana max. 0,5m nad podlahou.

Odvod – u stropu, horní hrana nejméně 0,3m pod stropem.

Ve Žďáře nad Sázavou 16.08.2018